Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Петър Димитров

/име, фамилия/, подпис: .....
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4870 / 28.11.2011 г.

Одобрил:


.....
.....
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1..

За добив на дървесина от отдел **"32"** подотдел **"у"**
На ТП ДГС/ДЛС Хвойна */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Малево**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- място за отпадъци
  място за зареждане на БМТ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- насаждение
- не маркират от н-то

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 7.4 ха Размер на сечището.....6,4..... ха
3. Състав по план/програма Черен бор - 10, Зимен дъб - 0, Келяв габър - 0, Черен бор - 10, Леска - 5, Келяв габър - 2, Дрян - 2, Дървовидна хвойна - 1, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 350 куб.м/ха , без клони 312 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 32 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **231** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Черен бор - естестве					дърв. вид / категория	Черен бор - естестве						
едра	109					дребна	8					вър-шина	7
средна	72					дърва	42						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние …150 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ВКС BG 0001030 Р. ЗАПАДНИ*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с въжена линия на сортименти,.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..5.... бр.
допустимо разстояние между просеките ..60.... м., дължина ..300.... м., широчина ..2.... м.
7. Направа на технологични просеки ...5...бр.
допустимо разстояние между тях ..60.....м., дължина ..300.....м., широчина ..2.... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .да се пазят от нараняване оставащите на корен дървета в трасето на просеката
.....
10. Начини за почистване на сечището - събиране на вършината на купове в сечището
.....
11. Други указания: Да се спазва ЗГ и подзаконовите нормативни актове
.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Петър Димитров

/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 10.09.2018
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4870 / 28.11.2011 г.

Одобрил:


.....
.....
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"32"** подотдел **"х"**
На ТП ДГС/ДЛС Хвойна */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Малево**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ○ място за отпадъци
  място за зареждане на БМТ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- =·=+=+= проектиран автомобилен път
- насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 7.2 ха Размер на сечището.....7,2..... ха
3. Състав по план/програма Черен бор - 10, Зимен дъб - 0, Келяв габър - 0, Черен бор - 10, Смърч - 0, Леска - 6, Келяв габър - 2, Дрян - 2, Черен бор - 10, Зимен дъб - 0, Келяв габър - 0, Черен бор - 10, Смърч - 0, Леска - 6, Келяв габър - 2, Дрян - 2, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 420 куб.м/ха , без клони 376 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **283** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Черен бор - естествe	Обикновен смърч			дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Черен бор - естествe	Обикновен смърч				
едра		154				дребна		8				вър-шина	9
средна	1	90				дърва	1	29					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....ЧБ единично и СМ
9. Средно извозно разстояние ....150м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .
ВКС BG 0001030 ,Р.ЗАПАДНИ

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно,: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ...
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор и обоз на къси секции, сортименти, с влачене по терена,.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата `повалянета на стъблата да става в посока на извоза, с подръчни средства да се опазват съблата от нараняване
10. Начини за почистване на сечището - събиране навършината в сечището
11. Други указания: Да се спазва ЗГ и подзаконвите нормативни актове.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Петър Димитров

/име, фамилия/, подпис: .....
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4870 / 28.11.2011 г.

Одобрил:


.....
.....
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел **"33"** подотдел **"б"**
На ТП ДГС/ДЛС Хвойна */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Малево**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- място за отпадъци
- място за зареждане на БМТ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- насаждение
- не маркирана част от насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 16.6 ха Размер на сечището.....11,6... ха
3. Състав по план/програма Черен бор - 10, Смърч - 0, Черен бор - 10, Леска - 10, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 486 куб.м/ха , без клони 436 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **567** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Черен бор - естество					дърв. вид / категория	Черен бор - естество						
едра	280					дребна	13					върш-ина	18
средна	150					дърва	124						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ….350м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ВКС BG 0001030 Р. ЗАПАДНИ*.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила и специализиран трактор на къси секции, сортименти; с влачене по терена……..
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата след приключване на сечта да се задръстят извозните пътища с
вършина.....
10. Начини за почистване на сечището - събиране на вършината в сечище НА КУПОВЕ
11. Други указания: Да се спазва ЗГ и подзаконовите нормативни актове
.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:инж. Искрен Пашов
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:13,07,2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …1411/26,03,2012 г..

Одобрил:…инж. Стоян Кузмов……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:13,07,2018..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11012/19,11,2014 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……33……подотдел……И……
На ТП ДГС/ДЛС……Хвойна……/*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Чепеларе.....; Землище ……Малево.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……..., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- П ..мр.стр..за зарождане
- проектирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- О ....горби за битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....постепенна-котловина...../ интензивност …25.%
Втори вид сеч ……изсичане на храсти……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела …6,8…ха Размер на сечището.....6,3.... ха
3. Състав по план/програма……чб10, ед. бб, см……, действителен……
5. Запас на 1 ха: с клони.....371…куб.м/ха , без клони ……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ……24……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……428……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	См				дърв. вид / категория	Чб	См					
едра	401	5				дребна	2	-				вър-шина	25
средна	49	-				дърва	21	-					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) подраста е около 20% в добро състояние . Има младиняк в добро състояние в който е маркирано само лошия дървостй
9. Средно извозно разстояние …250 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***.Насаждението попада във ВКС, функционална група .BG0001030 и вододайна зона*****.....**

.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) …**БМТ само на маркираните с КГМ и отбелязани с оранжев спрей дървета…Кастренето да става в сечището най малко на 5 м от автомобилния път……..……**
……
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…**Въжена линия на къси секции до 4м, трактор с лебедка на къси секции до 8м и животинска сила на къси секции…….....**
... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
……
……
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: 3. бр.
допустимо разстояние между просеките .50.. м., дължина ..200.. м., широчина .....3... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**С подръчни материали да се опазват оставащите дървета от набелване и нараняване.При поваляне на дърветата да се опазва наличния подраст**
10. Начини за почистване на сечището ……**Събиране отпадъците на купчини в сечището**
11. Други указания: **На времените складове да се подтавят торби за изхвърляне на битови и други отпадъци. Там където се зареждат и отремонтират БМТ да се поствят съндъчета с пясък……**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Иван Славов
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3192/03.05.2011


Одобрил:
.....
.....
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"47"** подотдел **"в"**
На ТП ДГС/ДЛС Хвойна */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Малево**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:
- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿∿ технологична просека
- ◯ O място за отпадъци
- □ сечище за трасе
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- XXXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирани имоти
- O - котли

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GIS-Explorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно-котловинна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 17.4 ха Размер на сечището.....9..... ха
3. Състав по план/програма Черен бор - 10, Черен бор - 10, Воден габър - 6, Леска - 4, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 381 куб.м/ха , без клони 20 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 45 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **809** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Черен бор - естествe					дърв. вид / категория	Черен бор - естествe						
едра	615					дребна	9					вър-шина	
средна	71					дърва	114						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...300 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, ръчно кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Въжена линия - Кобч естъчи.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 3 м
6. Просеки за въжени линии: ...1... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ...300... м., широчина ...3..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Извозването на добите материали да не се наранява подраста, повредените, подраст да се отделя.
10. Начини за почистване на сечището Отпадъчните от сеч. да се събират на купчини.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове. Отпадъците от нашите и битовите дейности да се събират и изхвърлят на определ. места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

.....

.....

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: .....,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1886 / .....

Одобрил:

.....

.....

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: .....,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"50"** подотдел **"б"**


На ТП ДГС/ДЛС ..... *Хвойна* ..... */попълва се само за държавни гори/*

Община **Чепеларе**; Землище **с. Малево**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- място за отпадъци
- съществуващи контури
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- *кандидат за дърводък*

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно-котловинна / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 5.6 ха Размер на сечището.....4.1..... ха
3. Състав по план/програма Черен бор - 10, Черен бор - 10, Леска - 10, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 370 куб.м/ха , без клони 333 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **303** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Черен бор - естество					дърв. вид / категория	Черен бор - естество						
едра	251					дребна	6					върш-шина	4
средна	37					дърва	9						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..150 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.*) Насаждението-ВКС-6.3.5.6. / У.3./противоерозионни гори.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен ръчно кастрене на отсечените стъбла ще се извършват в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.... Специализиран трактор по вече съществуваща линия с влачене по терен на дължина 8м и ширина 4м. на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Извозването на добитите материали да не се поражда подраста и повредени да се ожалват.
10. Начини за почистване на сечището .Отпадъците от сечта ще се събират на купчини
11. Други указания: Да се опазват разпределите на ЗГ и предвидените дървета.
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Борис Кадиюска
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 20.06.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 062/12.10.2012

Одобрил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: ……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 155 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС Хвойна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Тетевен; Землище Павелско;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ——— съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿ технологична просека
- ● отвори кози
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → направление на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...постепенна...../ интензивност ...25...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.3.....ха Размер на сечището.....1.3..... ха
3. Състав по план/програма.....2б 10 бб....., действителен.....2б 10 бб, ела, см.
5. Запас на 1 ха: с клони...177.....куб.м/ха , без клони ...200.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....99.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	гб	бб	см	ела		дърв. вид / категория	гб	бб	см	ела			
едра	48	9	3	7		дребна	1	–	–	–		вър-	
средна	3	2	–	–		дърва	21	3	1	1		шина	33

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Има нов подраст със състав 2б 10 бб ела. Покрива се 60% от общата площ.....
9. Средно извозно разстояние ...100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000 – Б. Балкани, ВКС – 3 и ВКС – 4.3
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ВМТ, кастене в сечището и извоз до временния склад на сортименти и секции.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...специализиран трактор.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...сортименти и подредени секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Предвиден е един склад.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се оставят дърветата в насока с по-малко наклон. Подраст да се опазват оставащите дървета от повреждане. Събиране на крайпътен подраст в сечището
11. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят на определените места. Да се спазват изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

250

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Аролски

/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 20.9.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4849 / 28.11.2011 г.

Одобрил:

.....


/име, фамилия/, подпис: .....
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **"232"** подотдел **"г"**
На ТП ДГС/ДЛС Хвойна */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Хвойна**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- място за отпадъци
- »-»-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- площадка за зареждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово- Постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 12.8 ха Размер на сечището...12.8..... ха
3. Състав по план/програма Черен бор - 7, Бук - 3, Зимен дъб - 0, Цер - 0, Бук - 8, Зимен дъб - 1, Черен бор - 1, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 270 куб.м/ха , без клони 242 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 35 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **587** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Черен бор - естестве	Обикнов ен бук - високост				дърв. вид / категория	Черен бор - естестве	Обикнов ен бук - високост					
едра	306	61				дребна	4	0				вър- шина	
средна	52	12				дърва	96	56					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....250.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....бензиномоторен трион Кастренето в сечище.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Въжена линия.....
.....и специализиран трактор на къси стъбла сещини до 8 м.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
.....
.....по една дължина стъбла • материа.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..10.... бр.
допустимо разстояние между просеките ..60..... м., дължина ..250..... м., широчина ...4м..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....Да се използва бичаен кранов кранящи трактора.....
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране вършината на купчини.....
11. Други указания: .....извеси отпадите от подраст.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GIS Explorer