Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: гр. Стрнмар
ТЕХ. Ап. Софу
/име, фамилия/ подпис:
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5750/23.01.2012г.

Одобрил:
инж. Пламен Д[illegible]ов
име, фамилия/ подпис:
дата: 12.12.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/16.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 53 подотдел А
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС „Боровец" /попълва се само за държавни гори/
Община гр. Батак; Землище с. Фосилково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Г.С.М. - отпадъци
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- НАСАЖДЕНИЕ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна.../ интензивност ..1...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..17.4...ха Размер на сечището..17.4..... ха
3. Състав по план/програма..9М6'1ЕЛА2'1Тер.2 действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....347...куб.м/ха , без клони .308.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..36....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....60.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	ела				дърв. вид / категория	см	ела				
едра	28	2				дребна	–	–				вър-
средна	–	–				дърва	14	16				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ВКС-1.1.4; ВКС-4.2.3; ВКС-4.3; ВКС-3 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с МТ. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животинска тегленска сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Ще се използват.....
старите временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Поваляне в правилна посока.....
10. Начини за почистване на сечището ...Струпване на отпада в купчини.....
11. Други указания: ...Да не се замърсяват канавките и.....
.....водните течения.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Гор. стражар ....
Тех. Алч. Софу .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5750/22.02.2012г.

Одобрил: .....
инж. Пламен Ангелов .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.06.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 736/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 59 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Белово /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- СКЛ. КУЛТУРА
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Г.С.М. ОТ ПАДЗИЦИ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...САНИТАРНА.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 21.6....ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма 5.Бор 9; см 1....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...551.....куб.м/ха , без клони .....479.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..27°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра						дребна						вър-шина
средна						дърва						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..302...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ВКС – 1.1.4; ВКС – 4.2.3; ВКС – 4.3; ВКС – 4.1.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .БМТ. КАСТРЕНЕТО НА ОТСЕЧЕНИТЕ.....
..СТЪБЛА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СЕЧИЩЕТО
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..ЖИВОТИНСКА.....
ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА И ТРАКТОР.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) НЯМА СЕ ИЗПОЛЗВАТ.....
СТАРИ ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
ПОВАЛЯНЕ В ПРАВИЛНА ПОСОКА.....
10. Начини за почистване на сечището СЪБИРАНЕ НА ОТПАДА В КУПЧИНИ.
11. Други указания: ..ДА НЕ СЕ ЗАМЪРСЯВАТ КАНАЛИТЕ И.....
.....ВОДНИТЕ ТЕЧЕНИЯ.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: гор. стр. А.р. ...
тех. Ал. Софу ...
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5250/23.02.2012г.

Одобрил: .....
инж. Пенчо Пенчев .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.2020
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/16.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 61 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС „Борово" /попълва се само за държавни гори/
Община гр. Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ▲▲ Г.С.М. отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..САНИТАРНА...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2.6...ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма..см. 8.; б.б.2....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони..423...куб.м/ха , без клони ..362.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..10°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра						дребна						вър-
средна						дърва						шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС-3; ВКС-4.1; ВКС-4.2.3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ КАСТРЕНЕТО НА ОТСЕЧЕНИТЕ СТЪБЛА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СЕЧИЩЕТО
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...ЖИВОТИНСКА ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА И ТРАКТОР
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ СТАРИ ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ПОВАЛЯНЕ В ПРАВИЛНА ПОСОКА .....
10. Начини за почистване на сечището ..ИЗНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ В КЪЩИНИ
11. Други указания: ДА НЕ СЕ ЗАМЪРСЯВАТ КАНАВКИТЕ И ВОДНИТЕ ТЕЧЕНИЯ.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....