Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: гор. сирашор Гюнай Кяр.
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 29.05.20..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12742/13.07.17г

Одобрил: Директор инж. Пламен Динчанов
име, фамилия, подпис: ...
дата: 07.07.20..г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/26.03.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 221 подотдел П
На ТП ДГС/ДЛС Борово /попълва се само за държавни гори/
Община Братя; Землище Фошиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- НАСАЖДЕНИЯ
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Г.С.М и място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...принудителна.../ интензивност ...1...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...9.4...ха Размер на сечището...0.1... ха
3. Състав по план/програма ...5Б-3Ч-2..., действителен ...5Б-3Ч-2...
5. Запас на 1 ха: с клони...423...куб.м/ха , без клони ...371...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...28...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б	Ч				дърв. вид / категория	5Б	Ч				
едра	3	11				дребна	-	-				вър-
средна	1	-				дърва	5	8				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Ч-10 ВБЗ-20 Бук-3...
9. Средно извозно разстояние ...100...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
...ВКС-2 ВКС-1.1.4 Натура-2000...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...С.Б.М.Т - в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с/Нивитско сила с трактор/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...На секции с влачене по терена...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Ще се монтират сегри временни складове...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да. Използват предварително дървета. на купчини...
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....Да не се задръстяват канавките с отпад. - речните корита...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...1.../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: гор. инженер
Гючай Кър
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 19.05.20..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11742/13.02.15г

Одобрил: Директор
инж. Панчен Динчев Динчев
име, фамилия, подпис:
дата: 07.07.20..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 709/26.05.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 231 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Борово /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- НАСАЖДЕНИЕ
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Г.С.М и място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Принудителна.../ интензивност 11....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 21.9....ха Размер на сечището.....0.7..... ха
3. Състав по план/програма 5Б-5 Ч-3....., действителен 5Б-10 Ч-10
5. Запас на 1 ха: с клони.. 457 ..куб.м/ха , без клони .....404.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..31.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....115.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	Б.Б	Ч					Б.Б	Ч				
едра	40	33				дребна	–	–				вър-
средна	6	3				дърва	21	12				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Ч: 10 10-25 г. вис - 1-6 м.....
.....
9. Средно извозно разстояние 200 ;
10. Други характеристики на насаждението (*трокоопища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Вкс-2 Вкс: 1.1.4 Натура 2000
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....с БМТ - в сечище.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Животинска теглителна сила и ТРАКТОР.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....На окуми с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Да се използват старите временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....да се използват предните дървета.....
10. Начини за почистване на сечището .....На купчини.....
11. Други указания: .....Да не се замърсяват реките.....
.....Корита и канавките с отпадъци.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...1.../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Техн. Сунай Бабак
горски сборгар
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 16.06.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 6646/26-06-12г.


Одобрил: Директор ТП ДЛС "Борово"
Инж. Иванов Атанасов
име, фамилия./ подпис: .....
дата: 07.07.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 4296/26.05-14г.

ДЛС "БОРОВО"

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 256 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС "Борово"; Землище с. Ябланово;
Община Батак; /попълва се само за държавни гори/
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Г.С.М и място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Техн. Сунай Табак
горски строител
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.06.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 6646/25-06-12г.

Одобрил: директор ТП ДГС Борово
инж. Иван Атанасов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.07.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4967/26-03-12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 256 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС Борово /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Г.С.М и място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..санитарно.../ интензивност ..2..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...19,5...ха Размер на сечището.....0,1..... ха
3. Състав по план/програма ..см- 8, дор- 2....., действителен....см 8 бб 2...
5. Запас на 1 ха: с клони...205.....куб.м/ха , без клони ...169.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22°...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....23.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор	смф				дърв. вид / категория	бор	смф				
едра	8	—				дребна	—	—				вър-
средна	1	—				дърва	9	5				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 10 сем., год. 10, пчи 0,2, дб 0,5 м.....
.....
9. Средно извозно разстояние 350.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водозащитни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС 1.1.4. ВКС – 2.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска сила и трактор - кандилнер.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...Цели влачене по терена на къси секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....—....м. широчина ....—....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....—.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....—....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....—м (не по-малко от 40 м), дължина ....—....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....—..... м., дължина ..... м., широчина .....—..... м.
7. Направа на технологични просеки .....—.....бр.
допустимо разстояние между тях .....—.....м., дължина .....—.....м., широчина .....—..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Не е необходимо
ще се използват старите съществуващи складове
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Максимално опазване на подраст и дървета
10. Начини за почистване на сечището ..Събиране на отпада в купчини
11. Други указания: ...Да не се замърсяват водни течения и канавки.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...1.../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Техн. Сунай Бобак
Горски сторож
/име, фамилия,/ подпис:
дата 07.06.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: А 6646/25-06-12г.

Одобрил: Инж. Иван Ангелов Джиханов
Директор ТП ДГС Борово
име, фамилия,/ подпис:
дата: 07.06.19
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: А 4396/26-03-12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 257 подотдел
На ТП ДГС/ДЛС Борово */попълва се само за държавни гори/*
Община Бобак; Землище с. Хотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Насаждения
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Схема на имота, Г.С.Р.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прегледно.../ интензивност .1.....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3.4....ха Размер на сечището....0,10..... ха
3. Състав по план/програма..6н.10..,4ЗК,..... действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...164м³..куб.м/ха , без клони ...129м³..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26.0...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....17м³.....лежаща маса, куб.м.

ярв. вид / категория	смр	бор				ярв. вид / категория	смр	бор				
едра	–	6				дребна	–	–				вър-
средна	–	1				дърва	2	8				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 4000м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....вкс: 1; 4; 4 вкс: 2.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Моторен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Мотопласка.....
.....сила.....и.....трактор – канадиранка.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....Цр.2.....
.....влачене.....по – терена.....на.....къси.....секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Не.....предвиждано,
.....ще.....се.....използват.....стари.....вече.....създадени.....складове.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....Максимално.....опазване.....на.....подраст.....и.....дървета.
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране.....на.....клони.....в.....купчини
11. Други указания: .....Да.....се.....дървесният.....вид.....граница
.....ел.....канадска.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...1.....попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Техн. Сунай Жабак
горски сервитьор
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 02.06.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 6646/25-06-12г.

Одобрил: Директор ТП ДГС Борово
Инж. Пламен Дамянов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.07.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 1961/26.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 262 "Д" подотдел "К"
На ТП ДГС/ДЛС "Борово" /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Устиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Г.С.М - място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Принадителна.../ интензивност ...17...%
Втори вид сеч ...-.../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2.2...ха Размер на сечището.....0,10..... ха
3. Състав по план/програма..6Н-8, ДОБ-2действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....622.....куб.м/ха , без клони .....550.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....11°....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....17.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор	смър				дърв. вид / категория	бор	смър				
едра	6	6				дребна	—	—				върш.
средна	1	2				дърва	2	—				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см-10 сеи.....26г. общ.-0,3 м-2,0м.....
.....
9. Средно извозно разстояние .....400м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС 111.4, ВКС-2.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор и.....
.....животинска сила - комбинирано.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...трез.....
.....влачене по терена на къси секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Не е предвидено.....
.....ще се използват стари съществуващи складове.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Максимално опазване на подраст и оставащи дърв
10. Начини за почистване на сечището Събиране на отпада в купчини
11. Други указания: .....Да не се замърсяват водни течен
.....и канавки.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....