Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Фикри Мохамедов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 27.06.2013 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1795/28.11.2011г.

Одобрил: Веселка Сл.

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 17.09.2013г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2182/11.05.2015г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....376.....подотдел.....д.....

На ТП ДГС/~~ДЛС~~.....Смилян...../*попълва се само за държавни гори/*

Община .....Рудозем.....; Землище …Елховец.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- — .....насаждение
- ....скалище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Принудителна...../ интензивност ..8.. %

Втори вид сеч ..... Техническа по чл.153 от ЗГ...../ интензивност 100 %

2.Площ на подотдела 5.0……ха Размер на сечището.....1.5..... ха

3.Състав по план/програма бк 10 действителен бк 8, бб 2

5. Запас на 1 ха: с клони 180 куб.м/ха , без клони 152 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 28……градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……71……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бк				дърв. вид / категория	бб	бк					
едра	7	–				дребна	1	–				вър-	
средна	6	-				дърва	54	3				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма подраст

9. Средно извозно разстояние 100 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* Функционална група: Дървопроизводителна

В насаждението е представена *ВКС 3, поради което са в сила следните ограничения и препоръки: Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва дървесина, острови на старостта, дървета с хралупи и т.н. Приоритетът при стопанисването на издънковите букови гори, трябва да бъде тяхното превръщане в семенни. Да се използват лесовъдски системи осигуряващи постоянно покритие на горските територии с гора, като пълнотата на насаждението не се намалява под 0.5, при извеждането на сеч да се използва техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвена покривка, при нужда се провеждат залесителни мероприятия, като с предимство се използва коренната горско дървесна растителност.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) . Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоз, оставащите на корен дървета, подраст и естествения наклон на дървото.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга, специализиран трактор и ръчно спускане на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти с влачене по терена и на самар.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 70..м, широчина ..4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии:……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища отбелязани на Схемата по т.1, на отцедливо място ..1...бр. с размер 0,02 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза да се предвазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства /колчета и др./.

10. Начини за почистване на сечището: Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез разхвърляне по цялото сечище.

11. Други указания: Да се спазват изискванията на стандарта FSC .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: А. Сакелов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 17.01.2018 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2891/15.08.2011г.

Одобрил: Р. Маринов

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 17.01.2018 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8829/14.01.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....376.....подотдел.....4.....

На ТП ДГС/ДЛС.....Смилян...../*попълва се само за държавни гори*/

Община .....Рудозем.....; Землище …Елховец.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- същестуващи извозни пътища
- същестуващ автомобилен път
- технологична просека
- ... насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Принудителна...../ интензивност ..3.. %

Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %

2.Площ на подотдела …0.2……ха Размер на сечището.....0.2..... ха

3.Състав по план/програма ……. действителен бб 9, бк 1

5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 15……градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……34……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб					
едра	2					дребна	1					вър-
средна	3					дърва	28					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма подраст

9. Средно извозно разстояние 100 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* Функционална група: Дървопроизводителна

В насаждението няма представена *ГВКС.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) . Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоз, оставащите на корен дървета, подраст и естествения наклон на дървото.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга, специализиран трактор и ръчно спускане на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти с влачене по терена и на самар.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ..4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища отбелязани на Схемата по т.1, на отцедливо място ..1...бр. с размер 0,02 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза да се предвазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства /колчета и др./.

10. Начини за почистване на сечището: Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез разхвърляне по цялото сечище.

11. Други указания: Да се спазват изискванията на стандарта FSC .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: ……

/име, фамилия,/ подпис: ……

дата: 27.06.2013 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 445/28.11.2011г.

Одобрил: ……

име, фамилия/ подпис: ……

дата: 17.09.2013 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7102/14.05.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел …377……подотдел……а……

На ТП ДГС/ДЛС: …Смилян……*/попълва се само за държавни гори/*

Община .....Рудозем.....; Землище …Елховец.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

…насаждение

……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Принудителна...../ интензивност ..8.. %

Втори вид сеч ..... Техническа по чл.153 от ЗГ……/ интензивност 100 %

2.Площ на подотдела 1.6……ха Размер на сечището.....1.6..... ха

3.Състав по план/програма см 9, бк 1, бб действителен бб 9, бк 1

5. Запас на 1 ха: с клони 113 куб.м/ха , без клони 83 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 28……градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……126……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бк				дърв. вид / категория	бб	бк					
едра	2					дребна	1					вър-	
средна	15					дърва	105	9				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма подраст

9. Средно извозно разстояние 160 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* Функционална група: Дървопроизводителна

В насаждението няма представена *ГВКС.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) . Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоз, оставащите на корен дървета, подраст и естествения наклон на дървото.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга, специализиран трактор и ръчно спускане на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти с влачене по терена и на самар.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 150.м, широчина ..4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища отбелязани на Схемата по т.1, на отцедливо място ..1...бр. с размер 0,02 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза да се предвазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства /колчета и др./.

10. Начини за почистване на сечището: Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез разхвърляне по цялото сечище.

11. Други указания: Да се спазват изискванията на стандарта FSC .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....бр...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Фикри Мохамедов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 27.06.2018 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4745/28.11.2011г.

Одобрил: Венцислав Беев

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 17.09.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9102/14.05.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....377.....подотдел.....б.....

На ТП ДГС/ДЛС.....Смилян...../*попълва се само за държавни гори*/

Община .....Рудозем.....; Землище …Елховец.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... насаждения
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Принудителна...../ интензивност ..8.. %

Втори вид сеч ..... Техническа по чл.153 от ЗГ...../ интензивност 100 %

2.Площ на подотдела 13.1……ха Размер на сечището.....13.1..... ха

3.Състав по план/програма бб 6, см 2, здгл 1, бк 1 действителен бб 6, см 2, здгл 1, бк 1

5. Запас на 1 ха: с клони 296 куб.м/ха , без клони 254 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 28……градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……875……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	17	7	6	-		дребна	2	1	3	-		вър-
средна	20	6	8	-		дърва	685	34	80	12		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма подраст

9. Средно извозно разстояние 160 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* Функционална група: Дървопроизводителна

В насаждението няма представена ГВКС.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) . Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоз, оставащите на корен дървета, подраст и естествения наклон на дървото.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга, специализиран трактор и ръчно спускане на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти с влачене по терена и на самар.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина 810 м, широчина ..4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища отбелязани на Схемата по т.1, на отцедливо място ...4....бр. с размер 0,02 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза да се предвазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства /колчета и др./.

10. Начини за почистване на сечището: Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез разхвърляне по цялото сечище.

11. Други указания: Да се спазват изискванията на стандарта FSC ……

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……