Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. **Фикри Моламехмедов**
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.11.2013 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4745/21.11.2011 г.**

Одобрил: инж. Георгиев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.11.2013 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9102/16.05.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **458** подотдел **„С"**
На ТП ДГС **Смилян** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Рудозем**; Землище **Оглед**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
.....	Насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Принудителна** / интензивност- **10 %**
Втори вид сеч **Техническа сеч по чл. 54 ал. 1 и чл. 153 от ЗГ** / интензивност **100 %**
2.Площ на подотдела **4,7 ха** Размер на сечището **4,7 ха**
3Състав по плана/програма **ббор-9**;бк-1;чб;действителен **ббор-5;чб-4;бк-1;**
5. Запас на 1 ха: с клони **274** куб.м/ха , без клони **247** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **34** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса **122** куб.м.

дърв. вид / категория	Б.б	Чб	дърв. вид / категория	Б.б	Чб	бк	-		
едра	**3**	**1**	дребна	-		-	-	вър-	
средна	**25**	**8**	дърва	**57**	**21**	**7**	-	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие **Подраст-ббор;бк;възрас-4 пълнота -0,2 височина-1,0**

9. Средно извозно разстояние **100 л. метра;**

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Дървопроизводствено***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: **сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с бензиномоторен трион в сечището. Сортиментирането да се извършва по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства /колчета и др./.**

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)) **Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион, кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечище.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: **животинска тяга на сам[illegible] и влачене , приспускане , извличане с приспособена горска техника и изцяло натоварена на сортимент[illegible] до временните складове по съществуващи извозни пътища. Оставащите на корен дървостои да се предпазват от нараняване с подръчни средства** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина **230 л. м,** широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове(**бр.,площ.в.ха**)) **За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища отбелязани на Схемата по т.1, на отцедливо място 2 бр. с размер 0,01 ха.(бр.,площ.в.ха) .**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**При[illegible]та оставащите на корен дървостои да се предпазват от нараняване с подръчни средства/колчета и др.**

10. Начини за почистване на сечището. **Почистването на отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне. Съществуващи дерета и водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се складират и подреждат по сортименти .**

11. Други указания: : **Да се спазват разпоредбите на Закона за горите, Наредба №8 за сечите в горите и всички подзаконовите нормативни актове. Да се спазват противопожарните правила при работа в горите. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира по дължина на сортименти. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно подреждане. Образуваните ярове от извоза на дървесината да се задръстват с клони и подръчни материали. Да се изнасят битовите отпадъци ежедневно от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии. Да се спазват изискванията стандарта FSC.**

12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. **Фикри Моламехмедов**
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.11.2013 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4745/21.11.2011 г.**

Одобрил: инж. Веселин Веселинов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.11.2013 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 710/14.05.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **511** подотдел **„Б"**
На ТП ДГС **Смилян** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Рудозем**; Землище **Чепинци**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Принудителна** / интензивност- **15 %**
Втори вид сеч **Техническа сеч по чл. 54 ал. 1 и чл. 153 от ЗГ** / интензивност **100 %**
2.Площ на подотдела **7,2 ха** Размер на сечището **7,2 ха**
3Състав по план/програма **здгл-10;ббор**;действителен **здгл-10;бк;ббор;**
5. Запас на 1 ха: с клони **487** куб.м/ха , без клони **417** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **32** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 213 куб.м.

дърв. вид / категория	Б.б	Здгл	дърв. вид / категория	Б.б	Здгл	бк	-		
едра	-	69	дребна	-	2	-	-	вър-	
средна	-	44	дърва	7	97	4	-	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие **Подраст-здгл-10;възрас-4 пълнота -0,2 височина-1,0**

9. Средно извозно разстояние **150 л. метра;**

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Дървопроизводствено***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: **сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с бензиномоторен трион в сечището. Сортиментирането да се извършва по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства /колчета и др./.**

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)) **Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион, кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечище.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: **животинска тяга на самар и влачене , приспускане , извличане с приспособена горска техника и изцяло натоварена на сортименти до временните складове по съществуващи извозни пътища. Оставащите на корен дървостои да се предпазват от нараняване с подръчни средства** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина **300 л. м,** широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове(**бр.,площ.в.ха**)) **За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища отбелязани на Схемата по т.1, на отцедливо място 2 бр. с размер 0,01 ха.(бр.,площ.в.ха) .**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**При** ...та **оставащите на корен дървостои да се предпазват от нараняване с подръчни средства/колчета и др.**

10. Начини за почистване на сечището. **Почистването на отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне. Съществуващи дерета и водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се складират и подреждат по сортименти .**

11. Други указания: : **Да се спазват разпоредбите на Закона за горите, Наредба №8 за сечите в горите и всички подзаконовите нормативни актове. Да се спазват противопожарните правила при работа в горите. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира по дължина на сортименти. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно подреждане. Образуваните ярове от извоза на дървесината да се задръстват с клони и подръчни материали. Да се изнасят битовите отпадъци ежедневно от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии. Да се спазват изискванията стандарта FSC.**

12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....