Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСГ


Изготвил: ……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 13.03.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2148/23.10.12

Одобрил: инж. Калин Кирилов
ОД-1-6
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 28.11.23г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/31.10.11г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 242 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Кирково /попълва се само за държавни гори/
Община Лъки; Землище Грохотно;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Отглеждане
- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Незасегнати непълнодобни гори

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - Постепенна..... ...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ..../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...11.6...ха Размер на сечището.....20, 6
3. Състав по план/програма.6п.2Бб.6дг....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....402...куб.м/ха , без клони .....345.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....733.....дебел дърва, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	Сб	Бб	Бук	См	дърв. вид / категория	Ела	Сб	Бб	Бук	См	
едра	329	143	9	—	1	дребна	1	1	—	—	—	вър-
средна	30	17	2	—	2	дърва	22	54	3	99	—	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...400 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надземни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 BG0001032 / Водни зоопарк BG0002043 / Пръсти Куриница / местообитание ЗЗВП
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)Сег. с бензинов моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището, извозът до временните складове ще се осъществява с специализиран горски трактор с грайферно устройство
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Специализиран горски тракторен влекач, който ще извозва сортиментите и дървесината до временните складове
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина1000.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Прилагане на определени посоки за извършване на сечищата, обезпечаване на оставащите за кори дървета, младняк и подраст
10. Начини за почистване на сечището Разлив на почвата по-голяма част ще бъде възстановена чрез
11. Други указания: Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии - на определените за това места
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 5 З, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ..... инж. Десислава Аджарова /име, фамилия,/ подпис: ..... дата: 01.09.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5081/20.12.2011 г.

Одобрил: ..... инж. Здравко Караджов /име, фамилия,/ подпис: ..... дата: 01.10.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4625/20.10.16

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 266 подотдел 5
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Постепенно – котловинна / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 12,1 ха Размер на сечището 12,1 ха

3. Състав по план/програма 6Бк4, 6Б, Бук....., действителен.....

5. Запас на 1 ха: с клони 297 куб.м/ха , без клони 258 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 23 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ....666.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	сбор						дърв. вид / категория	сбор						
едра	605						дребна	–					вър-	
средна	11						дърва	50					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 200.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

BG0002030 (Родопи – Западни), местообитание 9530

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и специализирана горска техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... на дълги и къси секции с влачене по терена

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....4 бр. (0,4 ха).....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне на посоката на падане и обезопасяване на оставащите на корен, нетаргирани с кръг дървета

10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

11. Други указания: Да се спазват изискванията на Приложение №1 от Заповед №РД-07/10-02-2020 г. на ЮДЗП Смолян

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 5, ал. 6 от НСТ


Изготвил:.....
инж. Десислава Ангелова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.07.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5081/20.12.2011г.

Одобрил:.....
инж. Здравко Карапетов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03.08.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 76.23/21.10.16

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 266 подотдел к
На ТП ДГС/ДЛС Изворе /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово-постепенна / интензивност ..... %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела 4.0 ха Размер на сечището 4.0 ха

3. Състав по план/програма 7Б,1Д,2Бук, действителен 7Б,2Бб,1Бук

5. Запас на 1 ха: с клони 410 куб.м/ха, без клони 361 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 19 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 87 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	т. бор	с. бор				дърв. вид / категория	т. бор	с. бор				
едра	76	2				дребна	—	—				вър-
средна	4	—				дърва	5	—				шина —

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 1.00;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

Натура 2000: BG0002030 (Родопи-Западни), BG0002113 (Триград-Мурсалица), местообитание 9530

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска тяга и специализирана горска техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги и къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина —м. широчина —м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях —м (не по-малко от 40 м), дължина —м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях —м (не по-малко от 40 м), дължина —м, широчина — м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 (0,1)

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне на посоката на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен, маркирани с кой дървета

10. Начини за почистване на сечището Изхвърляне на отпадъците на депото сечище

11. Други указания: Да се спазват изискванията на Предписание №1 към Заповед №РД-07/10-02-2020 г. на Директора на ЮЦДП Смолян

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис/дата

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика/ .....