Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:04.06.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж.Ангел Табаков.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:04.06.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/23.02.2012.год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....388.....подотдел.....в.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Стражевци.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдел
- ≡ немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- o котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....принудителна…… ...../ интензивност…50 ..%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….....%
2.Площ на подотдела …7,7……..……ха Размер на сечището.....7,7..... ха
3. Състав по план/програма.Здб 9,Бл 1,Гбр,Брк действителен. Здб 9,Бл 1,Гбр,Брк
5. Запас на 1 ха: с клони.....191 ……куб.м/ха , без клони ……174……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …18……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …404……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб	здб	гбр	мжд	дърв. вид / категория	чб	бб	здб	гбр	мжд		
едра			9	-	-	дребна			-	-	-	вър-	
средна			5	-	-	дърва			390	-	-	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-събиране на клоните на купчини в сечището .
11. Други указания: ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:04.06.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж.Ангел Табаков.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:04.06.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/23.02.2012.год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....389.....подотдел.....е.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Стражевци.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдел
- ≡ немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- котел МРИН. С.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....принудителна…… ...../ интензивност …10….%
Втори вид сеч ……принудителна……/ интензивност …100....%
2.Площ на подотдела …1,3……ха Размер на сечището.....1,3..... ха
3. Състав по план/програма.Здб 10,Бл,Мжд,4,бонитет, действителен….. Здб 10,Бл,Мжд,
5. Запас на 1 ха: с клони.....69 ……куб.м/ха , без клони ……58……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …26……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …28……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб	здб	гбр	мжд	дърв. вид / категория	чб	бб	здб	гбр	мжд		
едра			-	-	-	дребна			-	-	-	вър-	
средна				-	-	дърва			28			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
7. Направа на технологични просеки ....2....бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……200…….м., широчина .....2..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-събиране на клоните на купчини.
11. Други указания: ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:04.06.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж.Ангел Табаков.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:04.06.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/23.02.2012.год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....389.....подотдел.....г.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Стражевци.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
граница на подотдел	→ посока на извоз
≡ немаркирана част	котел мрчн.сек

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....постепенно котловинна …. ...../ интензивност…25 ..%
Втори вид сеч ……принудителна …..……/ интензивност...100....%
2.Площ на подотдела …7,8…..……ха Размер на сечището.....5,6..... ха
3. Състав по план/програма.Здб 10,Бл,Гбр,Клн,Мжд действителен….. Здб 10,Бл,Гбр,Клн,Мжд
5. Запас на 1 ха: с клони.....100 ……куб.м/ха , без клони ……85……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …26……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …157……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб	здб	гбр	мжд	дърв. вид / категория	чб	бб	здб	гбр	мжд		
едра			-	-	-	дребна			-	-	-		
средна			-	-	-	дърва			155	2	-		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина …...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
7. Направа на технологични просеки .....1.....бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……70…….м., широчина .....2,0..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-събиране на клоните на купчини,в котела изнасяне извън тях.
11. Други указания: ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:04.06.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж.Ангел Табаков.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:04.06.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/23.02.2012.год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....389.....подотдел.....в.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Стражевци.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдел
- ≡ немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- o котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....постепенно котловинна сеч ...../ интензивност…25 ..%
Втори вид сеч ……принудителна……/ интензивност ……6…....%
2.Площ на подотдела …10,9……ха Размер на сечището.....5,9..... ха
3. Състав по план/програма.Здб 10,Бл,Гбр,Клн, действителен….. Здб 10,Бл,Гбр,Клн,
5. Запас на 1 ха: с клони.....114 ……куб.м/ха , без клони ……104……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …28……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …187……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб	здб	гбр		дърв. вид / категория	чб	бб	здб	гбр			
едра			-	-		дребна			-	-		вър-	
средна			3	-		дърва			177	7		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
7. Направа на технологични просеки ....7....бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина …420….м., широчина .....2,0..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-събиране на клоните на купчини.
11. Други указания: ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:04.06.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж.Ангел Табаков.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:04.06.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/23.02.2012.год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....390.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Стражевци.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿∿ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
граница на подотдел	→ посока на извоз
≡ немаркирана част	котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....постепенно котловинна сеч ...../ интензивност…25 ..%
Втори вид сеч ……..принудителна……/ интензивност .....6....%
2.Площ на подотдела …17,6……ха Размер на сечището.....14,8..... ха
3. Състав по план/програма.Здб 9,Бл1,Гбр,Клн, действителен….. Здб 9,Бл1,Гбр,Клн,
5. Запас на 1 ха: с клони.....90 ……куб.м/ха , без клони ……80……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …31……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …270……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб	здб	гбр	мжд	дърв. вид / категория	чб	бб	здб	гбр	мжд		
едра			-	-	-	дребна			-	-	-	вър-	
средна			1	-	-	дърва			263	3	3	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 250.м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
7. Направа на технологични просеки ....6....бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……350…….м., широчина .....2,0..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-събиране на клоните на купчини.
11. Други указания: ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:04.06.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж.Ангел Табаков.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:04.06.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/23.02.2012.год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....389.....подотдел.....д.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Стражевци.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдел
- ≡ немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- котел мрин.сеп

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....постепенно котловинна сеч ...../ интензивност…25 ..%
Втори вид сеч ……принудителна……/ интензивност ..100...%
2.Площ на подотдела …19,9……ха Размер на сечището.....18,9..... ха
3. Състав по план/програма.Здб 10,Бл,Гбр,Мжд, действителен….. Здб 10,Бл,Гбр,Мжд,Бб,Чб
5. Запас на 1 ха: с клони.....84 ……куб.м/ха , без клони ……76……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …25……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …500……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб	здб	гбр	мжд	дърв. вид / категория	чб	бб	здб	гбр	мжд	
едра	-	-	1	-	-	дребна	-	-	-	-	-	вър-
средна	-	1	2	-	-	дърва	11	21	459	2	3	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 750…м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
7. Направа на технологични просеки ....6....бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……650……м., широчина .....2,0..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-събиране на клоните на купчини.
11. Други указания: ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……