Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Хр. Бахчеванов

/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03.06...2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7722/10.09.2012


Одобрил: инж. Николай Гоцов

име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.06...2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12236/17.01.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4

За добив на дървесина от отдел **128** подотдел **ж**
На **ТП ДГС - Първомай** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Първомай** ; Землище **с. Жълт камък**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Посока на извоз
- Място за отпадаци
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Пробирка** / интензивност **15** %
Втори вид сеч ..... / интензивност **.....**%
2.Площ на подотдела **7,3** ха Размер на сечището **4,1** ха
3. Състав по план/програма – **бк10,здб-,гбр- ,**действителен – **бк10**
5. Запас на 1 ха: с клони **222** куб.м/ха , без клони **188** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **24** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **118,9** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк				дърв. вид / категория	бк										
едра	7.4				дребна										вър-шина	9
средна	55.4				дърва	56.1										

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- **няма наличен**
9. Средно извозно разстояние **150** м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **насаждението от отдел 128 ж не попада в защитена зона по Натура**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **моторен трион, кастренето и разкрояването на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с – **животинска сила тех. дървесина и дърва на самар изцяло натоварени, Сортименти от 2 и 3 кл. с колесар/влачка с влачене по терена** на (цели стъбла, дълги/къси секции, **сортименти,** чипс и др.; **с влачене по терена, изцяло натоварени) на сортименти дърва и тех. дървесина изцяло натоварени на самар. Сортименти от 2 и 3 кл. с колесар/влачка с влачене по терена**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:.....

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **за временни складове ще се използват уширенията на съществуващи горски пътища- бр**.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата –
При сечта и извоза да се опазват короните и стъблата на оставащите на корен дървета от механични повреди. Да се поставят защитни средсва по стъблата на оставащите на корен дървета при извоза. Правилно определяне посоката на поваляне. При сечта и извоза да се опазва подраста и почвата от повреди.
10. Начини за почистване на сечището: **събиране на вършината на купчини в сечището**
11. Други указания: **Да се обозначи сечището с предопредителни и информационни табели, . Да не се допуска висока сеч. Да се спазва наредба № 8 за сечите в горитеДа се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

Изготвил: Хр. Бахчеванов

/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03.06.....2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7722/10.09.2012

Одобрил: инж. Николай Горгов

име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.06.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12236 / 7.01.2016г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4

За добив на дървесина от отдел **128** подотдел **а**
На **ТП ДГС - Първомай** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Първомай** ; Землище **с. Жълт камък**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Посока на извоз
- Място за отпадаци
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Пробирка** / интензивност **15** %
Втори вид сеч ..... / интензивност **.....**%
2.Площ на подотдела **13,2** ха Размер на сечището **2,9** ха
3. Състав по план/програма – **бк5,здб4,трп1,гбр-** ,действителен – **бк5,здб4,трп1,гбр-**
5. Запас на 1 ха: с клони **244** куб.м/ха , без клони **209** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **12** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **121,75** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	трп	гбр	дърв. вид / категория	бк	здб	гбр				
едра		1		дребна						вър-	26
средна	28	2	4	дърва	71,50	1	14,25			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- **няма наличен**
9. Средно извозно разстояние **150** м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **насаждението от отдел 128 а не попада в защитена зона по Натура**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **моторен трион, кастренето и разкрояването на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с – **животинска сила тех. дървесина и дърва на самар изцяло натоварени, Сортименти от 2 и 3 кл. с колесар/влачка с влачене по терена** на (цели стъбла, дълги/къси секции, **сортименти,** чипс и др.; **с влачене по терена, изцяло натоварени) на сортименти дърва и тех. дървесина изцяло натоварени на самар. Сортименти от 2 и 3 кл. с колесар/влачка с влачене по терена**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:.....

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **за временни складове ще се използват уширенията на съществуващи горски пътища- бр**.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата –
При сечта и извоза да се опазват короните и стъблата на оставащите на корен дървета от механични повреди. Да се поставят защитни средсва по стъблата на оставащите на корен дървета при извоза. Правилно определяне посоката на поваляне. При сечта и извоза да се опазва подраста и почвата от повреди.
10. Начини за почистване на сечището: **събиране на вършината на купчини в сечището**
11. Други указания: **Да се обозначи сечището с предопредителни и информационни табели, . Да не се допуска висока сеч. Да се спазва наредба № 8 за сечите в горитеДа се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 55, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Хр. Бахчеванов

/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:..3.06....2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7722/10.09.2012


Одобрил: инж. Николай Петров

име, фамилия,/ подпис: .....
дата:..07.06..2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..1223б...../7.01.2016

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4

За добив на дървесина от отдел **128** подотдел **е**
На **ТП ДГС - Първомай** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Асеновград** ; Землище **с. Жълт камък**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Посока на извоз
- Място за отпадаци
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Пробирка** / интензивност **15** %
Втори вид сеч ..... / интензивност **.....**%
2.Площ на подотдела **5,5** ха Размер на сечището **2,8** ха
3. Състав по план/програма – **бк10,здб-,гбр- ,**действителен – **бк10**
5. Запас на 1 ха: с клони **221** куб.м/ха , без клони **187** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **24** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **72.10** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк				дърв. вид / категория	бк									
едра	1.4				дребна	-								върш-ина	4
средна	22.4				дърва	48.3									

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- **няма наличен**
9. Средно извозно разстояние **100** м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **насаждението от отдел 128 е не попада в защитена зона по Натура**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **моторен трион, кастренето и разкрояването на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с – **животинска сила тех. дървесина и дърва на самар изцяло натоварени, Сортименти от 2 и 3 кл. с колесар/влачка с влачене по терена** на (цели стъбла, дълги/къси секции, **сортименти,** чипс и др.; **с влачене по терена, изцяло натоварени) на сортименти дърва и тех. дървесина изцяло натоварени на самар. Сортименти от 2 и 3 кл. с колесар/влачка с влачене по терена**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:.....

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **за временни складове ще се използват уширенията на съществуващи горски пътища- бр**.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата –
При сечта и извоза да се опазват короните и стъблата на оставащите на корен дървета от механични повреди. Да се поставят защитни средсва по стъблата на оставащите на корен дървета при извоза. Правилно определяне посоката на поваляне. При сечта и извоза да се опазва подраста и почвата от повреди.
10. Начини за почистване на сечището: **събиране на вършината на купчини в сечището**
11. Други указания: **Да се обозначи сечището с предопредителни и информационни табели, . Да не се допуска висока сеч. Да се спазва наредба № 8 за сечите в горитеДа се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....