Образец по ч.л.53, ал 6 от НСТ


Изготвил: .....
инж. Николай Иванов
/име, фамилия/ подпис: .....
Дата 20.08.16г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 0916/05.02.03г.

Одобрил: .....
.....
име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел 19 подотдел а
На ТП „ДГС Доспат" /попълва се само за държавни гори/
Община Доспат: Землище Доспат:
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



±±±±	проектирани коларски вр извозни пътища	»-»-»-	проектирани тракторно вр. извозни пътища
— — —	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад
═══	съществуващ автомобилен път	ΛΛΛΛΛ	трасе на въжена линия
ΛΛΛΛΛ	технологична просека	- - - -	проектиран автомобилен път
▬	насаждения	×	място за биров отлог

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовер както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..Групово постепенно...../ интензивност ..20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдел ...20.3...ха Размер на сечището...20.8.....ха
3. Състав по план/програма...6Б 4Ч..... действителен.....6Б 5 Ч 5.....
5. Запас на 1 ха: с клони....524.....куб.м/ха, без клони.....куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ....26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..1779..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	бб	ч				дърв. вид/категория	бб	ч				
едра	718	723				дребна	3	2				върши-на
средна	71	45				дърва	122	95				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина,% на покритие) ..5ч10 в добро състояние на групи до 2м височина.....
.....
9. Средно извозно растояние ..150м.:
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..Изпълнява - Специално НАТУРА 2000 зона 6.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. **I.**
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) ..с БМТ ръчно кастренето на отсечените стъбла до стово в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..животински тяг или специализиран горски трактор.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разтояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..15 х 0,1 ха ворку пътищата по сечищата.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..правилно спазване на превантивни мерки против повреждане.....
10. Начини за почистване на сечището ..събиране на отпада на купчини.....
11. Други указания: ..Съгласно Наредба №18 за вредителите сеч в гората.....
.....
Да се изнесят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
- трите имена, подпис, дата -

Образец по чл.53, ал 6 от НСГ


Изготвил: .....
инж. Николай Кехайов
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 29.08.16г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 9016/05.03.13г.

Одобрил: .....
.....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел.....20..... подотдел.....и „g"
На ТП „ДГС Доспат" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Доспат; Землище .....Доспат.....;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



проектирани коларски вр извозни пътища
съществуващи извозни пътища
сиществуващ автомобилен път
технологична просека
Насаждение
проектирани тракторно вр. извозни пътища
временен склад
трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
място за бъдещ отклон
граница засегната от снегов тунел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот/, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове/ както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Групово - постепенно.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч .../ интензивност .....%
2. Площ на подотдел ...12-0...ха Размер на сечището...12-0...ха
3. Състав по план/програма...см 8 бб 2... действителен...см 7 бб 3...
5. Запас на 1 ха: с клони...721...куб.м/ха, без клони.....куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ...27...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...1031... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	см	бб				дърв. вид/категория	см	бб					
едра	715	156				дребна	—	1				върши-на	
средна	20	13				дърва	105	21					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) подраст от смърч достигащ височина до 3м. но групи в много добро състояние
9. Средно извозно растояние ...500м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 зона 6

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) с ЗМТ, ръчно, кастренето на отсечените стъбла да стоят в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животински сили или специализирани горски трактори на къси секции
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разтояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 10 бр. х 0,1 дка
върху локални но носещите места
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно носене на товарения, мерки против повреждане
10. Начини за почистване на сечището Събиране на отпада на купчини
11. Други указания: Спазване на Наредба № 5 за видовете сечи в горите
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....
/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал 6 от НСГ


Изготвил: .....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 11.03.2016
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 1074/13.11.2014

Одобрил: .....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел..... 21 ..... подотдел..... 11 .....
На ТП „ДГС Доспат" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Доспат; Землище .....;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- ++++ ...гирани коларски вр извозни пътища
- ---------- съществуващи извозни пътища
- ▬▬ сиществуващ автомобилен път
- ^^^^^ технологична просека
- ▬ мосфки извоз .....

проектирани тракторно вр. извозни пътища
- »-»-»- ▲▲▲ временен склад
- XXXXX трасе на въжена линия
- =+=+= проектиран автомобилен път
- ▬ насаждение .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовер както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..Прореждка...../ интензивност ..15.....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдел ..5,9.....ха Размер на сечището....5,9.....ха
3. Състав по план/програма.5Бб.1Ос1../.1См....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....419.....куб.м/ха, без клони.....куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ..23.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....274.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	5Бб	1См				дърв. вид/категория	5Бб	1См					
едра	182	32				дребна	2	1				върши-на	
средна	27	6				дърва	23	2					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) .....См 1Ос1../.5Бб.....
.....
9. Средно извозно растояние ...200м..;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Специална НАТУРА 2000 зона BG0002078 защитена зона BG0001031.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. **I.**
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) ..Моторен трион ръчно кастрене.....
.....в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..Животинска тяга.....
.....и.....с.мех.....горска.....техника.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разтояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....3бр.....0,1ха.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Правилно определяне посоката на поваляне.....
10. Начини за почистване на сечището ..оглаждане.на.кучищата.извозните.пътища.....
11. Други указания: ..Да.не.се.изхвърлят.битови.отпадъци.в.района.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал 6 от НСГ


Изготвил: .....Асен.....
.....Дачев.....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: ..12.07.16.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 1.01.71./13.01.2015.

Одобрил: .....
.....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел.....22..... подотдел.....3.....1
На ТП „ДГС Доспат" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Доспат; Землище .....Доспат.....;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



±±±± проектирани коларски вр извозни пътища

------- съществуващи извозни пътища

==== сиществуващ автомобилен път

^^^^^ технологична просека

— НАСАЖДЕНИЯ

проектирани тракторно вр. извн пътища

временен склад

xxxxx трасе на въжена линия

=+=+= проектиран автомобилен път

МОСОКЛ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждието/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовер както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Маркировка.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч .../ интензивност ...%
2. Площ на подотдел ...7,3...ха Размер на сечището...7,3...ха
3. Състав по план/програма...См10ест/ЕБ..., действителен...
5. Запас на 1 ха: с клони...536...куб.м/ха, без клони...куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...434... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	ЕБ	См				дърв. вид/категория	ЕБ	См					
Едра	47	274				дребна	1	1				върши-на	2/40
средна	13	23				дърва	6	69					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) ...См10ест. 10год./ЕБ...
...
9. Средно извозно растояние ...400м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...
...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) ...моторен трион ръчно касиране в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...мотокаминска линия и смесена горска мрежа...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разтояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...1бр...0,2ха...
...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Маркировка определяне площа на поваляне...
10. Начини за почистване на сечището ...Изгаряне на купчини изсечена дървесина...
11. Други указания: ...
...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл.53, ал 6 от НСГ


Изготвил: Асен Д.....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 12.07.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 10171/18.08.2017

Одобрил: .....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел..... 22 ..... подотдел..... и .....
На ТП „ДГС Доспат" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Доспат; Землище .....Доспат.....;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- ++++ проектирани коларски вр извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ==== сиществуващ автомобилен път
- ^^^^^ технологична просека
- — ПОСОКА ИЗВОЗ.
- проектирани тракторно вр. извн пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxx трасе на въжена линия
- =+=+= проектиран автомобилен път
- — НАСАЖДЕНИЕ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовер както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Прочистка.../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч .../ интензивност ...%
2. Площ на подотдел ...5,2...ха Размер на сечището...5,2...ха
3. Състав по план/програма 8Бб 2см /см 2, действителен...
5. Запас на 1 ха: с клони...479...куб.м/ха, без клони...куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ...17...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...173... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	Бб	см				дърв. вид/категория	Бб	см					
Едра	54	35				дребна	4	2				върши-на	4
средна	32	20				дърва	22	4					8

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) ...Бб/см...
...
9. Средно извозно растояние ...100м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...
...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. **I.**
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) ...моторен трион ръчно кастрене в сечището...
...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...животинска тяга...
...лесозаготвителна техника...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...м. широчина ... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях ...м. (не по-малко от 40м.), дължина ...м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях ...м. (не по-малко от 40м.), дължина ...м. широчина...м.
6. Просеки за въжени линии: ...бр.
допустимо разтояние между просеките...м., дължина...м., широчина...м.
7. Направа на технологични просеки...бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...10бр. 0,2ха...
...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Правилно определяне посоката на повалянето...
10. Начини за почистване на сечището ...отнимат се дънната кумачини цвяк модрас
11. Други указания: ...1. Не се изхвърля дънтово отпадък...
...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...
...
/трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Виктор Димитров Вълев
(име, фамилия,/ подпис: ....
дата: 20.06.16 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8320/06.12.2012 г.

Одобрил: .....
(име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 177 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС Доспат /попълва се само за държавни гори/
Община Доспат; Землище Доспат;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за неодържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

Б – място за бъдещ отдел

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят: контурите на насаждението-имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирка ...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 2,3 ха Размер на сечището 2,3 ха
3. Състав по план/програма бб-6, см-4 действителен бб-6 см-4
5. Запас на 1 ха: с клони 296/252 куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....130..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см					
едра	31	42				дребна	4	-				вър-	
средна	37	3				дърва	10	3				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см-10 ост. 15 г. пълнота - 0,3, вис. 1,3 .....

9. Средно извозно разстояние 100 .....:
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие др.*)
Специална НАТУРА 2000 зона в курортна гора .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) МОТОРЕН ТРИОН, КАСТРЕНЕТО НА ОТСЕЧЕНИТЕ СТЪБЛА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СЕЧИЩЕТО
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ЖИВОТИНСКА ТЯГА И СПЕЦИАЛИЗИРАН ГОР. ТРАКТОР. ВЛАГАНЕ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени) ПОТЕРЕКИ НА СЕКЦИИ ДО 10 М. .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5 бр. на 2 дек. ЗАБУЛВАНЕ НА ОСТАВАЩИТЕ ДЪРВЕТА НА ИЗВОЗ. ПЪТИЩА
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ПРАВЕЛНА ПОСОКА НА ПОВАЛЯНЕ .....
10. Начини за почистване на сечището ОТПАДА ДА СЕ СЪБИРАТ КУПКИ
11. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

Образец по чл.53, ал 6 от НСГ


Изготвил: .....
инж. Николай Николов
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 29.9.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 9016/05.07.13г.

Одобрил: .....
.....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел 178 подотдел е
На ТП „ДГС Доспат" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Доспат; Землище Доспат;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



проектирани коларски вр извозни пътища
проектирани тракторно вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
сиществуващ автомобилен път
трасе на въжена линия
технологична просека
проектиран автомобилен път
насаждения
място за битов отпад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждието/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовер както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Групово - постепенно.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдел ...8.19...ха Размер на сечището.....8.19.....ха
3. Състав по план/програма см 10 ела бб, действителен см 9 ; бб 1 ; ело
5. Запас на 1 ха: с клони.....681.....куб.м/ха, без клони.....куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ....28.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 868 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	см	бб	ела			дърв. вид/категория	см	бб	ело				
едра	721	46	4			дребна	1	—	—			върши-на	
средна	31	8	—			дърва	51	6	—				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) смърч с у.гости 9 и 55 в ср.-добро състояние високо до 3м. на добре оформени групи
9. Средно извозно разстояние 1120м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Рилския Смолянски - Н2000 зона-в курортна гора...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. **I.**
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) с БМТ ръчно, по стрелата ко отсечените стъбла ще стоят в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животински тегл или специализирани горски трактори по вече съществуващи
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.
   5.2. Коларски – разстояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5бр. х 0,1ха в/ку разстояния от посочените от нас места
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата предвидено посоч. по новоотв. пътища преди изграждане се оз.
10. Начини за почистване на сечището събиране по отпоч. по купи в сечищ.
11. Други указания: Стриктно спазване на Наредба № 8 зо ...видовете сечи в горите
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Вл. Виктор Димитров гр. Сърница
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.06.16 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8320/06.11.12 г.

Одобрил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 187 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС Доспат /попълва се само за държавни гори/
Община Доспат; Землище Доспат;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани колареки вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ========== съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- високостъблен

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...11с 3...ха- Размер на сечището...1.....ха-
3. Състав по план/програма...00-11с..... действителен...00-7 г.сил 3....
5. Запас на 1 ха: с клони...374.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...34.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....I12.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	66	см				дърв. вид / категория	66	см						
едра	275	126				дребна	4	1				върш-		
средна	61	27				дърва	167	51				шина		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 200.....:
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, светбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
специална - НЗОС зона 6 въздушна зона курортна зона
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.Животинска тяга и въжена линия
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени).....
сортименти....., влагане по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....5 бр. на 1 сек.....
Правилна подготовка, заравяне на изхвърлените пот слагане
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата
Забраняване на оставащи дървостои.....
10. Начини за почистване на сечището отпад разсейване на купки.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
(трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал 6 от НСГ


Изготвил: .....
инж. Евелина Карчева
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 13.10.2016 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 1620/13.7.2016

Одобрил: .....
.....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 5

За добив на дървесина от отдел.....179..... подотдел.....
На ТП „ДГС Доспат" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Доспат; Землище .....Доспат.....;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- ирани коларски вр извозни пътища
- проектирани тракторно вр. извн пътища
- »-»-»- ▲▲▲ временен склад
- съществуващи извозни пътища
- xxxxx трасе на въжена линия
- сиществуващ автомобилен път
- =+=+= проектиран автомобилен път
- технологична просека
- ..... място за бъдещ склад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждниего/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовер както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..групово-постепенна...../ интензивност ....20....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдел ..18.3....ха Размер на сечището..18.3....ха
3. Състав по план/програма..6Б 8, см 2....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....413.....куб.м/ха, без клони.....413.....куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ...28°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1431..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	бб	см	ела			дърв. вид/категория	бб	см	ела				
Едра	811	188	16			Дребна	5	1	–			върши-на	
средна	89	18	1			Дърва	158	41	4				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) ..см 8., 15г.; h=1.5м., 0.6 пкл.
.....бб 2., 5г.; h=0.5м
9. Средно извозно растояние 150м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ..Н2000 - хабитат 8 сб ББСр (93)
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) ..ВЕТ.; кастрене в сечището и разкрояване в сечището и на временен склад
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..смесена горска тех-ка и животинска тяга на секции с дълж. не по-дълги от 12м.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разтояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..поваляне извън групите от подраст
10. Начини за почистване на сечището ..събиране (от края на купи извън групи подр.
11. Други указания: ..В стръмните участъци след извоза на дърве-сина да се кастрят с от под ..на отсечените клони.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по ч.л.53, ал.6 от НСТ


Изготвил: .....
инж. Николай Иванов
име, фамилия, подпис: .....
дата: 14.09.16г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 9016/05.03.13г.

Одобрил: .....
.....
име, фамилия, подпис: .....
дата: .....
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел 195 подотдел Н
На ТП „ДГС Доспат" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Доспат; Землище Доспат;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



++++ проектирани коларски вр извозни пътища	»-»-»- проектирани тракторно вр. извозни пътища
------ съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	XXXXX трасе на въжена линия
^^^^^ технологична просека	=+=+= проектиран автомобилен път
насаждение	→ посока на извоз х място за бизов отпад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота; съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовер както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Групово - постепенно ..... / интензивност ..... 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдел ..... 12.2 ..... ха Размер на сечището ..... 12.2 ..... ха
3. Състав по план/програма ..... 5Б 8 см 2 ..... действителен ..... см 6 ,5Б4 ,ела .....
5. Запас на 1 ха: с клони ..... 375 ..... куб.м/ха, без клони ..... куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... 16 ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 830 ..... лежаща маса, куб.м.

дърв вид/категория	см	бб	ела			дърв вид/категория	см	бб	ела				
едра	407	256	7			дребна	—	1				върши-на	
средна	18	17	—			дърва	31	72	1				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) ..... много ускорено израстване на пръчки от см 7 бб 3 и единични ела в много добро състояние в отделни групи достига до 2м височина .....
9. Средно извозно растояние ..... 150м. .....
10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..... фунгицид – специално Н2000 зона 6 .....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. **I.**
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) ..... С БМТ ръчно, кастренето на отсечените стъбла ще става в сечището .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... животинско тегло или дистанционно с влачещи по терена горски тракторни въжени системи (3м) .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разтояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 5бр. х 0,1ха върху локации по посочените места .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... Правилно посочено по новоделие мерки против повреждане на ост. дървета .....
10. Начини за почистване на сечището ..... Събиране по отпадо по купищи в сечището .....
11. Други указания: ..... Спазване на Наредба № 8 за видовете сеч в горите .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
трите имена, подпис, дата -
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ж. Ангелов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.02.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3227/03.05.2011 г.

Одобрил: инж. В. Вълчев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.02.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3101/20.12.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 46 подотдел 1
На ТП ДГС/ДЛС Разлог /попълва се само за държавни гори/
Община Разлог; Землище с. Змеица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпад
- посока на извоз
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за зареждане с ГСМ
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово посветляване.../ интензивност 17...%

Втори вид сеч ...../..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ....13,0.ха **Размер на сечището**....13,0..... ха

3.Състав по план/програма..см 7 бб-3....., **действителен**.....см 6 бб-3 ела-1

5. Запас на 1 ха: с клони.....539.куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..11.....градуса.

7. Очакван добив от **маркираната дървесина** .....965.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб	см	ела			дърв. вид категория	бб	см	ела				
едра	178	577	46			дребна	1	1	—			върш-ина	
средна	14	37	5			дърва	51	61	4				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .см 9 сеч 1 бб-1 възраст 35 и см 10 сеч: възраст 10 г.

.....

9. Средно извозно разстояние: ..300.....**м**;

10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Специални – н 2000 зона 6 н 2000 зона 7 н 2000

работен 7 с 3м/б (106)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион , ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...б.м.т., кастренето ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тяга и специализирана горска техника /трактор/ на (цели стъбла, стъблени секции до 10м., сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на сортименти и на дълги секции до 8 метра с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....**м.** широчина .....**м.**

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м,** широчина- **4 м.**

5.2 Коларски - разстояние между тях.....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м,** широчина ... **м**

6. Просеки за въжени линии: ..... **бр.**

допустимо разстояние между просеките ..... **м.**, дължина ..... **м.**, широчина ..... **м.**

7. Направа на технологични просеки .....**бр.**

допустимо разстояние между тях .....**м.**, дължина .....**м.**, широчина ..... **м.**

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....17 броя х 0,1 ха.....

..... на подходящи за рампиране и товарене места .

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – Забулване на близко стоящите дървета до извозни трасета с подръчни материали:Поваляне в противоположна посока на подраст и младиняк:Задърстване на стръмните участъци с клони през неопределено разстояние .

10. Начини за почистване на сечището – събиране отпадната биомаса и клони на купки .

11. <u>Други указания</u>: Да не се оставят окачени отрязани дървета . Да се пазят КГМ от обелване . Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Моторист секачите да бъдат оборудвани с защитно работно облекло, а спомагателните работниците да бъдат оборудвани със сигнално работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се изгребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ....

..... / трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Милан Ефтимова
/име, фамилия,/подпис: .....
дата: 17.02.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3227/03.05.2011г.

Одобрил: Любомир Венциславов Дерков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.02.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5101/26.11.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 55 подотдел И
На ТП ДГС/ДЛС Доспат /попълва се само за държавни гори/
Община Доспат; Землище с. Чавдар;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпад
- посока на извоз
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за зареждане с ГСМ
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... пробирка ...../ интензивност 15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0.8....ха **Размер на сечището**.....0.8..... ха
3.Състав по план/програма.....5-5 9 см 1..., **действителен**.....5-5 9 ....см 1....
5. Запас на 1 ха: с клони.....163...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...14.....градуса.
7. Очакван добив от **маркираната дървесина** .....34.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	5.5	см				дърв. вид категория	5-5	см					
едра	12	7				дребна	1	—				вър- шина	
средна	10	2				дърва	2	—					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 9 .....5-5 1.....
.....

9. Средно извозно разстояние: ...50.....**м;**

10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Специална - Н 2000 зона 6 Н2000 хабитат 8 сВБСр (93)
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион , ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .БМ, като кастренето ще се ..... извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....животинска тяга или трактор.....
на (цели стъбла, стъблени секции до 10м., сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на секции от 3 и 4 метра.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....-....**м.** широчина ....-....**м.**

5. Изграждане и **ремонт на временни извозни горски пътища:**

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....-.....**м** (не по-малко от 40 м), дължина ..-...**м,** широчина- **4 м.**

5.2 Коларски - разстояние между тях....-....**м** (не по-малко от 40 м), дължина ..-..**м,** широчина -. **м**

6. Просеки за въжени линии: ...-... **бр.**
допустимо разстояние между просеките .....-... **м.**, дължина .....-.... **м.**, широчина .....-..... **м.**

7. Направа на технологични просеки .....**бр.**
допустимо разстояние между тях .....-.....**м.**, дължина .....-.....**м.** широчина .....-..... **м.**

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....5 броя на 0.15 ха.
..... на подходящи за рампиране и товарене места .

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – Забулване на близко стоящите дървета до извозни трасета с подръчни материали:Поваляне в противоположна посока на подраст и младиняк:Задърстване на стръмните участъци с клони през неопределено разстояние .

10. Начини за почистване на сечището – събиране отпадната биомаса и клони на купки .

11. <u>**Други указания**</u>: Да не се оставят окачени отрязани дървета . Да се пазят КГМ от обелване .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Моторист секачите да бъдат оборудвани с защитно работно облекло, а спомагателните работниците да бъдат оборудвани със сигнално работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се изгребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Е. Генджиев

/име, фамилия,/ подпис: ...

дата: 20.02.2017 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 527/03.06.2011 г.

Одобрил: инж. В. Венков

име, фамилия,/ подпис: ...

дата: 21.02.2017 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5101/20.12.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 57 подотдел 7

На ТП ДГС/ДЛС Доспат */попълва се само за държавни гори/*

Община Доспат; Землище с. Задгар;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпад
- посока на извоз
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за зареждане с ГСМ
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...проб. сеч.../ интензивност 25...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..2,9....ха **Размер на сечището**....2,9..... ха

3.Състав по план/програма....5-6 10 см....., **действителен**.....5-6 10....см.....

5. Запас на 1 ха: с клони.....259...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .....12..градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....8.8.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	5-6	см				дърв. вид категория	5-6	см					
едра	40	8				дребна	7	–				вър-шина	
средна	4	2				дърва	12	1					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см...10г, възраст до 5 h – 1,5м, % на покритие 35

.....

9. Средно извозно разстояние: ...80.....**м;**

10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

...Специална Н2000 зона 6 Н2000 забитих 8 св ББС р(93)

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион , ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ....б.м.т., моторна в сечището да се извършва.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животинска тяга или трактор.....

на (цели стъбла, стъблени секции до 10м., сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на секции до 6 метра с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....**м.** широчина .....**м.**

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м,** широчина- **4 м.**

5.2 Коларски - разстояние между тях.....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м,** широчина ... **м**

6. Просеки за въжени линии: ..... **бр.**

допустимо разстояние между просеките ..... **м.,** дължина ..... **м.,** широчина ..... **м.**

7. Направа на технологични просеки .....**бр.**

допустимо разстояние между тях .....**м.,** дължина .....**м.,** широчина ..... **м.**

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....1 броя на 1 ха.....

..... на подходящи за рампиране и товарене места .

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – Забулване на близко стоящите дървета до извозни трасета с подръчни материали:Поваляне в противоположна посока на подраст и младиняк:Задърстване на стръмните участъци с клони през неопределено разстояние .

10. Начини за почистване на сечището – събиране отпадната биомаса и клони на купки .

11. Други указания: Да не се оставят окачени отрязани дървета . Да се пазят КГМ от обелване . Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Моторист секачите да бъдат оборудвани с защитно работно облекло, а спомагателните работниците да бъдат оборудвани със сигнално работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се изребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Мирослав Ст. Бакалов
/име, фамилия,/ подпис: Шибан
дата: 20.02.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3322/06.01.15г.

Одобрил: инж. Венцислав Иванов
име, фамилия,/ подпис:
дата: 21.02.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5107/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 214 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Добрич /*попълва се само за държавни гори*/
Община Добрич; Землище Добрич;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпад
- посока на извоз
- място за пресичане на водно течение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за зареждане с ГСМ
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност 12..%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..16.1..ха **Размер на сечището**.....16.1..... ха

3.Състав по план/програма..см 8 бб 2....., **действителен**.....см 8 бб 2....

5. Запас на 1 ха: с клони.....739.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..29.....градуса.

7. Очакван добив от **маркираната дървесина** .....1173.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория						дърв. вид категория						
	см	бб					см	бб				
едра	802	121				дребна	4	2				вър-шина
средна	90	28				дърва	173	83				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 10 ест. бб ..възраст - 2г. ; пълнота - 0,3 ; ..височина - 1м.....

9. Средно извозно разстояние: ..150.....**м;**

10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....Н 2000 - зона 6.....

.....Н 2000 - хабитат 7 С 3м/6 (1166).....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион, кастрене в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Челюстинска тяга и специализиран горски трактор.....

на (цели стъбла, стъблени секции до 10м., сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..На стъблени секции до 10 м.....

.....с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....**м.** широчина .....**м.**

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м,** широчина- **4 м.**

5.2 Коларски - разстояние между тях.....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м,** широчина ... **м**

6. Просеки за въжени линии: ..... **бр.**

допустимо разстояние между просеките ..... **м.**, дължина ..... **м.**, широчина ..... **м.**

7. Направа на технологични просеки .....**бр.**

допустимо разстояние между тях .....**м.**, дължина .....**м.**, широчина ..... **м.**

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....1 бр. к 0,1ха.....

..... на подходящи за рампиране и товарене места .

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – Забулване на близко стоящите дървета до извозни трасета с подръчни материали:Поваляне в противоположна посока на подраст и младиняк:Задърстване на стръмните участъци с клони през неопределено разстояние .

10. Начини за почистване на сечището – събиране отпадната биомаса и клони на купки .

11. <u>Други указания</u>: Да не се оставят окачени отрязани дървета . Да се пазят КГМ от обелване . Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Моторист секачите да бъдат оборудвани с защитно работно облекло, а спомагателните работниците да бъдат оборудвани със сигнално работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се изгребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Мирослав Ст. Божилов
/име, фамилия,/ подпис: Мирослав
дата: 10.01.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8322/06.11.12 г.

Одобрил: инж. Венцислав Ал. Белчев
име, фамилия,/ подпис:
дата: 21.01.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 310/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 217 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Асеновград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Асеновград; Землище Асеновград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпад
- посока на извоз
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за зареждане с ГСМ
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - неравномерна.../ интензивност 25...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...1.8...ха **Размер на сечището**.....1.8..... ха

3.Състав по план/програма...см 8 66 1....., **действителен**.....см 8 66 1.....

5. Запас на 1 ха: с клони.....317.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ....8.....градуса.

7. Очакван добив от **маркираната дървесина** .....189.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория						дърв. вид категория							
	см	66					см	66					
едра	98	64				дребна	–	–				върш-шина	
средна	6	3				дърва	7	11					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 9 66 1 ; 25 години , пълнота - 0,7 ; h - 2/5м

.....на 60% покритие.....

9. Средно извозно разстояние: ....50.....м;

10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) специална функция

.....

Н 2000 зона 6

Н 2000 хабитат 7 с зм/6 /106/.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион , ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион ръчно.....

.....кастрене в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животинска тяга или специализиран горски трактор.....

на (цели стъбла, стъблени секции до 10м., сортименти, чипс и/др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на стъблени секции до 10 м с.....

...влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....**м.** широчина .....**м.**

5. Изграждане и **ремонт на временни извозни горски пътища:**

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м,** широчина- **4 м.**

5.2 Коларски - разстояние между тях.....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м,** широчина ... **м**

6. Просеки за въжени линии: ..... **бр.**

допустимо разстояние между просеките ..... **м.**, дължина ..... **м.**, широчина ..... **м.**

7. Направа на технологични просеки .....**бр.**

допустимо разстояние между тях .....**м.**, дължина .....**м.**, широчина ..... **м.**

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ....6 бр. х 0,1 ха.....

..... на подходящи за рампиране и товарене места .

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – Забулване на близко стоящите дървета до извозни трасета с подръчни материали:Поваляне в противоположна посока на подраст и младиняк:Задърстване на стръмните участъци с клони през неопределено разстояние .

10. Начини за почистване на сечището – събиране отпадната биомаса и клони на купки .

11. Други указания: Да не се оставят окачени отрязани дървета . Да се пазят КГМ от обелване . Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Моторист секачите да бъдат оборудвани с защитно работно облекло, а спомагателните работниците да бъдат оборудвани със сигнално работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се изгребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Мирославов Ст. Бакалов
/име, фамилия,/ подпис: Мирослав
дата: 20.02.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8312/06.11.12 г.

Одобрил: инж. Венцислав Дойков
име, фамилия,/ подпис:
дата: 21.02.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5791/20.12.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 218 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Асеновград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Асеновград; Землище Асеновград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпад
- посока на извоз
- място за пресичане на водно течение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- Г място за зареждане с ГСМ
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Групово - постепенна ..... / интензивност ..18..%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..8..7.....ха **Размер на сечището**.....8..7..... ха
3.Състав по план/програма..Сн.8..ББ2....., **действителен**..Сн.8...ББ2.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....772.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...17.....градуса.
7. Очакван добив от **маркираната дървесина** .....682.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория						дърв. вид категория							
	ББ	см					ББ	см					
едра	62	790				дребна	–	–				вър-	
средна	6	19				дърва	17	68				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 10 ..възраст 20 г. ; пълнота - 02 ; h - 1.5м.....
.....

9. Средно извозно разстояние: ..150.....**м;**
10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* Н 2000 зона Специална
Н 2000 хабитат 4 С 3140 (1166)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. **Сечта ще се извършва** с (моторен трион , ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .с моторен трион ръчно
.....кастрене в сечището.....
3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с**..животинска тяга и горски специализиран трактор.....
на (цели стъбла, стъблени секции до 10м., сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)....на стъблени секции до 10 м. с влачене по терена.....
4. **Проектирани нови горски автомобилни пътища** съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....**м.** широчина .....**м.**
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м,** широчина- **4 м.**

5.2 Коларски - разстояние между тях.....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м,** широчина ... **м**

6. **Просеки за въжени линии**: ..... **бр.**
допустимо разстояние между просеките ..... **м.**, дължина ..... **м.**, широчина ..... **м.**
7. **Направа на технологични просеки** .....**бр.**
допустимо разстояние между тях .....**м.**, дължина .....**м.**, широчина ..... **м.**
8. **Изграждане на нови временни складове** (бр., площ в ха) .....1 бр. с 0.1 ха.....
..... на подходящи за рампиране и товарене места .
9. **Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата** – Забулване на близко стоящите дървета до извозни трасета с подръчни материали:Поваляне в противоположна посока на подраст и младиняк:Задърстване на стръмните участъци с клони през неопределено разстояние .
10. **Начини за почистване на сечището** – събиране отпадната биомаса и клони на купки .
11. <u>Други указания</u>: Да не се оставят окачени отрязани дървета . Да се пазят КГМ от обелване .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Моторист секачите да бъдат оборудвани с защитно работно облекло, а спомагателните работниците да бъдат оборудвани със сигнално работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се изгребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Ант. Сп. Карамфилов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 20.02.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №3195 / 03.05.2011

Одобрил: инж. Вячеслав Ангелов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.02.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3101/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 236 подотдел И
На ТП ДГС/ДЛС Доспат /попълва се само за държавни гори/
Община Доспат; Землище Касак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпад
- посока на извоз
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за зареждане с ГСМ
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка.../ интензивност 15%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..05.....ха **Размер на сечището**.....05..... ха
3.Състав по план/програма..см 10 ест.: бр....., **действителен**..см 10 бр.....
5. Запас на 1 ха: с клони...480.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..17.....градуса.
7. Очакван добив от **маркираната дървесина** .....54.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бор	см				дърв. вид категория	бор	см			отпад		
едра	7	34				дребна	—	—			15	вър-шина	
средна	—	6				дърва	4	3					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см 10 бъз.р. 3Г. пълнота 03 н. 4м.....
.....

9. Средно извозно разстояние: ...40.....**м;**

10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Специална Н2000 зона Б Н 2000 хабитат 7
С ЗМ/Б (106).....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион , ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, като кастренето ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска тяга.....или специализирана горска техника (трактор), на (цели стъбла, стъблени секции до 10м., сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на секции до 8 м с влачене по терена.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....**м.** широчина .....**м.**

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... **м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м,** широчина- **4 м.**

5.2 Коларски - разстояние между тях.....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м,** широчина ... **м**

6. Просеки за въжени линии: ..... **бр.**
допустимо разстояние между просеките ..... **м.**, дължина ..... **м.**, широчина ..... **м.**

7. Направа на технологични просеки .....**бр.**
допустимо разстояние между тях .....**м.**, дължина .....**м.**, широчина ..... **м.**

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...6 бр. – 0,3 ха.....
..... на подходящи за рампиране и товарене места .

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – Забулване на близко стоящите дървета до извозни трасета с подръчни материали:Поваляне в противоположна посока на подраст и младиняк:Задърстване на стръмните участъци с клони през неопределено разстояние .

10. Начини за почистване на сечището – събиране отпадната биомаса и клони на купки .

11. <u>Други указания</u>: Да не се оставят окачени отрязани дървета . Да се пазят КГМ от обелване .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Моторист секачите да бъдат оборудвани с защитно работно облекло, а спомагателните работниците да бъдат оборудвани със сигнално работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се изгребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ренгин Бобриков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.02.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5100/20.12.2011г.

Одобрил: инж. В. Велков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.02.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5101/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел... 208 ...подотдел... НН ...
На ТП ДГС/ДЛС.... Доспат ... *попълва се само за държавни гори/*
Община ... Доспат ...; Землище ... гр. Доспат ...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпад
- посока на извоз
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за зареждане с ГСМ
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово избрано прореждане ...../ интензивност 15%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..10.4...ха **Размер на сечището**....10.4..... ха
3.Състав по план/програма....., **действителен**.....
5. Запас на 1 ха: с клони....225.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .25.....градуса.
7. **Очакван добив** от **маркираната дървесина** .....240.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	6.6	см.				дърв. вид категория	6.6.	см				16	см
едра	20	3				дребна	17	–				вър- 14	2
средна	139	6				дърва	50	5				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 6.6 10чк. бучел 30 год. височина 0.7, височина 16 метра, бонитет 4 ... подраст 6см 10см 15годишни височина 0.2 височина 1м

9. Средно извозно разстояние: ..400.....**м**;

10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, крайбрежни зони, биологично разнообразие и др.*)
Изборен добив вече на горите описани Специална – Н 2000 зона 6 защитена местност вилофауна зона

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. **Сечта ще се извършва** с (моторен трион , ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони на секции с дължина 3-4 м като кастренето е на отсечения ствол вече в сечището.

3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.** животинска тяга на секции или с трактор на сортименти с

на (цели стъбла, стъблени секции до 10м, сортименти, чипс и др.) с влачене по терена, изцяло натоварени). дължина 3-4 м с влачене по терена.....

4. **Проектирани нови горски автомобилни пътища** съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....**м**. широчина .....**м**.

5. **Изграждане** и **ремонт на временни извозни горски пътища:**

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м**, широчина- **4 м.**

5.2 Коларски - разстояние между тях.....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м,** широчина ... **м**

6. **Просеки за въжени линии**: ..... **бр.**
допустимо разстояние между просеките ..... **м.**, дължина ..... **м.**, широчина ..... **м.**

7. **Направа на технологични просеки** .....**бр.**
допустимо разстояние между тях .....**м.**, дължина .....**м.**, широчина ..... **м.**

8. **Изграждане на нови временни складове** (бр., площ в ха) 17 бр. върху локални на подходящи за рампиране и товарене места .

9. **Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата** – Забулване на близко стоящите дървета до извозни трасета с подръчни материали:Поваляне в противоположна посока на подраст и младиняк:Задърстване на стръмните участъци с клони през неопределено разстояние .

10. **Начини за почистване на сечището** – събиране отпадната биомаса и клони на купки .

11. **Други указания**: Да не се оставят окачени отрязани дървета . Да се пазят КГМ от обелване .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Моторист секачите да бъдат оборудвани с защитно работно облекло, а спомагателните работниците да бъдат оборудвани със сигнално работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се изгребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Асен Сп. Карамфилов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.02.2014 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №3195 / 03.05.2011

Одобрил: инж. Васил Ангелов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.02.2014 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3101 / 20.12.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 251 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС Доспат /*попълва се само за държавни гори*/
Община Доспат; Землище Чаеци;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпад
- посока на извоз
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за зареждане с ГСМ
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка.../ интензивност20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 10.7....ха **Размер на сечището**.....10.7..... ха
3.Състав по план/програма.3.6.9 сн1 .....**действителен** 3.6.9 сн1 б.б надлесни
5. Запас на 1 ха: с клони....236....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22.....градуса.
7. Очакван добив от **маркираната дървесина** .....380.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	3 бор	сн				дърв. вид категория	б. бор	сн.			отпад		
едра	6	40				дребна	1	2			65	вър-	
средна	259	17				дърва	53	5			10	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...сн.10...ела...бяз.10...мъл.03...п.03.....
.....

9. Средно извозно разстояние: 200.....**м;**

10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Специална Н 2000 зона 6.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион , ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .моторен трион ,като кастренето по на отсечените стъбла ...ще...се...извършува...в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животински тегл.а...или...специализирана горска техника /трактор/.....
на (цели стъбла, стъблени секции до 10м., сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). секции...от...2,50 м. до 8 м...с влачене...по терена.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../**м.** широчина ...../**м.**

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../**м** (не по-малко от 40 м), дължина ...../**м,** широчина- **4 м.**

5.2 Коларски - разстояние между тях...../**м** (не по-малко от 40 м), дължина ...../**м,** широчина ... **м**

6. Просеки за въжени линии: ..... **бр.**
допустимо разстояние между просеките ...../ **м.**, дължина ..... **м.**, широчина ..... **м.**

7. Направа на технологични просеки ...../**бр.**
допустимо разстояние между тях .....**м.**, дължина ...../**м.**, широчина ..... **м.**

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 20бр.....0,5ха.....
..... на подходящи за рампиране и товарене места .

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – Забулване на близко стоящите дървета до извозни трасета с подръчни материали:Поваляне в противоположна посока на подраст и младиняк:Задърстване на стръмните участъци с клони през неопределено разстояние .

10. Начини за почистване на сечището – събиране отпадната биомаса и клони на купки .

11. <u>Други указания</u>: Да не се оставят окачени отрязани дървета . Да се пазят КГМ от обелване . Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Моторист секачите да бъдат оборудвани с защитно работно облекло, а спомагателните работниците да бъдат оборудвани със сигнално работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се изгребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Асен Сп. Карамфилов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.02.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 3195 / 03.05.2011 г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Венцислав Вълчев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.02.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5101 / 25.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 252 подотдел Д
На ТП ДГС/ДЛС Доспат /попълва се само за държавни гори/
Община Доспат; Землище Касак
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпад
- посока на извоз
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за зареждане с ГСМ
- дизелови котли

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...ГРУПОВО - ИЗБОРНА.../ интензивност 18 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..3.4.....ха **Размер на сечището**...3.4..... ха
3.Състав по план/програма.6.5.10 см еднакво....., **действителен**.6.5.8 см2.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ..359.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..16.....градуса.
7. Очакван добив от **маркираната дървесина** ..166.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	6.6	см				дърв. вид категория	6.6	см				
едра	89	52				дребна	—	—				вър-
средна	6	2				дърва	14	3				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сеча (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см.7.....6.6-3.1.възраст 20г./пл., h=3/m.....
.....главно 50 : 0.1.....
9. Средно извозно разстояние: ..50.....**м;**
10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
..... Н-2000 - BG 0001030 ; ХАБИТАТ 91 СА
семенно насаждение

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. **Сечта ще се извършва** с (моторен трион , ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблa се извършва: в сечище, на временен склад) ..БМТ..кастренето ще се извършва.....
.....във сечището.....
3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с**..жел.ботинска тяга
или със специализирана горска техника /трактор/
на (цели стъблa, стъблени секции до 10м., сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..на сортименти до 8м през влачене по.....
.....терена.....
4. **Проектирани нови горски автомобилни пътища** съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м**, широчина- **4 м.**
5.2 Коларски - разстояние между тях.....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м,** широчина ... **м**
6. **Просеки за въжени линии**: ...../**бр.**
допустимо разстояние между просеките ..... **м.**, дължина ..... **м.**, широчина ..... **м.**
7. **Направа на технологични просеки** .....**бр.**
допустимо разстояние между тях .....**м.**, дължина .....**м.**, широчина ..... **м.**
8. **Изграждане на нови временни складове** (бр., площ в ха) ...В.О.р.....0,2.ха.....
..... на подходящи за рампиране и товарене места .
9. **Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата** – Забулване на близко стоящите дървета до извозни трасета с подръчни материали:Поваляне в противоположна посока на подраст и младиняк:Задърстване на стръмните участъци с клони през неопределено разстояние .
10. **Начини за почистване на сечището** – събиране отпадната биомаса и клони на купки .
11. **Други указания**: Да не се оставят окачени отрязани дървета . Да се пазят КГМ от обелване . Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Моторист секачите да бъдат оборудвани с защитно работно облекло, а спомагателните работниците да бъдат оборудвани със сигнално работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се изгребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Красимир Димитров

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 18.02.2017 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 32.01/03.05.2011 г

Одобрил: инж. Д. Венков

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 21.02.2017 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3101/10.11.2011 г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 278 подотдел к

На ТП ДГС/ДЛС Доспат /попълва се само за държавни гори/

Община Доспат; Землище Бяла вода;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпад
- посока на извоз
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за зареждане с ГСМ
- място за преминаване на реката

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Неравномерно постепенно / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 6,2 ха **Размер на сечището** 6,3 ха
3.Състав по план/програма Бб6 СМ 4, **действителен** Бб3 СМ 7 ; ЕПС
5. Запас на 1 ха: с клони 290 куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 17 градуса.
7. Очакван добив от **маркираната дървесина** 245 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бб	СМ	ЕПС			дърв. вид категория	Бб	СМ	ЕПС			
едра	49	156	–			дребна	–	–	–			вър-
средна	8	13	1			дърва	7	11	–			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ 8 г. 2 Сеянен н.в 2 години височина 0,4 м - 3/ равномерно по цялата площ

9. Средно извозно разстояние: 150м;

10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
Специална - НАТУРА 2000 зона 6 НАТУРА 2000 зона 7 НАТУРА 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. **Сечта ще се извършва** с (моторен трион , ръчно машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С моторен трион дърва ръчно. Кастренето ще се извършва в сечището
3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с** Специална техника на сечищен до 8 м
на (цели стъбла, стъблени секции до 10м., сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) Цяло влачене по терена
4. **Проектирани нови горски автомобилни пътища** съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м. (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина- **4 м.**
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. **Просеки за въжени линии**: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. **Направа на технологични просеки** .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. **Изграждане на нови временни складове** (бр., площ в ха) 10 бр х 0,5 ха
..... на подходящи за рампиране и товарене места .
9. **Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата** - Забулване на близко стоящите дървета до извозни трасета с подръчни материали:Поваляне в противоположна посока на подраст и младиняк:Задърстване на стръмните участъци с клони през неопределено разстояние .
10. **Начини за почистване на сечището** – събиране отпадната биомаса и клони на купки .
11. **Други указания**: Да не се оставят окачени отрязани дървета . Да се пазят КГМ от обелване .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Моторист секачите да бъдат оборудвани с защитно работно облекло, а спомагателните работниците да бъдат оборудвани със сигнално работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се изгребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Красимир Иванов Иванов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.02.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3501 / 03.05.2011 г.

Одобрил: инж. В. Венков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.02.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3107 / 20.12.2016 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 282 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Доспат /попълва се само за държавни гори/
Община Доспат; Землище Змеица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпад
- посока на извоз
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за зареждане с ГСМ
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча Групово - постепенен ...../ интензивност 27...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...6..5..ха **Размер на сечището**.....6..5..... ха
3.Състав по план/програма 6.6-СМ-3 ЕПа-1 **действителен** СМ 6 ЕПа-3 Б.б-1
5. Запас на 1 ха: с клони 284 ...куб.м/ха , без клони ...? куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...10.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..360.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Б.Б	СМ	ЕПа			дърв. вид категория	Б.Б	СМ	ЕПа			
едра	25	132	101			дребна	-	-	-			вър-
средна	2	8	5			дърва	4	15	8			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ-3 ест. ЕПа-1 Б.Б - единично
.....
9. Средно извозно разстояние: .....100.....**м;**
10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Смесена - Н 2000
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион , ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Б.М.Т. Кастренето ще се изв. в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Дългомерна
Мобла и Смесена извозна горска мрежа
на (цели стъбла, стъблени секции до 10м., сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..На Стъблени секции до 8 м. през влака
по мерна.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....**м.** широчина .....**м.**
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м,** широчина- **4 м.**
5.2 Коларски - разстояние между тях.....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м,** широчина ... **м**
6. Просеки за въжени линии: ..... **бр.**
допустимо разстояние между просеките ..... **м.**, дължина ..... **м.**, широчина ..... **м.**
7. Направа на технологични просеки .....**бр.**
допустимо разстояние между тях .....**м.**, дължина .....**м.**, широчина ..... **м.**
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..20 бр. К 0.1 ха
.....Върху ПОН зони..... на подходящи за рампиране и товарене места .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – Забулване на близко стоящите дървета до извозни трасета с подръчни материали:Поваляне в противоположна посока на подраст и младиняк:Задърстване на стръмните участъци с клони през неопределено разстояние .
10. Начини за почистване на сечището – събиране отпадната биомаса и клони на купки .
11. Други указания: Да не се оставят окачени отрязани дървета . Да се пазят КГМ от обелване . Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Моторист секачите да бъдат оборудвани с защитно работно облекло, а спомагателните работниците да бъдат оборудвани със сигнално работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се изгребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал 6 от НСГ


Изготвил: .....
инж. Данчо Марашчев
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 25.08.2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 8519/5.12.125

Одобрил: .....
.....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел.....333..... подотдел.....В.....
На ТП „ДГС Доспат" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Доспат; Землище .....Врещен.....;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



++++	ирани коларски вр извозни пътища
-------	съществуващи извозни пътища
═══	сиществуващ автомобилен път
^^^^^	технологична просека
→	ПОСОКА НА ИЗВОЗ

проектирани тракторно вр. извн пътища	
»-»-»- ▲▲▲	временен склад
xxxxx	трасе на въжена линия
=+=+=	проектиран автомобилен път
	Мястото за бивак обект

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовер както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...групово изборно.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдел ...9.3.....ха Размер на сечището...9.3.....ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...529.....куб.м/ха, без клони.....куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ....1.6.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....732..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	бб	см	елц			дърв. вид/категория	бб	см	елц	бук	брз		
Едра	296	194	24			дребна	2	-	-			върши-на	
средна	33	3	-			дърва	69	32	2	74	3		

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) ..см 10, 20 г, плътност 0,4 ср. в 3 м, бук.....
.....
9. Средно извозно растояние ....250.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ваододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Н2000-BG0001030 хабитат 91СА.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) ...БМ и кастрене в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...специализирана горска техника и ниво отпреса 735.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разтояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата правилно определяне посоката на повалване в стръмните участъци и след извършването на сечта да се заравнят
10. Начини за почистване на сечището на купчини и вкъщи трупите от следващата
11. Други указания: битовите отпадъци да се събират в чували и
сметте да се изхвърлят в контейнер
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал 6 от НСГ


Изготвил: .....
инж. Данчо Механчев .....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 15.08.2016 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 8519/05.12.120

Одобрил: .....
.....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел.....333..... подотдел.....д.....
На ТП „ДГС Доспат" */попълва се само за държавни гори/*
Община Доспат; Землище .....Брезен.....;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



++++ ирани коларски вр извозни пътища	проектирани трактorно вр. извн пътища
------- съществуващи извозни пътища	временен склад
▬▬ сиществуващ автомобилен път	xxxxx трасе на въжена линия
^^^^^ технологична просека	=+=+= проектиран автомобилен път
..... насаждение	▬▶ посока на изв.

короден мебиф
място за бивакуване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовер както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...групово изборна.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдел ....9.0....ха Размер на сечището....9.0.....ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....676.....куб.м/ха, без клони.....куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ..15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....588..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	ББ	см	елф			дърв. вид/категория	бб	см	елф	бук	брз		
Едра	376	50	10			дребна	2	-	-	-	-	върши-на	
средна	37	2	-			дърва	78	11	1	22	2		

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) ..см 10 205 запасът от ср- вз м единично бб, бк.....
.....
9. Средно извозно растояние .....250.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Н 2000 - BG 0001030 (хабитат 91 CA.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. **I.**
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) ...БМТ, кастене в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..специализирана.....
горска техника.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разтояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата правилно отсрязване посоката на повалване, след извеждане на сечта в стръмни
извозни пътища да се задържа
10. Начини за почистване на сечището ..на купчини извън границите на временните
11. Други указания: ...битовия отпад да се постави в чувал и
да се изх. вкл. на контейнер.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал 6 от НСГ


Изготвил: инж. Мартин Сарнев
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 10.10.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 1095/29.10.14г.

Одобрил: .....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел.....94..... подотдел.....е.....
На ТП „ДГС Доспат" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Доспат; Землище .....Бабяр.....;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



++++	ирани коларски вр извозни пътища	»-»-»-	проектирани тракторно вр. извн пътища
---▬▬	съществуващи извозни пътища	▬▬	временен склад
=====	сиществуващ автомобилен път	xxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^	технологична просека	=+=+=	проектиран автомобилен път
▬	насаждените	▬	посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждието/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовер както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...групово - изборна.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч .../ интензивност ...%
2. Площ на подотдел ...2.2...ха Размер на сечището...2.2...ха
3. Състав по план/програма...см 8 бб 1 ела 1 к действителен...см 8 бб 2 ела 0 к
5. Запас на 1 ха: с клони...359...куб.м/ха, без клони...куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ...27...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...258... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	см	бб	ела			дърв. вид/категория	см	бб	бук				
Едра	165	41	3			Дребна	—	—	-			върши-на	
средна	7	4	1			Дърва	10	5	20				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) ...см участие 8 А-20 Р-0,4 h-3 м
...ела участие 2 А-10 Р-0,3 h-1,5 м...
9. Средно извозно растояние ...100...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...N-2000 участък 9410
...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. **I.**
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) ...ВЛТ...и кастрене в сечището...
...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...трактор...с...
...лебедка...и животинска сила на секции...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разстояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...1 бр - 0,4 ха...
...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...правилно определяне на посоката на повалване...
10. Начини за почистване на сечището ...с обиране на клони...
11. Други указания: ...Вълтовете да се складират...да се сортират...
...и здрави и изхвърлят в контейнер...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал 6 от НСГ


Изготвил: инж. Ренета Г.
Георгиева
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 30.08.16г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 0858/14.01.15г.

Одобрил: .....
.....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел 94 подотдел 9
На ТП „ДГС Доспат" */попълва се само за държавни гори/*
Община Доспат; Землище Доспат;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- ++++ ирани коларски вр извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ==== сиществуващ автомобилен път
- ^^^^ технологична просека
- .....
- проектирани тракторно вр. извн пътища
- »-»-»- ▲▲▲ временен склад
- xxxxx трасе на въжена линия
- =+=+= проектиран автомобилен път
- • Места за бичув от пну

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовер както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Групово изборна.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч .../ интензивност ...%
2. Площ на подотдел ...2,3...ха Размер на сечището...3,3...ха
3. Състав по план/програма 5Б3 см 1 Яз 1 Бук ела, действителен 4Б6 5Б3 Бук ела
5. Запас на 1 ха: с клони...699...куб.м/ха, без клони 2010 куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ...27...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...200... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	см	бб	ела	бук		дърв. вид/категория	см	бб	ела			
Едра	108	98	3	–		дребна	–	–	–	–		върши-на
средна	2	6	–	–		дърва	27	26	–	10		

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) см 10 възраст от 5 до 15 г. Групов състав с единични от бук до 2 м.
9. Средно извозно растояние ...100...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Н 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. **I.**
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) ...моторен трион, кастренето и изтегляне в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...трактор и животинска тяга по съществуващата горска мрежа...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–...м. широчина ...... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях ...–...м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разтояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...2 бр с площ от 0,2 дка...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Точното определяне посоката на падане в посоката на извоз.
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на клоните на купчини...
11. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал 6 от НСГ


Изготвил: инж. Ресне Г.
Галина
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 20.06.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 8858/14-04-25

Одобрил: .....
.....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 5

За добив на дървесина от отдел..... 94 ..... подотдел..... 5.
На ТП „ДГС Доспат" */попълва се само за държавни гори/*
Община Доспат; Землище .....Бабур.....;
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



+++++ ирани коларски вр извозни пътища	проектирани тракторно вр. извн пътища
------- съществуващи извозни пътища	»-»-»- ▲▲▲ временен склад
==== сиществуващ автомобилен път	xxxxx трасе на въжена линия
^^^^^ технологична просека	=+=+= проектиран автомобилен път
.....	Място за бъдещ склад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовер както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Групово-изборна.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдел ...3,1...ха Размер на сечището...3,1...ха
3. Състав по план/програма ...5Б 4См 3Бук..., действителен ...5Б 4См 3Бук...
5. Запас на 1 ха: с клони...726...куб.м/ха, без клони...726...куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ...27...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...288... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	Бор	См	Бук			дърв. вид/категория	Бор	См	Бук				
Едра	141	09	—			дребна	—	—	—			върши-на	
средна	7	—	—			дърва	31	32	8				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) См 10 години 5-15 см. Групово състояние с височина 1м до 2.5м. 60% покритие
9. Средно извозно растояние ...150...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. **I.**
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) моторен трион, кастренето в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор или тягов кон с секция и сортиментен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях ...-...м. (не по-малко от 40м.), дължина ..50..м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина ...-...м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: ...-...бр.
допустимо разтояние между просеките.....-...м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки...-...бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...няма...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне посоката на повала.
10. Начини за почистване на сечището ...Клоните ще се струпат на купчини...
11. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....