Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Ангел Попов.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.10.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11325/31.08.2015 г.

Одобрил:.....
инж. Недко Ванчев.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.03.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3668 / 20.07.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 319 подотдел „Г"
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /*попълва се само за държавни гори*/
Община Ракитово; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- ═══ съществуващ автомобилен път
- xxxxxx неусвоима част
- ~~~~~ технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... място за събиране на отпадъци и смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистване.../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...7.4.....ха Размер на сечището.....5.4.....ха
3. Състав по план/програма....бук 7, ела 3....., действителен.....бк 7, ела 3.....
5. Запас на 1 ха: с клони....340.....куб.м/ха , без клони ...247.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..27.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....413.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук	ела				дърв. вид / категория	бук	ела				
едра	97	54				дребна	-	-				вър-
средна	24	2				дърва	152	84				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....подрастта...е...в...добро...състояние.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..700м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000 BKC-1.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с...бензинов...моторен...трион...кастренето...ще...се...извършва...в...сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска тяга/..
..специализиран трактор за каруца с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .....-..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...-...бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Нямчки.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Повалеке на дърветата в правилната посока и вдъл по секции.....
10. Начини за почистване на сечището ..сечището...се...чисти...едновременно.....
11. Други указания: ..Сеч...сеч...а.....и...отпадъ...се...събира...на...купчини.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
....Славго Тарапов.....
/име, фамилия,/ подпис:.....
дата:05.07.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .6914/25.06.2012г.

Одобрил:.....
инж. Петър Банчев.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:21.08.18г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3663/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....319.....подотдел.....в.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Кайнарджа.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кайнарджа.....; Землище .....Кайнарджа.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад – Василчина
- съществуващ автомобилен път
- нетърговска част
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за събиране на отпадъци от сеч-ня
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Други. постепенна.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...15.1...ха Размер на сечището.....5.1..... ха
3. Състав по план/програма ела 5 ; бук 4 ; сн 1, действителен ....сн 35 ела 5, бк 4, сн 1
5. Запас на 1 ха: с клони ела 225 ; бк 110 ; сн 40 куб.м/ха , без клони ела 197 ; бк 98 ; сн 35 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..25....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....677.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	бук	сн.			дърв. вид / категория	ела	бук	сн.				
едра	184	79	5			дребна	1	4	—			върш-	
средна	21	4	—			дърва	225	151	3			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....подраста е в добро състояние.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...400 л.м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000 ; ВКО-1 ; ВКС-3 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .БМТ...а кастренето на стъблата ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....с влекач-пак трактор на секции с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../....м. широчина .../....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....няма изг.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Опазване на дърветата в зоната около машината и извозните секции.
10. Начини за почистване на сечището .....едновременно със сечта и откоса.....
11. Други указания: .....при се сечера на секции.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Димитър Иванов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05.02.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3682/20.07.2011г.

Одобрил:.....
инж. Иван Ванев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.02.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3658/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....293.....подотдел.....III.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Рамадово.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Рамадово.....; Землище .....Рамадово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад „Гарамов гори"
съществуващ автомобилен път	xxxxxx нередовна сеч
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
0 място за обиране на отпадъци	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...12,5...ха Размер на сечището.....3,5..... ха
3. Състав по план/програма ела 6, сн 4, ... действителен ..... ела 6, сн 4 .....
5. Запас на 1 ха: с клони ела 320 сн 198 куб.м/ха , без клони ела 278 сн 165 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...32...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....123.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	смърч	бук			дърв. вид / категория	ела	сн.	общ.			
едра	17	1	37			дребна	—	—	—			вър-
средна	5	—	7			дърва	26	15	15			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... подраста е в добро състояние .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..900 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
..... Натура 2000, ВКС – 1, ВКС – 3 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БНТ... в сечището, където се извършва в сечището
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... специализиран трактор с кран, обаз на секции с опашка по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Кат. м. 2 бр.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... За дървата, подраста, младиняка, почвата, около мястото на извоз на сеч.....
10. Начини за почистване на сечището ..... Едновременно със сечта и отгоре .....
11. Други указания: ..... Не се повреждат кулминки .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ..... инж. Георги Иванов 69 .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.09.16г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.78/20.04.2011г.

Одобрил: ..... зам.-кт. Ал. Стилов - гл. инспектор .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.09.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.71/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....318.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/~~ДЛЕ~~...Ракитово.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ракитово.....; Землище ..Ракитово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- О място за ръчно събиране на дънери отговарящи
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад - „Власеглка
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... сеч.ще

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-постепенна.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...6,9...ха Размер на сечището.....6,9..... ха
3. Състав по план/програма ела 7, бк 2, см 1..., действителен...ела 7, бк 2, см 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....335...куб.м/ха , без клони ...281....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...19....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....463.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	бк	см			дърв. вид / категория	ела	бк	см			
едра	116	100	9			дребна	–	2	–			вър-
средна	5	4	1			дърва	115	100	11			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Б...добро...обсемяване.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...400 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....Натура 2000 BKC-1, BKC-3.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с...БМТ...кастренето...ще...извършва...се.....
...отнесеното...в...сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....специализиран трактор.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на...секции - къси и дълги - с...влачене...по...терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Не се налагат.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...основно по предварително дървесина поваляне в направлението посоки...
...извоз на секции.....
10. Начини за почистване на сечището ...едновременно...със...сечта...и...обхващане.....
11. Други указания: ...на...основа...на...изпълнение.....
.....битовите...отпадъци...да...се...изнасят...до...определените...за...това...места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Димитър Начев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.09.14г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 382/20.07.11г.

Одобрил: инж. Вл. Стоилов гл. инспектор
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.06.14г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 367/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 321 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за смяна на ГСМ и отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад – Временен
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,2...ха Размер на сечището.....3,2..... ха
3. Състав по план/програма...см 6...; бб 3, ела 1 действителен ...см 6, бб 3, ела 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони....315....куб.м/ха , без клони ...298.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....126.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см	ела	бук		дърв. вид / категория	бб	см	ела	бук			
едра	11	9	–	–		дребна	1	4	1	–		вър-	
средна	19	24	5	2		дърва	13	23	4	10		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....млад подраст.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..250 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....Натура 2000 / ВКС-1 ; ВКС-2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БМТ, а кастренето ще се извършва в сечището
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...специализиран трактор за кален извоз на цели стебла и къси секции с
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...дърпане по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....няма.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Поваляне на дърветата в трасетата на просеки и извозни сечища.
10. Начини за почистване на сечището ...едновременно със сечта, за сметка
11. Други указания: ...от нивда на кукички.....
...и строителните отпадъци да се съберат на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 63, ал. 5 от НСГ


Изготвил: ..... Бенчев
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 21.09.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3692/25.07.2011 г.

Одобрил: ..... инж. Йосиф Бачев
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 21.09.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2868/10.07.14 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 334 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ГСМ и отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад – Бенчарица
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прободрична.../ интензивност 30...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....1,0....ха Размер на сечището.....1,0..... ха
3. Състав по план/програма. см 8, ела 1, бук 1., действителен см 8, ела 1, бук 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....400....куб.м/ха , без клони ....331.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..27.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....93.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	ела	бук			дърв. вид / категория	см	ела	бук				
едра	8	—	—			дребна	4	—	—			вър-	
средна	38	6	3			дърва	20	6	8			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма подраст.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...200 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....Натура 2000 /ВКС-1 ; ВКС-2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БМТ а кастренето ще се извършва в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...нат. обоз.....
...на кратки сортименти с влачене на земята.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....няма.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Запазване на дърветата с приключената посечна и техническа
10. Начини за почистване на сечището ..едновременно със сечта и складиране
11. Други указания: ....съгласно изискванията.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....