Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Борислав Красимиров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.08.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1155/24.06.15г

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 62 подотдел 5
На ТП ДГС/ДЛС Кирково /попълва се само за държавни гори/
Община Кирково; Землище Франгово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на бъдеща
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка/ интензивност 20%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 10,7 ха Размер на сечището 10,7 ха
3. Състав по план/програма 2.Бор, действителен 2.Бор
5. Запас на 1 ха: с клони 358 куб.м/ха , без клони 300 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 645 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	З.бор	Б.бор				дърв. вид / категория	З.бор	Б.бор					
едра	100	65				дребна	5	1				вър-шина	
средна	152	47				дърва	204	71					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……Няма наличие на подраст…… 9. Средно извозно разстояние ……100……;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

……Няма и не се налага ограничение……

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

……Няма наличие на ВКС……

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ……8…… м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или **нает обоз на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране-на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……

……Не се планират изграждането на складове извън определените в плана……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върша, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ……равномерно разхвърляне по цялото сечище……

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Борислав Красимиров /име, фамилия,/ подпис: ..... дата: 17.09.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11331/24.06.15 г

Одобрил: ..... /име, фамилия,/ подпис: ..... дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 62 подотдел 2
На ТП ДГС/ДЛС Кирково */попълва се само за държавни гори/*
Община Кирково; Землище Арапгово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Граница на буковата
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 11,2 ха Размер на сечището 11,2 ха
3. Състав по план/програма 6 Бор, действителен 6 Бор
5. Запас на 1 ха: с клони 289 куб.м/ха , без клони 242 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 337 куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Бор	Е.Бор				дърв. вид / категория	Б.Бор	Е.Бор				
едра	29	9				дребна	–	–				вър-
средна	43	13				дърва	203	37				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма наличие на подраст..... 9. Средно извозно разстояние ...100.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

...Няма и не се налага ограничение.....

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

Няма Наличие на ВКС.....

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...8..... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или **нает обоз на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране-на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

...Ще се използват съществуващите складове обозначени в КВС план.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върша, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ...равномерно разхвърляне по цялото сечище.....

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Борисов Красимиров

/име, фамилия,/ подпис: ……

дата: 23.08.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 113 51/24.06.135

Одобрил: ……

име, фамилия,/ подпис: ……

дата: ……г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….


За добив на дървесина от отдел…… 62 ……подотдел…… В ……

На ТП ДГС/ДЛС…… Кирково ……/*попълва се само за държавни гори*/

Община ……Кирково……; Землище ……Арангово……;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението……



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

граница на буковара

……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …… пробирка ……/ интензивност 20 …..%

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

2.Площ на подотдела ……12,1……ха Размер на сечището……12,1…… ха

3. Състав по план/програма……Е.бор……, действителен…Е.бор……

5. Запас на 1 ха: с клони…328……куб.м/ха , без клони ……328…….куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ……28……градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса……370…… куб.м.

дърв. вид / категория	Е.бор	б.бор				дърв. вид / категория	Е.бор	б.бор					
едра	155	17				дребна	–	–				вър-	
средна	75	11				дърва	94	18				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма наличие на подраст... 9. Средно извозно разстояние ...100...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

...Няма и не се налага ограничение...

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

...няма наличие на ВКС...

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...8... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или **нает обоз на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране-на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

...Да се използват съществуващите, разрешени в лесн. план...

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върша, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ...равномерно разхвърляна по цялото сечище...

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……