Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Красимир Илиев Илиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.02.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: УС-7549/16.07.2008 г.

Одобрил: инж. Светозар Петров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.02.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 02214/10.12.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 157 подотдел в
На ТП ДГС/ДЛС Ив. Шкорпилово /попълва се само за държавни гори/
Община Ив. Шкорпилово; Землище с. Дъброво;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ▬ - ▬ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ▬ граница на подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Продължителна/ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 15,2 ха Размер на сечището 15,2 ха
3. Състав по план/програма 6Б, действителен 6Б
5. Запас на 1 ха: с клони 298 куб.м/ха , без клони 453 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 565 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б-Б						Б-Б						
едра	88					дребна	1					вър-шина	
средна	111					дърва	365						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) …Има наличие на подраст..... 9. Средно извозно разстояние ….50.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

…Не е в близост до горски течения…

Наличие на ВКС (указания)

…Има наличие на ВКС…

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ….8…. м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает бос **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: …… бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) …1 бр. складове 16 броя с обща площ 0,16 ха…

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички разширения на използвания повторно се използват за временни складове

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** …равномерно разхвърляне в/у цялата площ…

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Красимир Колев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.10.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7348/26.07.2012г.

Одобрил: инж. Светозар Тагарев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.09.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4214/10.10.18. ТОГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 157 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Кичево /попълва се само за държавни гори/
Община Кичево; Землище Дожерово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... продължна ...../ интензивност 15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..12,4...ха Размер на сечището.....12,4..... ха
3. Състав по план/програма. 5Б7, 4Б3....., действителен.....5Б7, 4Б3.....
5. Запас на 1 ха: с клони....407.....куб.м/ха , без клони ..350.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....956.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	гб					бб	гб					
едра	94	24				дребна	1	2				вър-шина	
средна	131	72				дърва	447	185					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..няма..... 9. Средно извозно разстояние ...100 м.....,

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

.....няма пресичане на водни течения и не се налагат ограничения.....

Наличие на ВКС (указания)

.....извън Натура 2000, няма наличие на ВКС.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...2..... м в сечището** .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает бос **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..6 бр. 0,1 ха от общата-та на пътищата ще се използва за временни складове

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върша, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** Равномерно разхвърляне на остатъците на ниска площ **След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.**

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....