Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Милен Карастанков.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.03.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4959/2012.11 г

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 370 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Кирково /попълва се само за държавни гори/
Община Кирково; Землище Царимирово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ▸▸▸▸▸ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на подотдела
- Котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирка/ интензивност 15 %
Втори вид сеч санитарна/ интензивност 100 %
2.Площ на подотдела 3,7 ха Размер на сечището 3,7 ха
3. Състав по план/програма 7Б-5 ББ-2 Бк-2 Дб-1 действителен 7Б-5 ББ-2
5. Запас на 1 ха: с клони 286 куб.м/ха , без клони 242 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 400 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	7Б	Б.Б	ББ-Котел				7Б	ББ	ББ-Котел				
едра	101	12	4			дребна	–	–	–			вър-шина	
средна	17	2	1			дърва	207	22	34				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма..... 9. Средно извозно разстояние ..100м

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

.....Няма.....

Наличие на ВКС (указания)

.....Няма.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ..4..... м в сечището .**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает бос **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..-.....м. широчина ..-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях..-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-.м, широчина ..- м

6. Просеки за въжени линии: ..-... бр.

допустимо разстояние между просеките ..-..... м., дължина ..-..... м., широчина ..-..... м.

7. Направа на технологични просеки ..-.....бр.

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ……-…..м., широчина .....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...4 бр х 0,01 ха.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върша, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** .равномерно разхвърляне по цялата площ.

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....Фарц.....
.....Алибънкъ.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:18.03.19.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №6906/25.06.12г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....370.....подотдел.....3.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Кирково.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кирково.....; Землище .....Угорино.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Граници на подотдела
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност 15....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..8.9.....ха Размер на сечището.....8.9.....ха
3. Състав по план/програма 6Б 5Бук 1Бр 1Бк-З действителен 6Бор 1Бук 1Бр 1Бреза
5. Запас на 1 ха: с клони.....143.....куб.м/ха , без клони .....118.....куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ..29.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....209.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.б.	дуг.	бреза	бук			Б.б.	дуг.	бреза	бук			
едра	24	7	–	–		дребна	–	1	–	–		вършина	
средна	14	6	–	–		дърва	104	10	17	26			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……няма…….. 9. Средно извозно разстояние ….100.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

……няма……

Наличие на ВКС (указания)

……няма……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ….4…… м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает бос **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ….5 бр. х 0,01ха.

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върша, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** *равномерно разхвърляне на отпадъците по цялото сечище*

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Явор Мъсарлиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.03.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10575 / 23.06.14г.

Одобрил: .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 370 подотдел С
На ТП ДГС/ДЛС Кирково /*попълва се само за държавни гори*/
Община Кирково; Землище Орлица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Граници на подотдела
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 0.3 ха Размер на сечището 0.3 ха
3. Състав по план/програма 6.Б.6; Ч.Б. 2, действителен 6.Б.6; Ч.Б. 2
5. Запас на 1 ха: с клони 266 куб.м/ха , без клони 230 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 23 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 20 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ч.б.	б.бр					ч.бр	б.бр				
едра	1	1				дребна	-	-				вър-
средна	-	-				дърва	9	9				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……няма…….. 9. Средно извозно разстояние …100.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

……няма……

Наличие на ВКС (указания)

……няма……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ….4…. м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает бос **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .…м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ….2бр. скл. 0,01 х а.

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** *равномерно разхвърляне изцялата площ*.

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Явор Мусарлиев
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 18.03.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10.575/23.06.14г.

Одобрил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: ……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 370 подотдел 4 б
На ТП ДГС/ДЛС Кирково /*попълва се само за държавни гори*/
Община Кирково; Землище Кирково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Граници на подотдела
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирка/ интензивност 15 %
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …9.1…ха Размер на сечището 9.1 ха
3. Състав по план/програма 5Б 5Бк 3Зимд 1, действителен 5Б-6Бк 3Зимд 1
5. Запас на 1 ха: с клони 290 куб.м/ха , без клони 248 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …23…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …624……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б	бук	зимд.				Бор	бук	зимд			
едра	102	–	–			дребна	–	–	–			вър-
средна	37	–	–			дърва	451	3	31			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……Няма…….. 9. Средно извозно разстояние ….1км.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

.....Няма.....

Наличие на ВКС (указания)

.....Няма.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ….4…. м в сечището** .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает бос **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...5бр.....0.01 ха.....

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върша, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез**Равномерно разхвърляне на отпадъците почвопокр

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Милен Караиванов
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 20.03.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №4959/20.12.11г.

Одобрил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: ……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 370 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Кирково /*попълва се само за държавни гори*/
Община Кирково; Землище Ударино;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граници на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …прореждане…/ интензивност 20 %
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела 4.2 ха Размер на сечището 4.2 ха
3. Състав по план/програма 6.6.6, 6ук.4, действителен 6.6.6, 6ук.4
5. Запас на 1 ха: с клони 190 куб.м/ха , без клони 160 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 23 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 297 дежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.д.	бук.					б.д.	бук				
едра	41	-				дребна	—	—				вър-
средна	27	—				дърва	214	15				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……Няма…….. 9. Средно извозно разстояние ..100.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

……Няма……

Наличие на ВКС (указания)

……Няма.……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ..4..... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает бос **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..4 бр. X 0102 хм.

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върхина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** Равномерно разхвърляне на отпадъците по площадите.

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Фари Алибашев.
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.03.14 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №69.06/25.06.12

Одобрил: .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 393 подотдел Н
На ТП ДГС/ДЛС Кирково /*попълва се само за държавни гори*/
Община Кирково; Землище Стрифча;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ел. провод

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирки/ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1.0 ха Размер на сечището 1.0 ха
3. Състав по план/програма 7.Б-10, действителен 7.Б-10
5. Запас на 1 ха: с клони 70 куб.м/ха , без клони 60 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 69 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	7.Б.						7.Б					
едра	49					дребна	-					вър-
средна	4					дърва	16					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……няма…….. 9. Средно извозно разстояние ……100……;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

……няма……

Наличие на ВКС (указания)

……няма……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ……4…… м в сечището .**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает бос **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……2бр.……0.01х.а……

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върхина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** *равномерно разхвърляне на отпадъците по почвата сечище*

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Дари Р. Алексиев

/име, фамилия,/ подпис: Дари

дата: 18.03.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 6906 / 25.06.12 г.

Одобрил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 393 подотдел Н

На ТП ДГС/ДЛС Кирково /попълва се само за държавни гори/

Община Кирково; Землище Стрина

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

Граници на подотдела

ел. провод

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 1.0 ха Размер на сечището 1.0 ха

3. Състав по план/програма 7.0.3.0.1., действителен 7.0.3.9

5. Запас на 1 ха: с клони 40 куб.м/ха , без клони 35 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 30 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 56 дежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6.0.						2.0.						
едра	12					дребна	—					върш-ина	
средна	17					дърва	27						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……няма…….. 9. Средно извозно разстояние ……100.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

……няма……

Наличие на ВКС (указания)

……няма……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ….4…. м в сечището** .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает бос **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……3 бр. х 0,01 ха……

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върша, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** равномерно разхвърляне на отпадъците по участъка

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Фари Алибашев

/име, фамилия,/ подпис: Фили

дата: 18.03.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №6906/25.06.12г.

Одобрил: .....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 394 подотдел б

На ТП ДГС/ДЛС Кирково /*попълва се само за държавни гори*/

Община Кирково; Землище Стрифча;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка/ интензивност 15 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 10.2 ха Размер на сечището 10.2 ха

3. Състав по план/програма Б.Б-10, действителен Б.Б-10

5. Запас на 1 ха: с клони 393 куб.м/ха , без клони 339 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 18 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 427 дежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б.	Ч.Б.					Б.С.	Ч.С.				
едра	182	14				дребна	—	—				вър-
средна	61	6				дърва	155	9				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……няма…….. 9. Средно извозно разстояние ..1400.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

.....няма.....

Наличие на ВКС (указания)

.....няма.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ..4..... м в сечището .**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нaето бос **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....6 бр. х 0,01ха.....

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върхина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез**Равномерно разхвърляне на отпадъците хоризонтална сечища

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Фари Алибашева
/име, фамилия,/ подпис: Фари
дата: 18.03.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №: 6906/25.06.12

Одобрил: .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 394 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Кирково /*попълва се само за държавни гори*/
Община Кирково; Землище Стрихда;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граници на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прореждане/ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 0,3 ха Размер на сечището 0,3 ха
3. Състав по план/програма 5Б5-10, действителен 5Б5-10
5. Запас на 1 ха: с клони 70 куб.м/ха , без клони 55 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 8 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 21 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб						Бб					
едра	—					дребна	—					върш.
средна	2					дърва	—					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……Няма…….. 9. Средно извозно разстояние ……50……;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

……Няма……

Наличие на ВКС (указания)

……Няма……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ……4…… м в сечището** .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает бос **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……3бр.в 0,01ха.……

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върхина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** Равномерно разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……