Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Ангел Янчулков

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 09.06.17г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10.10774/28.08.2014

Одобрил: инж. Петър Данчев

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 22.07.17г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5874/23.02.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 168 подотдел Д

На ТП ДГС/ДЛС Широка Поляна /*попълва се само за държавни гори*/

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпадъци и ГСМ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- площ за сечището

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Санитарна 100%...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..5.1.....ха Размер на сечището.....0.3..... ха
3. Състав по план/програма.....5Б 5Б 10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....313.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....18°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....44.....лежаща маса, куб.м. Отпад

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	20	2				дребна	1					вър-5Б-1
средна	9					дърва	12					шина СМ-

ББ-7 СМ-8

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..СМ 10 естествен, възраст 20г. пълнота 0,3 височина 1,5 м.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..50 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоудайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....33 „Родопи - Западни" BG0001030, 33 „Западни Родопи" BG0002063, хабитат 9140 наличие на ГВС 1.1, и ГВС 2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..С БЛТ а кастренето на отсечените дървета.....
.....ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска.....
.....тегличка сила (коне) на дълги и къси секции с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Опазване на оставащите на корен дървета, подраста и младиняка и др.
10. Начини за почистване на сечището ..Отпадът се събира заедно със сеча на купчини
11. Други указания: Спазване на ЗГ сертификационната за защита на горите.....
..от ерозионните зони и дървета на биоразнообразието.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Ангел Янчулков

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 03.05.17г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №0774/28.08.2014

Одобрил: инж. Недко Войнелев

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 24.07.17г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5874/23.02.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 167 подотдел „А"

На ТП ДГС/ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/

Община Ловеч; Землище Ламарк;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Място за отглеждане на ГСМ
- Площ. засег. от върху горолу

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Санитарна...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2.9...ха Размер на сечището...0.20..... ха
3. Състав по план/програма..Б-Б-9 СМ-1....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...308.....куб.м/ха , без клони ...130.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....30.....лежаща маса, куб.м. отпад

дърв. вид / категория	Б-Б	СМ				дърв. вид / категория	Б-Б	СМ				Б-Б 8 СМ 9
едра	7	7				дребна	–					вър- Б-Б-2
средна	3					дърва	10	3				шина СМ-1

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
33, Родопи – Западни BG0001030, 33, Западни Родопи BG0002063, хабитат 91CA Натура 2000, ГВКС 1.1, ГВКС-2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с БМ, Което кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тегли- ла сала /коне/ 1-ва дълги цялви секции с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на.....
съществуващи извозни пътища
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Опазване на оставащите на корен дървета подраста, младняка и почвата
10. Начини за почистване на сечището Отпадъците да се събират на купчини
11. Други указания: Спазване на ЗГ, сертификационната изискванията за защитена зона, обхождане буферните зони дървета на вид разнообразието
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....
На ТП ДГС/ДЛС.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Сплошна 100%...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 2.9.....ха Размер на сечището.....0.2..... ха
3. Състав по план/програма....5Б5Г1Ос1....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...319.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..11°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....41.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б	Ос				дърв. вид / категория	5Б	Ос				5Б1Ос1	
едра	11	11				дребна	—	—				вър-	
средна	1	1				дърва	17	—				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..150м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
33 Родопи - Западни BG0001030, 33 Западни Родопи BG0002063, хабитат 9110, Натура 2000, Наличие на ГВКС 1.1, и ГВКС-2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Е.М.П. Ката кастренето на отсечените отбл./1 ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..тъкмачната.....
.....теглителна сила (1 кол. 1 за дълги и 1 за къси секции) с влачене
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на мерена на съществуващ горски път.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
10. Начини за почистване на сечището ..Отпада. Ще се събере на купи.....
11. Други указания: Спазване на ЗГ, Сертификат, Дървесата за замудто работа, дебелото, Дуперестите зони, горска растителност и биоразнообразие
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Димитър Тошков Димитров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05.04.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 03973/18.03.2011

Одобрил: инж. Недко Данчев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.04.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5874/23.02.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 121 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Широка поляна /попълва се само за държавни гори/
Община Балчик; Землище Балчик;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отрупване на ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- площ за сеч на върхов корен

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Санитарна 100%...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..22.0....ха Размер на сечището.....0,6..... ха
3. Състав по план/програма.....Д-10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....200.....куб.м/ха , без клони ....440....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....153.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Д-Б	см				дърв. вид / категория	Д-Б	см				отпад Д-Б	14
едра	47	9				дребна	–	–				отпад см	6
средна	25	1				дърва	68	3				вър-бб	6
												шинаи	1

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..Подраст смърч 6 10 вътрешен възраст 20 год. Плюс 2 ..0,2 средна 2 м.....
9. Средно извозно разстояние ..400.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВВ, Родопи - Западни" BG 0001030 33 Западни Родопи" BG 0001063 хабитат 31 СА Планински ГВКС-11 - ГВКС 2 ГВКС 12 Дъбрава 031 Е1.....*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с БМТ кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска теглителна сила и горски трактор.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).на дълги стъбла и къси секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазят оставащите на корен дървета подраста младиняка.....
10. Начини за почистване на сечището отпадъците се събират и изгарят.....
11. Други указания: Спазване на ЗГ, сертификационните изисквания, изискванията за защитените области, дървета-зони и дървета-знаци.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Пенка Бончева
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.07.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8175/05.11.2012г.

Одобрил:.....
инж. Недко Запрянов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.03.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5874/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 140 подотдел е
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС Мургаш поляна /попълва се само за държавни гори/
Община Банско; Землище Банско;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирана гранична линия
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за обличащи и за ремонт с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово - постепенна.../ интензивност ..25..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....0,5....ха Размер на сечището.....0,5..... ха
3. Състав по план/програма.....6Б 1О....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...390.....куб.м/ха , без клони ..170.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....11....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....41.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра	27					дребна	–					вър-шина	1
средна	3					дърва	11						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) има наличие на смърчов подраст.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..600 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Насаждението попада в Натура 2000 и ГВИС 12 - Дива коза и ГВИС 11 ГВС 2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) сечта ще се извършва с бензиномоторни триони и кастренето на дървесината в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....животинска тяглова сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....сортименти.....по.....сервитутния.....път.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При сечба ще се опазват оставащите на корен дървета и подраста.....
10. Начини за почистване на сечището едновременно със сечта отпада ще се събира на купчини
11. Други указания: Да се спазват изискванията по ЗГ, сервитутните указанията за безопасна работа и др. нормативни документи.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Образец по чл. 58, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Димитър Шишков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.11.2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 3973/18.11.2016

Одобрил: инж. Петър Дангучев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.12.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5874/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 140 подотдел „Л"
На ТП ДГС/ДЛС „Широка поляна" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... (не е отразено)

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Проредително.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.5....ха Размер на сечището.....1.5..... ха
3. Състав по план/програма...5.5.10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....217.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....39.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук	смрч				дърв. вид / категория	бук	смрч				бб4 см –
едра	1	–				дребна	2	/				вър-
средна	12	1				дърва	22	1				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
33 Родопи - Западни, BG0001030, 33 Западни Родопи BG0000603
Хабитат 91 СА Натура 2000 Наличие на ГВКС – 1.2 Дива коза (ГВК1, ГВС2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .с...БМТ..., Кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...тракторска тегленка сила за цели стъбла, дълги секции с влачене по на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..земята.... ...по стандартизирани извозни пътища.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почвата
10. Начини за почистване на сечището ....отнасяне с ръчни инструменти.....
11. Други указания: Спазване на ЗГ, ЗЗТ, ЗЗ, ЗЗ, ЗЗ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Нестор Пъпурчиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.09.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 587/13.02.2014г.

Одобрил:.....
инж. Нестор Пъпурчиев
/име, фамилия,/ подпис .....
дата: 13.12.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 587/13.02.2014г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №23.

За добив на дървесина от отдел 247 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Пещерски район /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

0 – номер на пъртозорец

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ▭ – лагерище сечищ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на възжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ◢◣ – депо за обслужване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за възжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност ...35...%
Втори вид сеч ...–.../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...9,8...ха Размер на сечището...9,8..... ха
3. Състав по план/програма...Сл.10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...315...куб.м/ха , без клони ...365...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....592.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См					дърв. вид / категория	См					
едра	389					дребна	2					вър-
средна	41					дърва	160					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Сл.10 есен 20 г., 0,2 пълнота, В-2.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...1500...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....ВКС – Монодоминантни гори от смърч.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с БМТ. Мало кастренето на отсечените стъбла се извършва на сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със...селскостопански горски трактор 100 к.с.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на цели стъбла с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....–.....м. широчина .....–.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....–.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....–.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....–.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....–.....м, широчина –. м
6. Просеки за въжени линии: .....–..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....–..... м., дължина .....–..... м., широчина .....–..... м.
7. Направа на технологични просеки .....–.....бр.
допустимо разстояние между тях .....–.....м., дължина .....–.....м., широчина .....–..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....–.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...За се опазват оставащите на корен дървета, подраст, младняк и почвата.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: ...За се спазват Заповед за горите сеч/почистване.....
...Наредбата по ЗБУ, БУгорите, ЗВТ и дървета от биоразнообразие.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....–...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 033.88.36
...Ивайло Димков Казимов.....03.01.2019г.....
/ трите имена, подпис, дата - /