Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Вл. Стоянов

/име, фамилия и подпис/:

дата: 15.10.24г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1443.0/18.02.21г.

Утвърдил:

име, фамилия,/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел 80 подотдел А

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО */попълва се само за държавни гори/*

Община РАКИТОВО; Землище .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ..... контур на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад лока
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... място за гсм и обгаждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..прореждане...../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..21,2...ха Размер на сечището..21,6..... ха
3. Състав по план/програма..5Бб, 2Яз, 1Дз1..., действителен....5Бор 5, 2Б 4, 1Дз1
4. Запас на 1 ха: с клони..281.....куб.м/ха, без клони .....229.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...22.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....599.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор	Бб				дърв. вид / категория	Б.Б	г.Б	Дз Б				
едра	48	38				дребна	5	14				вър-	
средна	181	207				дърва	55	24	27			шина	84

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
8. Средно извозно разстояние ..450м...;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС 2, ВКС 6, кукуба на гора.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , кастренето в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.: животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси/ секции с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../.....м, широчина ...../.....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях...../....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...../.... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки ...../.....бр.
допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...../.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : поваляне на дърветата в правилната посока и ползване на съществуващи пътища.
10. Начини на почистване на сечището : на купчини в сечището, едновременно със сечта.
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: да се ползват определените места за ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Лазар Кацаджиев..... */подпис, име и фамилия/*
дата:5.08.24.г.,
Място на издаване...Г.Д.Дъбово
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 36.83/20.07.2011г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрил: инж. Илко Арнаудов
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 11.10.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14006/11.12.2019 г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 81 подотдел ж
На ТП ДГС „Ракитово"
Община Ракитово; Землище Дорково /попълва се само за държавни гори/
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Кариера
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- просека
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Недостатъчни сили

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта прореждане / интензивност 15 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...13,5... ха Размер на сечището ...10,0... ха
3. Състав по план/програма ...5Б 6, зрБ 3, бК 1, действителен ...5Б 6, зрБ 3 – бК 1...
4. Запас на 1 ха: с клони ...175...куб.м/ха, без клони ...140...куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...23...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Бор	зрБ	бК	чБор		дърв. вид / категория	5Бор	зрБ	бК		чБор	
едра	4			2		дребна	1					върши-
средна	23			6		дърва	102	67	12		5	на

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
8. Средно извозно разстояние ...400м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолийни зони, биологично разнообразие и др.*)
...ВКС 6, ВКС 2, горички зона...

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ...ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животински тегленици сали на кола с гуми...до...зимния... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...да се пазят от повреди оставащите на корен дървета...
10. Начини на почистване на сечището ...повреди на сеч. отпадъци да се събират...
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: ...Всички сечи...от които...да се събират...на...определени...за...тази...цел...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ...Инж. Мариета Рибгин... */подпис, име и фамилия/*
дата: 20.08.2024 г.
Място на издаване...Гоце Делчево...
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...36.81...20.07.2011г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Бисер Бозев

/име, фамилия и подпис/:

дата: 09.10.2024г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3683/20.07.11г

Утвърдил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....106.....подотдел.....о..... .

На ТП ДГС „Ракитово" */попълва се само за държавни гори/*

Община .....**Ракитово**.....; Землище .....**Костандово**.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад **„Язовира"**
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**групово-постепенна**...../ интензивност …**11.8**…%

Втори вид сеч ..... интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...**19,1**... ха Размер на сечището....**19,1**.... ха

3. Състав по план/програма...бял бор 9, бук 1, действителен...бял бор 9, бук 1,.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....**234**....куб.м/ха , без клони .....**199**.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ...**27**...градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....**401**.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	**бб**					дърв. вид / категория	**бб**	**бук**					
Едра	**311**					дребна	-	-				вър-	51
Средна	**5**					дърва	**57**	**28**				шина	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **Има наличие от подраст от бял бор и бук , с различна възраст и височина** .

8. Средно извозно разстояние .....**400..м**.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

..Защитени зони птици и местообитания, ВКС 2,ВКС 6, 1.1 Естествени гори от бял бор......

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **със животинска теглителна сила и специализиран трактор** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и дълги секции, с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... **Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището.... **Отпада от клони и вършина да се събира на купчини, същевременно със сечта.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... **инж. Илко Арнаудов** ..... */подпис, име и фамилия/*

дата:...**03.09.2024 г.**,

Място на издаване: **ТП ДГС „Ракитово”**

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **14006/11.12.2019 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Илко Арнаудов
/име, фамилия и подпис/:


дата: 11.10.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14006/11.12.2019 г.

Утвърдил: .....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 82 подотдел 9
На ТП ДГС „Раитово" /попълва се само за държавни гори/
Община Раитово; Землище Дорие;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Къркария
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирка / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..102.... ха Размер на сечището.....10,2..... ха

3. Състав по план/програма: Б.Б10, Бук....., действителен...Б.Б10, Бук.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....300.....куб.м/ха , без клони ...247.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена .....19...градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....472.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	Б.Б 97	Бук				дребна	Б.Б 6	Бук				
средна	104					дърва	185	51				върш. 69

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ..500 м.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водофайтизани, биологично разнообразие и др.)*

.....ВКС 6, ВКС 2, ловна територия.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторна трион, кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...привлачителна техническа сила на къси и дълги секции с влачене по терена на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 600 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета.....

10. Начини на почистване на сечището ..отгоре за се сади на купчини.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..битовите отпадъци да се изнасят извън сечището и да се изхвърлят в депресиите за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Ив. Маринов Рабиш..... /подпис, име и фамилия/

дата:20.02.24.....г.,

Място на издаване....ТСУ Доспат.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..3481/20.07.2007.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Инж. Илко Арнаудов

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 11.10.24 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: РК-0026/11.12.2019 г.

Утвърдил:.....

/име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1


За добив на дървесина от отдел.....116.....подотдел.....а.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО */попълва се само за държавни гори/*

Община РАКИТОВО; Землище ....гр. Костандово.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- кон. на на-ел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Селце
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за битобслужване ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Пробирка...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...0,7....ха Размер на сечището.....0,7..... ха
3. Състав по план/програма.....6к10....., действителен.....6к10.....
4. Запас на 1 ха: с клони....443.....куб.м/ха , без клони .....399.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ....24....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....41.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6к					дърв. вид / категория	6к						
едра	8					дребна	-					вър-	
средна	1					дърва	32					шина	4

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ...900м...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС2, ВКС6.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , кастренето в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси/ секции с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : поваляне на дърветата в правилната посока и ползване на съществуващи пътища.
10. Начини на почистване на сечището : на купчини в сечището, едновременно със сечта.
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: да се ползват определените места за ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Емил Скендеров..... /*подпис, име и фамилия*/
дата:.14.08.2024.,
Място на издаване.ГСУ Дорково
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 132071/9-01.2018г
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Съставил: инж. Благой Божев
/име, фамилия и подпис/:


дата: 09.10.24г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3623/20.07.11г.

Утвърдил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 116 подотдел И
На ТП ДГС „ Ракитово „ /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово ; Землище Костандово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад на Сечище
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Сечище
- място за ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово-постепенна/ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....9,6..ха Размер на сечището.....9,6..... ха

3. Състав по план/програма ..ББ 9 бук ела брз.. действителен ..ББ 9 бук, ела, брз..
4. Запас на 1 ха: с клони ..313..куб.м/ха , без клони ..277..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..23..градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..556..лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ББ	бук				дърв. вид категория	ББ	бук				
едра	412	21				дребна	1	-				върш-
средна	24	-				дърва	78	16				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *наличие на подраст от бял бор, бук, ела, смрч с различна възраст и височина, % на покритие 80%*
8. Средно извозно разстояние ..600..;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ..ВКС 2..

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .моторен трион , кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени на къси и дълги секции с влачене по терен и колесен трактор по съществуващите извозни пътища
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.
10. Начини на почистване на сечището отпада да се събира на купчини.
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил ..инж. Красимир Тарев.. */подпис, име и фамилия/* .
дата: 20.03.2024..г.,
Място на издаване ГСУ ..Дорково..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..№ 3626 / 20.07.2011г..

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Бисер Бозев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.08.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3689/20.03.11 год

Одобрил:.....
инж. Вл. Стоянов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.10.г24г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...1443.0 / 18.02.21г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 123 подотдел и
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово; Землище гр. Костандово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад м. Овесяне 1
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Сечище
- Място за отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..2ручно-машинна...../ интензивност ..19..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..7.9....ха Размер на сечището.....7.9..... ха
3. Състав по план/програма..6Б-10ДК,3ЗБ,1ЯВ, действителен..6Б-10ДК+3ЗБ+1ЯВ
5. Запас на 1 ха: с клони....124.....куб.м/ха , без клони ..16.9.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...19.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....230.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЗБ	ДГК				дърв. вид / категория	ЗБ	ДГК				
едра	121	5				дребна						вър-
средна	7					дърва	74	23				шина 32

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...наличие на добре оразкил подраст с различна възраст и височина.....
9. Средно извозно разстояние .650 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ГВКС-6

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, кастренето на клоните ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска теглителна сила и колесен трактор по съществ. изв. пътища на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... на цели дълги/къси стъбл. секции с влачене по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-....м. широчина ...-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-....м, широчина ...- м
6. Просеки за въжени линии: ....-... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-..бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..при повалянето на нар. дървета да се извършва в противопол. на кодрьта страни
10. Начини за почистване на сечището ..ръчно със сечта на купчини.....
11. Други указания: ..при извоза на отсечените дървета да се пазят от повреждане оставащите на корен.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Илко Арнаудов
/име, фамилия и подпис/:


дата: 11.10.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1400б/11.12.2018г.

Утвърдил: Директор
инж. Илко Арнаудов
име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 11.04.25г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 890.5/07.02.20г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1.

За добив на дървесина от отдел 140 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО */попълва се само за държавни гори/*
Община РАКИТОВО; Землище с. Дорково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- кож. на на-ел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад бачовник
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място на обладащи и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност 10...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....21.4....ха Размер на сечището.....21.4..... ха
3. Състав по план/програма.....6.Б.9, 2.Б.1..., действителен.....6.Б.9, 2.Б.1.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....358.....куб.м/ха , без клони ....307.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...23.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....61.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6.Б.	2.Б.				дърв. вид / категория	6.Б.	2.Б.					
едра	23	4				дребна	1	-				вър-	8
средна	10	1				дърва	19	3				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
8. Средно извозно разстояние .600 м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС 2; ВКС 6.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , кастренето в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси/ секции с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : поваляне на дърветата в правилната посока и ползване на съществуващи пътища.
10. Начини на почистване на сечището : на купчини в сечището, едновременно със сечта.
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: да се ползват определените места за ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Емил Скендеров..... */подпис, име и фамилия/*
дата:18.08.2024г.
Място на издаване.ТС Дорково
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:13207/9.07.2018г.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Илко Ариаудов
/име, фамилия и подпис/:


дата: 11.10.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14006/11.12.2019 г.

Утвърдил: Директор
инж. Мусаджи
име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 11.04.25 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8905/07.02.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 140 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО */попълва се само за държавни гори/*
Община РАКИТОВО; Землище с. Дорково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- кон. на на-ело
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад бачовник
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за обладаун и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирка ...../ интензивност ..... 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ..... 13,9 ..... ха Размер на сечището ..... 13,9 ..... ха
3. Състав по план/програма ..... 6.6.8.39Б2 ....., действителен ..... 6.6.8.39Б2 .....
4. Запас на 1 ха: с клони ..... 231 ..... куб.м/ха, без клони ..... 187 ..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..... 15 ..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 220 ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра	13					дребна	18	39Б				вър-	49
средна	134					дърва	28	27				шина	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
8. Средно извозно разстояние ..... 900 м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..... ВКС2, ВКС6 .....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , кастренето в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси/ секции с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м); дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : поваляне на дърветата в правилната посока и ползване на съществуващи пътища.
10. Начини на почистване на сечището : на купчини в сечището, едновременно със сечта.
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: да се ползват определените места за ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... Емил Скендеров ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 13.08.2024 г.,
Място на издаване.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 13207/9.07.2018г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Илко Арнаудов
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 11.10.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14006/11.12.2019 г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 140 подотдел Г
НаТП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО /*попълва се само за държавни гори*/
Община РАКИТОВО; Землище с. Дорково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- кон. на 1 на - 250
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад баровник
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- извоз 39.0 дадуци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

I. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирка ..... / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ... 2.6 ... ха Размер на сечището ..... 2.6 ..... ха
3. Състав по план/програма ..... 6.5 7, 39 5 1, 8 к 1 гбр 1 ..... действителен ..... 6.5 7, 39 5 1, 8 к 1, гбр 1
4. Запас на 1 ха: с клони ..... 323 ... куб.м/ха , без клони ... 265 ..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .... 18 ..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 562 ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.б.					яърв. вид / категория	б.б.	бк	гбр	зяб			
едра	171					дребна	2						
средна	260					дърва	45	22	37	25		вър-шина	75

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
8. Средно извозно разстояние ... 500 м ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водойни зони, биологично разнообразие и др.*)
..... ВКС2; ВКС6 .....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , кастренето в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси/ секции с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : поваляне на дърветата в правилната посока и ползване на съществуващи пътища.
10. Начини на почистване на сечището : на купчини в сечището, едновременно със сечта.
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: да се ползват определените места за ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Емил Скендеров ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 19.08.2024
Място на издаване. ГСЗ Доково
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 13.207/9.01.2018г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....