Образец по чл. 53 , ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
Петко Овчаров
/име, фамилия /подпис: .....
дата: 08.09.2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3720/20.07.2011 г.

Одобрил: .....
инж. Вл. Стоянов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.10.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14430/13.02.21 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 115 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово; Землище Капитаново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за ГОМ и оцветяване
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Костандовски лагер"
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...групово - постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...–.../ интензивност –%
2. Площ на подотдела ...10.9...ха Размер на сечището...10.9... ха
3. Състав по план/програма...бб 10..., действителен...бб 10...
5. Запас на 1 ха: с клони бб 237 куб.м/ха , без клони бб 208 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..22..градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...438... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб					дърв. вид категория	бб						
едра	209					дребна	–					вър- шина	64
средна	6					дърва	223						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...бб 7 - 6 - 10 г. - п 0.4 - в 2.5 м ; бук 2 г. -
...
9. Средно извозно разстояние ...800 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...натура 2000 - извън курортна гора.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището. кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на влачка и колесар на сортименти, по стари съществуващи пътища. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени/ къси секции с влачене по терена) В местата където позволява по съществуващ стар тракторен път с колесен трактор на сортиментни по 11 м и 8 м - секции.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–...м. широчина ...–...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....–...м (не по-малко от 40 м), дължина ...–...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....–...м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...–...м
6. Просеки за въжени линии: ...–... бр.
допустимо разстояние между просеките .....–..... м., дължина ....–..... м., широчина .....–..... м.
7. Направа на технологични просеки .....–...бр.
допустимо разстояние между тях .....–.....м. дължина .....–.....м., широчина .....–..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....–.....
...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .
Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст. от нараняване при влагането на отсечените стъбла на терена.
10. Начини за почистване на сечището - Отпада да се събира на купчини. в ями
11. Други указания: ...Битовия отпад да се събира на определените за него места.....в матнета здрави чували.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Петър Вачев
/име, фамилия и подпис/:


дата: 11.10.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3660/20.07.11г.

Утвърдил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 164 подотдел А
На ТП ДГС „Ракитово" /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово; Землище Костандово;
имоте (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад База
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прореждане / интензивност 20 %

Вторични вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..2,1..... ха Размер на сечището.....2,1..... ха

3. Състав по план/програма....., действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клони...143.....куб.м/ха , без клони .....103.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ..18.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....43.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЕВ					дърв. вид / категория	ВО	ЗВ	ТРП				
едра						дребна	2		—			вър-	
средна	8					дърва	18	12	3			шина	9

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ..300 м..;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....ГВЕС 6 ! курортна гора.....

II. Технологични указания/и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион; кастренето на се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....животинска тягова сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)....цели ст. и дълги секции с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Предпазване от нараняване оставащия на корен дървостой.....

10. Начини на почистване на сечището Отпада от вършина и клони да се събират.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....без.....на кантон.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Димитър Трифонов..... /*подпис, име и фамилия*/

дата:20.06.24..г.,

Място на издаване...ОГС Рамантаво.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..1471/22.06.2016г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Илиев Вълчев
/име, фамилия и подпис/:
дата: 11.10.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3668 / 20.07.11 г.


Утвърдил:
име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 169 подотдел НН
На ТП ДГС „Ракитово"
Община Ракитово; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад „База"
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прореждане / интензивност 15 %

Вторични вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела .17.5.... ха Размер на сечището 17.5..... ха

3. Състав по план/програма ББ 9 | зд 1....., действителен ББ 9 | зд 1 | ГБР

4. Запас на 1 ха: с клони ...249.....куб.м/ха , без клони .....202.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ..15.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....458.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид категория							
едра	87					дребна	3	–				вър-	
средна	242					дърва	120	6				шина	74

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 1.50.м

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....ГВКС.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ръчно с моторен трион, а кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на къси и дълги секции

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....с влачене по земята.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Предпазването им чрез оставяне на корен дървета и подр.

10. Начини на почистване на сечището Събиране на отпада от клони в горния

11. Материалите ще се извозят до временен склад .....Базата.....почистването със сечта

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Ангел Тронев..... */подпис, име и фамилия/*

дата:.11.06.24....г.,

Място на издаване.ТП ДГС Рамадово.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .12415/.22.06.2016г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Петър Ванчев

/име, фамилия и подпис/:

дата: 11.10.24 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3688 / 20.07.11 г.

Утвърдил: .....

име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 222 подотдел а

На ТП ДГС/ДИС/УОГС РАКИТОВО */попълва се само за държавни гори/*

Община РАКИТОВО; Землище Ракитово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. **Схема за добива на дървесина от насаждението**



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад – Тумбевица
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... пробирка ...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ....2.0....ха Размер на сечището..... 2.0 ..... ха
3. Състав по план/програма..Ела 6, Сн 3, БК 1..., действителен..Ела 6, Сн 3, БК 1.....
4. Запас на 1 ха: с клони....350.....куб.м/ха , без клони ....291.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ....18....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....48.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	Сн	БК			дърв. вид категория	Ела	Сн	БК				
едра	5	1	1			дребна	1	—	—			вър-	9
средна	6	3	—			дърва	10	4	14			шина	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
8. Средно извозно разстояние 100 м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоохранни зони, биологично разнообразие и др.*)
Лесосъобщаване 91 ВА, мъртва дървесина ГВКС 1, ГВКС 6

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , кастренето в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси/ секции с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : поваляне на дърветата в правилната посока и ползване на съществуващи пътища.
10. Начини на почистване на сечището : на купчини в сечището, едновременно със сечта.
11. Материалите ще се извозят до временен склад..... ИИ "Гълъбевица" .....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: да се ползват определените места за ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Веселинов Найденов ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 10.06.24 г.,
Място на издаване..ДГС Ракитово
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 8841/14.01.13г.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....