Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
..... Инж. Ангел Попов.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 11.10.24...г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14472/02.03.21г.


Съгласувал:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....226.....подотдел.....Д.....
На ТП ДГС „Ракитово"
Община .....Ракитово.....; Землище .....Ракитово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

*** - Неусвоима гнсо

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад Фолиевете
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
просека	проектиран автомобилен път
място за отпадъци и смяна на ГСМ	сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност.....20.....%

Вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела ....18,2 ха Размер на сечището .....10,2 ха

3. Състав по план/програма.....5Бб., 1Ел.а., 5Бк. действителен....5Бб.5, Ела.2, Бук.3.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....219.....куб.м/ха , без клони .....162.куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена .....2.3.градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....329.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бор	Ела	Бук	смърч		дърв. вид категория	Бор	Ела	Бук	смърч			
едра	10	44				дребна	1	2				вър-	
средна	21	18		2		дърва	39	113	78	1.		шина	78

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ...300.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .с.б.м.т., а кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска тегличарна сила с влагане по терена на къси

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

...с дълги секции до временните складове

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-....м. широчина ...-...м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-.м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях...-....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-м, широчина ..-м

6. Просеки за въжени линии: ...-.... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....-.бр.

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ...-.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....налични складове.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Оставащите на корен дървета да се пазят от наранване.....

10. Начини на почистване на сечището .....отпадът да се събира на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Дожовете .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..Обозначени са местата за Г.С.М.,.....

.....временни складове.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Крум Велев - ТЕ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 26.09.24 г.

Място на издаване...ДГС Раковово

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3684 / 20.07.15

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....инж. Анелия Попова.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 11.10.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1447/02.03.21г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....227.....подотдел.....а.....
НаТП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО */попълва се само за държавни гори/*
Община РАКИТОВО; Землище .....Ракитово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Власин
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...пробирка 15%.../ интензивност ...15%...
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...9,6.....ха Размер на сечището.....9,6..... ха
3. Състав по план/програма...Ела 7 Бук 3....., действителен...Ела 7 Бук 3.....
4. Запас на 1 ха: с клони....259...куб.м/ха , без клони ...201.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...25....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....328.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	Смрч	Бук	Ббор	Зд/л	дърв. вид категория	Ела	Смрч	Бук	Ббор	Зд.л	
едра	95	5				дребна	2	1				вър-
средна	67	8		2		дърва	85	4	34	3	19	шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма...подраст.....
8. Средно извозно разстояние ...500...;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000 BGRC-6.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , кастренето в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси/ секции с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....не се изгражда.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : поваляне на дърветата в правилната посока и ползване на съществуващи пътища.
10. Начини на почистване на сечището : на купчини в сечището, едновременно със сечта.
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....,,В.ск.Бял.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: да се ползват определените места за ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Кр.Вълев..... */подпис, име и фамилия/*
дата:31.07.24г.
Място на издаване:.....ДГС Разлог.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: .3687/2007 2011г.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
..... инж. Ангел Панов .....
/име фамилия и подпис/: .....


дата 11.10.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14472/02.03.21г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел.....238.....подотдел.....г.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО */попълва се само за държавни гори/*
Община РАКИТОВО; Землище .....Ракитово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад „Мечкиця"
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Място за ГСМ и обгледуч
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..Пребирка...../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ..17,3..ха Размер на сечището...12,3..... ха
3. Състав по план/програма 5Б,2Г,2,4Ун,1,1Ос действителен 5Б,2Г,2,4Ун,1,2Ос,1Б
4. Запас на 1 ха: с клони....266.....куб.м/ха , без клони ...207.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...26....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....369.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б	2Б	3Ун	3Б		дърв. вид / категория	5Б	2Б	3Ун	3Б		
едра	33	9	14			дребна	4	2	2			вършина
средна	96	32	28			дърва	81	28	16	24		

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
8. Средно извозно разстояние ...250...м
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водайни зони, биологично разнообразие и др.*) ГВКС 6, курортна гора

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , кастренето в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси/ секции с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-....м. широчина ....-....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....-....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....-....м, широчина ...-м
6. Просеки за въжени линии: ....-.... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на просеки .....-.....бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Нолични складове.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : поваляне на дърветата в правилната посока и ползване на съществуващи пътища.
10. Начини на почистване на сечището : на купчини в сечището, едновременно със сечта.
11. Материалите ще се извозят до временен склад...Нолични ... .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: да се ползват определените места за ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Събин Кутлев..... /подпис, име и фамилия/
дата:26.09.г.,
Място на издаване.....ДГС Ракитово
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 102.02/24.02.145
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....Ангел Попов.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 11.10.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14472/02.06.21г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....239.....подотдел.....в.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО /*попълва се само за държавни гори*/
Община РАКИТОВО; Землище .....Ракитово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ≫≫≫≫ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ~~~~ постоянно водно течение
- съществуващи извозни пътища
- временен склад „Бачевица"
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... място за ГСМ и отпадъци
- ..... сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..Пробирка...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ..5,0 ха, Размер на сечището....5,0.... ха
3. Състав по план/програма 6Б, 2ГБ4 Дг, 1ГБр; действителен 6Б, 2ГБ4 Дг, 1ГБр
4. Запас на 1 ха: с клони....230.... куб.м/ха , без клони ....177.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...11.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....80.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ДБ	З.ГБ	ГБр	ГЗБр		дърв. вид / категория	ДБ	ЗГБ	ГБр	ГЗБр		
едра	24		1			дребна						вър-
средна	28		3			дърва	10	6	2	6		шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
8. Средно извозно разстояние ..100 м.
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосайни зони, биологично разнообразие и др.*) ГВКС 6, курорт гора .....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , кастренето в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси/ секции с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина 4 м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....налични складове.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : поваляне на дърветата в правилната посока и ползване на съществуващи пътища.
10. Начини на почистване на сечището : на купчини в сечището, едновременно със сечта.
11. Материалите ще се извозят до временен склад.. Бачевица .....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: да се ползват определените места за ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Сабин Кунчев.....*/подпис, име и фамилия/*
дата:13.08.24 г.,
Място на издаване.....ДГС Ракитово.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 10262/29.02.140

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
.....инж. Ангел Панов.....
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 11.10.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14472.102.05.21г

Утвърдил:.....директор.....
.....инж. Мухсин Ахмед.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 11.04.25г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8905/07.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел.....279.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО */попълва се само за държавни гори/*
Община РАКИТОВО; Землище .....Ракитово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Бонков гар
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ..... граници сечища
- ..... ями, отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сеча ...Прободрко.../ интензивност 15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...4.4.....ха Размер на сечището...4.4..... ха
3. Състав по план/програма 5Смр 2Ела 1Бук 1Б, действителен 5Смр 2Ела 1Бук 1Б
4. Запас на 1 ха: с клони...511.....куб.м/ха , без клони ...411.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...21.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....238.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Смрч	Ела	Бук			дърв. вид / категория	Смрч	Ела	Бук			
едра	26	56	–			дребна	2	1	–			вър-
средна	23	22	–			дърва	44	53	11			шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
8. Средно извозно разстояние ...100.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосбирни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000 ГВКС 1 ГВКС 6

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , кастренето в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси/ секции с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Няма.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : поваляне на дърветата в правилната посока и ползване на съществуващи пътища.
10. Начини на почистване на сечището : на купчини в сечището, едновременно със сечта.
11. Материалите ще се извозят до временен склад ..Ботиков горк . .....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: да се ползват определените места за ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..Л.Е.Р..Т. Ганев..... /*подпис, име и фамилия*/
дата:17.08.14.г.,
Място на издаване:ОТС - Р-во
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:8830/14.01.23.г.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
... ...инж. Анна Попова.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 20.10.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14472102.05.21.

Утвърдил: Директор.....
.....инж. Мухаб Ахмед.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 11.07.25г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8905/07.02.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .1.

За добив на дървесина от отдел 279 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО /*попълва се само за държавни гори*/
Община РАКИТОВО; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад Б. сарк
съществуващ автомобилен път
трасе на въжена линия
просека
проектиран автомобилен път
...място за ГСМ и помещения ...сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II – Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... пробирка ...../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ....4,1....ха Размер на сечището.....4,1..... ха
3. Състав по план/програма: см10, бб, бк, ела, ива, бб3 действителен ..... см., бб., бк., ела., ива, б3
4. Запас на 1 ха: с клони....661.....куб.м/ха , без клони .....532.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...21....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....371.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смърч	бобр	ела			дърв. вид / категория	смърч	бобр	ела			
едра	67		57			дребна	6		2			върш. 58
средна	81		26			дърва	48	25	59			

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
8. Средно извозно разстояние ..200.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолийни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , кастренето в сечището.
3. Изозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси/ секции с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : поваляне на дърветата в правилната посока и ползване на съществуващи пътища.
10. Начини на почистване на сечището : на купчини в сечището, едновременно със сечта.
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....бб.....гара.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: да се ползват определените места за ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Димитър Йовчев – ..... /*подпис, име и фамилия*/
дата: 04.06.24 г.,
Място на издаване: ДГС Ракитово
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3690/20.07.11 г
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
... инж. Ангел Попов.....
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 11.10.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14472/02-03.21 г.

Утвърдил:.....директор.....
.....инж.....
име, фамилия,/ подпис
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 11.04.25 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8905/07.02.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1..

За добив на дървесина от отдел 279 подотдел в
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО */попълва се само за държавни гори/*
Община РАКИТОВО; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- сечище
- биотопни дървета
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Бошнов Сарг 1
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ПСМ и място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Прободрко.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...22.7...ха Размер на сечището...22.3... ха
3. Състав по план/програма ...Ела 4, Смр 3, Бук 3..., действителен ...Ела 4, Смр 3, Бук 3...
4. Запас на 1 ха: с клони...938.....куб.м/ха , без клони ...459.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...28.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ...1718.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Смр	Ела	Бук			дърв. вид / категория	Смр	Ела	Бук			
едра	168	532	24			дребна	5	14	—			вър-
средна	86	219	2			дърва	116	363	169			шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
8. Средно извозно разстояние 500.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*) ...ГВКС-1 ГВКС-6.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , кастренето в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси/ секции с влачене по терена. и специализиран трактор
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Няма.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : поваляне на дърветата в правилната посока и ползване на съществуващи пътища.
10. Начини на почистване на сечището : на купчини в сечището, едновременно със сечта.
11. Материалите ще се извозят до временен склад: Бонков горе 1
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: да се ползват определените места за ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ...Петър Ташев - ТГГ... */подпис, име и фамилия/*
дата: 30.07.24.,
Място на издаване...ДГС Факиево
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8830/14.09.135
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...1..../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: ..... Вл. Симеонов

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 10.10.24г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...14730/18.02.21г.

Утвърдил: .....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1.


За добив на дървесина от отдел.....261.....подотдел.....Е.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО */попълва се само за държавни гори/*

Община РАКИТОВО; Землище .....РАКИТОВО.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ..... водно течение
- мястозаотпадъци и ГСМ
- биотопни дървета
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад — 1 бр.
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..неравномерно постепенна.. интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ..14.1...ха Размер на сечището.....1,9..... ха
3. Състав по план/програма..ела...см...бк, действителен...ела...см...бк.....
4. Запас на 1 ха: с клони....609.....куб.м/ха , без клони .....516.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..16.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....826.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	смърч	бук			дърв. вид / категория	ела	смърч	бук			
ела	335	86	20			дребна	1	1				вър-
средна	41	14	1			дърва	196	32	99			шина 113

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....ела...бук...на...височина...0,20...1м.....20% от площа.....
8. Средно извозно разстояние ..400...;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000, многобикачи 91 ВА.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , кастренето в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси/ секции с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : поваляне на дърветата в правилната посока и ползване на съществуващи пътища.
10. Начини на почистване на сечището : на купчини в сечището, едновременно със сечта.
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Т. Търговище.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: да се ползват определените места за ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....инж. Иванов..... /*подпис, име и фамилия*/
дата 13.06.24.,
Място на издаване..ДГС Раковски
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 8862/14.01.13г
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../*попълва се след издаването на позволителното за сеч*/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Михаела Георгиева Левтерова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.08.11 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3669/20.07.11г.

Одобрил: .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 284 подотдел Е
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Семериков чаир
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....групово - постепенна..../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.План на подотдела .....4,2.....ха Размер на сечището.....4,2..... ха
3. Състав по план/програма 5М 9, Бб 1....., действителен 5М 9, Бб 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....414.....куб.м/ха , без клони ..359.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....277.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смърч	бб				дърв. вид / категория	смърч	бб				
едра	174	23				дребна	1					вър-
средна	15	2				дърва	45	14				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....добро състояние - от 0,20 до 1 метър.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..300.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000, защитени зони птици и местообитания, ГВКС1, ГВСС6.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с БМТ, а извоза с животинска теглителна сила на кючей и волги
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
селскини с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....Кастренато ще се извършва в сечището.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Повалянето на дървета да бъде в правилната посока.
10. Начини за почистване на сечището Едновременно със сечта ще става и
11. Други указания: събирането отпада на купчини в сечището.
Отбелязани са местата за отпадъци и т.с.м.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Симеон Марков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.08.22г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8862/14.01.13.

Одобрил: инж. Вл. Симеонов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.10.24г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14430/18-02.21г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 284 подотдел в
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово ../*попълва се само за държавни гори*/
Община Ракитово; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ▭ място за ГСМ и отпадъци
- ▭ биотопни дървета
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Ген. габр - 1
- xxxxxx трасе на въжена линия
- -+-+-+- проектиран автомобилен път
- ▭ сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..групово - постепенна...../ интензивност ..25%..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...3.1...ха Размер на сечището.....3.1..... ха
3. Състав по план/програма...6б..см.10....., действителен..см..6б..ела.....
5. Запас на 1 ха: с клони...577.....куб.м/ха , без клони ...505.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...1.8....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....374.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб	ела			дърв. вид / категория	см	бб	ела			
едра	244	20	12			дребна	1	—	—			вър-
средна	30	2	1			дърва	52	7	5			шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....започнал..е..да..се..появява..подраст.....
.....ел..ни..бъкорка.....очаква.....около.....15-20%..(ок.планда
9. Средно извозно разстояние .500.м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000 , ГВКС-1 , ГВКС-С.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Сечта..ще..се..извърши..с..БМТ.....
.растреката..ще..остане..в..сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....животинска.....
.теглителна..сила..на..къси..и..дълги.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изваляне натоварени).....
..секции..с..влачене..по..терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....стари..стихийно..създадени.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да..се..пазят..оставащите..дървета..от..нараняване.....
10. Начини за почистване на сечището ..отпадът..да..се..събира..на..купчини.....
11. Други указания: ..Клаците..са..вместата..да.....
...отпадъци..от..там.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....