Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: инж. Недко Ванчев
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 25.10.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3660 / 20.07.11 г.

Утвърди: .....
/име, фамилия/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел ....302.... подотдел ....в....
На ТП ДГС „Ракитово" /попълва се само за държавни гори/
Община .....Ракитово.....; Землище .....Ракитово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Пашовото"
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**пробирка**...../ интензивност …7,7…%

Втори вид ..../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела …**3,3**… ха Размер на сечището....**3,3**.... ха

3. Състав по план/програма См 10, Бк, Ела, Бб, Брз, Офика, Ива действителен См 10, Бк, Ела, Бб

4. Запас на 1 ха: с клони.....**282**....куб.м/ха , без клони ……**227**…..куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена …**22**…градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……**50**……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	Бк	Ела			дърв. вид / категория	См	Бк	Ела				
едра	10	-	2			дребна	3	-	-			вър-	19
средна	19	-	-			дърва	12	2	2			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние .....**300..м**.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*

..Защитени зони птици и местообитания, ГВКС 1, ГВКС 1.1, ГВКС 2, ГВКС 6, Натура 2000, BG0001030, BG0002063,

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **със животинска теглителна сила** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и дълги секции, с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Няма 2 места.....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... **Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището…. **Отпада от клони и вършина да се събира на купчини, същевременно със сечта.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад……**"Пашовото"**.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... **техн. Славчо Гаралов** ..... */подпис, име и фамилия/*
дата:…**19.09.2024 г.**,
Място на издаване: **ТП ДГС „Ракитово"**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **6914/25.06.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: инж. Петър Ванчев
/име, фамилия и подпис/
дата: 25.10.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3668/20.05.22 г.

Утвърдил:.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**302**.....подотдел.....**л**.....
На ТП ДГС „Ракитово" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Ракитово**.....; Землище .....**Ракитово**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад **„Пашовото"**
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**пробирка**...../ интензивност …**24**…%

Други вид сеч ……/ интензивност ……..%
1. Площ на подотдела …**3,1**… ха Размер на сечището ...**3,1**.... ха
2. Състав по план/програма…смърч 10, бял бор...., действителен…смърч 10, бял бор, … ……..
3. Запас на 1 ха: с клони……**552**….куб.м/ха , без клони ……**473**…..куб. м/ха.
4. Среден наклон на терена …**22**…градуса.
5. Очакван добив от маркираната дървесина ……**319**……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См					дърв. вид / категория	См						
едра	203					дребна	3					вър-	101
средна	34					дърва	79					шина	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)…….....Смърч.10,.Бял.бор……..……
8. Средно извозно разстояние .....**300**..**м**.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*
..Защитени зони птици и местообитания, ГВКС 1, ГВКС 1.1, ГВКС 2, ГВКС 6, Натура 2000, BG0001030, BG0002063, местообитание 91BA……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **със животинска теглителна сила и специализиран трактор** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и дълги секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина . ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....*няма*.....
……
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... **Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**
10. Начини на почистване на сечището…. **Отпада от клони и вършина да се събира на купчини, същевременно със сечта.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад……**"Пашовото"**……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... **инж. Катя Горанова** ..... */подпис, име и фамилия/*
дата:…**20.08.2024 г.**,
Място на издаване: **ТП ДГС „Ракитово"**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **15017/23.02.2023 г.**
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Петър Ванчев

/име, фамилия и подпис/

дата: 25.10.24 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3668 / 20.07.17 г.

Утвърдил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....**310**.....подотдел.....**е**..... .

На ТП ДГС „Ракитово" */попълва се само за държавни гори/*

Община .....**Ракитово**.....; Землище .....**Ракитово**..... .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Димов чарк"
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx неусвоима площ
- просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**пробирка**...../ интензивност …**15.2**…%

Втори вид сеч ...../ интензивност ……..%

2. Площ на подотдела …**11,6**… Размер на сечището....**9,6**.... ха

3. Състав по план/програма…бук 6, ела 3, Смърч 1...., действителен…бук 5, ела 4, смърч 1……

4. Запас на 1 ха: с клони……**390**…куб.м/ха , без клони ……**327**…..куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена …**27**…градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……**562**….лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бук	Ела	См			дърв. вид категория	Бук	Ела	См				
едра	65	219	27			дребна	-	1	-			върш-	127
средна	13	26	5			дърва	129	62	15			шина	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)…….....Бук.6,.Ела.3,.Смърч.1……

8. Средно извозно разстояние .....**300**..**м**.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосайни зони, биологично разнообразие и др.)*

..Защитени зони птици и местообитания, ГВКС 1, ГВКС 1.1, ГВКС 2, ГВКС 6, Натура 2000, BG0001030, BG0002063, местообитание 9130.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **със животинска теглителна сила и специализиран трактор** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и дълги секции, с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ...../…. м., дължина ...../..... м., широчина ...../..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина ……/…м., широчина ...../..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ....**няма**.....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... **Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището…. **Отпада от клони и вършина да се събира на купчини, същевременно със сечта.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад……**"Димов чарк"**……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... **техн. Димитър Начев** ..... */подпис, име и фамилия/*

дата:…**20.08.2024 г.**,

Място на издаване: **ТП ДГС „Ракитово"**

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **3682/20.07.2011 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .... /име, фамилия и подпис/ ..... дата: 25.10.24 г., № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3663/2008 г.

Утвърдил: ..... /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/ дата: 11.04.25 г. № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 890/07.02.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел ..318.. подотдел ..в..

На ТП ДГС „Ракитово" /попълва се само за държавни гори/

Община ..Ракитово..; Землище ..Ракитово..;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Лепеница"
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx неусвоена площ
- просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**пробирка**...../ интензивност ..**9.45**..%

Втори вид сеч ……/ интензивност ……%

2.Площ на подотдела …**9,6**… ха Размер на сечището….**7,6**…. ха

3. Състав по плана-програма…ела 7, бук 3, смърч…., действителен…ела 7, бук 3, смърч ……

4. Запас на 1 ха: с клони……**517**….куб.м/ха , без клони ……**434**…..куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена …**21**…градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……**381**……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	Бук				дърв. вид / категория	Ела	Бук					
едра	143	23				дребна	3	-				вър-	88
средна	38	8				дърва	94	72				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)…..Ела.7,.Бук.3……

8. Средно извозно разстояние …..**900**..**м**…..;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

..Защитени зони птици и местообитания, ГВКС 1, ГВКС 1.1, ГВКС 2, ГВКС 6, Натура 2000, BG000103O, BG0002063, местообитание 91BA……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **със животинска теглителна сила** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и дълги секции, с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките …… м., дължина …… м., широчина …… м.

7. Направа на просеки …….бр.
допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина …… м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……*няма*……
……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата …… **Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището…. **Отпада от клони и вършина да се събира на купчини, същевременно със сечта.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад……**”Лепеница”**……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:…… **инж. Катя Горанова** …… */подпис, име и фамилия/*
дата:…**03.09.2024 г.**,
Място на издаване: **ТП ДГС „Ракитово”**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **15017/23.02.2023 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил: инж. Петър Ванчев 2018

/име, фамилия и подпис/

дата: 25.10.24 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3660/20.06.11 г.

Утвърдил: Директор

инж. Мила Ил

име, фамилия,/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСЛП/

дата: 11.04.25г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8905/07.02.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**319**.....подотдел.....**а**.....


На ТП ДГС „Ракитово"

/попълва се само за държавни гори/

Община .....**Ракитово**.....; Землище .....**Ракитово**.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад „Лепеница"
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx неусвоена почва
- просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**пробирка**...../ интензивност …**10,3**…%

Вторични вид сеч ……/ интензивност ……%

2. Площ на подотдела …**13,5**… ха Размер на сечището….**12,5**…. ха

3. Състав по план/програма…. см 4, бк 3, бб 2, ела 1,… действителен…. см 4, бк 3, бб 2, ела 1

4. Запас на 1 ха: с клони……**390**….куб.м/ха , без клони ……**319**…..куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена …**28**…градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……539……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	Бк	Бб	Ела		дърв. вид / категория	См	Бк	Бб	Ела			
едра	28	5	5	50		дребна	3	-	-	4		вър-	120
средна	32	4	6	38		дърва	97	168	31	68		шина	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)…….Смърч.4,.Бук 4, Бял бор 1, Ела 1……

8. Средно извозно разстояние …..**300..м**…..;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосбайни зони, биологично разнообразие и др.)*

..Защитени зони птици и местообитания, ГВКС 1, ГВКС 1.1, ГВКС 2, ГВКС 6, Натура 2000, BG0001030, BG0002063,

……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **със животинска теглителна сила** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и дълги секции, с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Налични.....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... **Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището…. **Отпада от клони и вършина да се събира на купчини, същевременно със сечта.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад……**"Лепеница"**……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... **техн. Славчо Гаралов** ..... */подпис, име и фамилия/*
дата:…**19.09.2024 г.**,
Място на издаване: **ТП ДГС „Ракитово"**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **6914/25.06.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Бисер Бозев
/име, фамилия и подпис/:


дата: 14.10.2024 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3689/20.03.14.

Утвърдил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....320.....подотдел.....е.....
На ТПДГС „Ракитово" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ракитово.....; Землище .....Ракитово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад „Долна влахсечина"
- ~~неудобна площ~~
- проектиран автомобилен път
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**групово-постепенна**...../ интензивност …**18.3**…%

Втори вид сеч ……/ интензивност ……..%

2. Площ на подотдела …**6,5**… ха Размер на сечището….**6,2**…. ха

3. Състав по план/програма..Ела.7,.Бук.2,.Бял.бор.1, действителен..Ела.6,.Бук.2,.Б.бор.1,. Ч.бор.1

4. Запас на 1 ха: с клони……**691**….куб.м/ха , без клони ……**606**…..куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена …**16**…градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……**636**……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	Бук	Бб	Чб		дърв. вид / категория	Ела	Бук	Бб	Чб			
едра	70	29	65	166		дребна	1	-	3	2		вър-	18
средна	23	2	35	42		дърва	59	15	51	73		шина	6

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……

8. Средно извозно разстояние …..**400**..**м**…..;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*

..Защитени зони птици и местообитания, ГВКС 1, ГВКС 1.1, ГВКС 2, ГВКС 6, Натура 2000, BG0001030, BG0002063, местообитание 91BA……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **със животинска теглителна сила и специализиран трактор** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и дълги секции, с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ……/……м (не по-малко от 40 м), дължина 280 ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях…/……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ……/…… м., дължина ……/…… м., широчина ……/…… м.

7. Направа на просеки …….бр.
допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……/……м., широчина ……/…… м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……*няма да се прави*……
……*Брой на 0,1 ха площ*……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ……. **Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището…. **Отпада от клони и вършина да се събира на купчини, същевременно със сечта.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад……**”Долна влахсечина”**……..
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……**техн. Димитър Велев** ……/*подпис, име и фамилия*/
дата:…**20.08.2024 г.**,
Място на издаване: **ТП ДГС „Ракитово”**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **3665/20.07.2011 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……