**Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ**


**Изготвил:** ……
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

**Одобрил:** ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел……подотдел……
На ТП ДГС/ДЛС……/*попълва се само за държавни гори*/
Община ……; Землище ……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

(*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ……

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...техническа сеч..../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0.4.....ха Размер на сечището....0.4..... ха
3. Състав по план/програма.....5.3.....5.2....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....14.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....22.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | смърч | бор | | | дърв. вид / категория | ел | бук | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 13 | 5 | | | дребна | | | | | | вър- |
| средна | 2 | 2 | | | дърва | | | | | | шина |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...ел 60г 15 см 0.3 бук 3.....
.....
9. Средно извозно разстояние .....150.....;
10. Други характеристики на насаждението.....
.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ръчно!.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...конвенционална.....
...челна.....сеч.....по.....стари.....канавки/бувачни.....пътища.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на.....къси.....секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се опазват оставащите на корен дървета, подраста и младняка.....
10. Начини за почистване на сечището ...Сечищата да се почистват веднага след приключване на сечта.....
11. Други указания: ...Да се спазват стандартите за екологично ползване на горите.....
.....Сечта да се извършва по сортиментен начин.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ**


**Изготвил:** Вълчанов Тодоров .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 984/23.05.13

**Одобрил:** .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 223 подотдел к
На ТП ДГС/ДЛС Иракли общинска /*попълва се само за държавни гори*/
Община Доспат; Землище Доспат;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- [redacted] ...
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- [ ] ...

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

(*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ..... .

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна сеч ...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1.7 ха Размер на сечището 0.1 ха
3. Състав по план/програма 5Б 4Ч, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 5 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бор | смърч | | | | дърв. вид / категория | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 1 | 3 | | | | дребна | | | | | | вър- |
| средна | | 1 | | | | дърва | | | | | | шина |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 150;
10. Други характеристики на насаждението Бз. II=I ; ГБКС 1.2 Бук; ГБКС 1.3 ръба
.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ръчно
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга (трактор) до стъпки към буковия масив
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазват оставащите на корен дървета, подраста и младняка
10. Начини за почистване на сечището Почистването на сечището да се извършва (ръчно)
11. Други указания: Да се спазват (ръководствата) Сеч (трактор) да се извършва по сортименти и дървесни буков
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:** Венцислав Тодоров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1041/23.05.13

**Одобрил:** .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 225 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС Мурсал /попълва се само за държавни гори/
Община Гоце Делчев; Землище Гоце Делчев;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... граница на имота
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... място за отгоре

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

(*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ..... .

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Техническа сеч..../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.9.....ха Размер на сечището.....0.1..... ха
3. Състав по план/програма...10.9 ДБ 1....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....5.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бор | смрч | | | | дърв. вид / категория | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 1 | 2 | | | | дребна | | | | | | вър- | |
| средна | 2 | | | | | дърва | | | | | | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)·.....
.....
9. Средно извозно разстояние .....150.....;
10. Други характеристики на насаждението ГВКС 1.1
.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....БМ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...конно-влекова.....
.....технически склад по горски съществуващи пътища.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
..Нет.....кеси.....сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета, подраста и младиняка
10. Начини за почистване на сечището Едновременно с сечта
11. Други указания: да се извършва съгласно изискванията на Наредба 38 за ограничаване на ерозионните процеси и опазване на почвите (Обн. ДВ бр. 29 от 2008 г.)
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:** Ваклинов Тодоров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.10.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5041/23.09.13

**Одобрил:** .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 220 подотдел ж
На ТП ДГС/ДЛС Шумен - планина /*попълва се само за държавни гори*/
Община Шумен; Землище Шумен;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- [redacted] засегната площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- [ ] имота за отпуснат в 2014

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, техническите просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

(*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ..... .

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...техническа...ИСЕ...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...41.....ха Размер на сечището.....0,1..... ха
3. Състав по план/програма...6Н5.....551......, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....11.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....22.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бор | смърч | | | | дърв. вид / категория | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 1 | 14 | | | | дребна | | | | | | вър- | |
| средна | 2 | 5 | | | | дърва | | | | | | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....6Н...10...бор 10...ЛПН 04...бук 3.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...50 м.....;
10. Други характеристики на насаждението ...II.a.y.29...2000 бр 1 ЕЛ, СВКС 1-2 : 60, Н4.....
.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ръчно.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска.....
...тракторна.....сеч.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...дълги.....
...къси.....секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се опазват оставащите на корен дървета, подраст и младняк.....
10. Начини за почистване на сечището ...чистването се извършва ръчно (с брадви).....
11. Други указания: ...Да се спазват изискванията на Наредба 3 за ограничаване ерозионните процеси (Обн. ДВ. бр. 29 от 2008 г.) при сечи в горски територии.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ**


**Изготвил:** Вълчислав Петков Петков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.10.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 22.41/23.5.13

**Одобрил:** .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 216 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Шумата подяка /*попълва се само за държавни гори*/
Община Ардино; Землище Гълъбец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ▭ ..... (в т.ч. за технологичния площад)
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ ..... (в т.ч. за отопляване и ДСМ)

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

(*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ..... .

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Осветляване на пътища/ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 7.9.....ха Размер на сечището..0.3..... ха
3. Състав по план/програма..5Б2...сл.2....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..23.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....18.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | смърч | бор | | | | дърв. вид / категория | смърч | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 9 | | | | | дребна | 1 | | | | | вър- |
| средна | 7 | 1 | | | | дърва | | | | | | шина |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 200.....;
10. Други характеристики на
насаждението.....
.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..ръчно.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..трактор и
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания:.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Изготвил:** ……

/име, фамилия,/ подпис: ……

дата: ……г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

**Одобрил:** ……

име, фамилия,/ подпис: ……

дата: ……г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….


За добив на дървесина от отдел ……подотдел……

На ТП ДГС/ДЛС ……/*попълва се само за държавни гори*/

Община ……; Землище ……;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

…… граната отдел …… имота по о.т.трубо и ГСИ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

(*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ……

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...проходителна по площ.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...13.....ха Размер на сечището.....0,1..... ха
3. Състав по план/програма.....5Б 3.....ам 1....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...14.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....4.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бор | смърч | | | | дърв. вид / категория | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | | | | | | дребна | | | | | | вър- | |
| средна | 2 | 2 | | | | дърва | | | | | | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...ам.10.....
.....
9. Средно извозно разстояние .....100 м.....;
10. Други характеристики на
насаждението.....
.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ръчно.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....трактор с
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....къси сортименти с
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:** Венцислав Тотев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.10.20..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7041/23.05.18

**Одобрил:**.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 216 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС Мадан /попълва се само за държавни гори/
Община Гълъбово; Землище Гълъбово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... [redacted]
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- +-+-+-+ проектиран автомобилен път
- ..... [redacted]

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

(*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ..... .

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Техническа сеч.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2.5.....ха Размер на сечището...0.3..... ха
3. Състав по план/програма...5Б 3...см 2....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....31.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бор | смрс | | | | дърв. вид / категория | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 13 | 14 | | | | дребна | | | | | | вър- | |
| средна | 2 | 2 | | | | дърва | | | | | | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см.10...възр.10...ябл.0.2...бук.2.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...300.....;
10. Други характеристики на насаждението ...бял.1, бук.14.....
.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...бял.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...жив.впряг.....
...теглич.кон.....сани.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....по.....
...къси сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се използват остоващите на корен дървета, подраст и младняка
10. Начини за почистване на сечището ...чрез изгаряне на клоните в купчини
11. Други указания: ...Да се извършва в съответствие с ЗГ.....
...клоните да бъдат подредени по хоризонтали в ивици.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Изготвил:** Вълчев Тодоров ……

/име, фамилия./ подпис: ……

дата: 01.10.14 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3441/23.05.13

**Одобрил:** ……

/име, фамилия./ подпис: ……

дата: ……г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….


За добив на дървесина от отдел 215 подотдел ИИ

На ТП ДГС/ДЛС Шипка (Казанлък) /*попълва се само за държавни гори*/

Община Гълъбово; Землище Гълъбово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ▭ засечищата площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ имот по КК

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

(*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ……

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Техническа сеч..../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0.7.....ха Размер на сечището...0.1..... ха
3. Състав по план/програма...5Б 4 Ч 1....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....12.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | б.бор | смърч | | | | дърв. вид / категория | б.бор | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 4 | 5 | | | | дребна | | | | | | вър- |
| средна | 1 | 1 | | | | дърва | 1 | | | | | шина |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Ч10 бор 10 ябл 0.2 бяа 2.5.....
.....
9. Средно извозно разстояние .....150.....;
10. Други характеристики на насаждението.....
.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ръчно.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животински.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....н.д.).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се опазват оставащите на корен дървета, подраст, младиняк
10. Начини за почистване на сечището...биволецът (ел. чесъл вертикално разсекъл)
11. Други указания: Да се спазват ЗГ, сертификатът
Коларят да дере подраст по сортименти и без вадене
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ**


**Изготвил:** Вълчилов Тодорка Е ……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 01.10.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9241/23.09.18

**Одобрил:** ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: ……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 215 е подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС Шумен - запад /*попълва се само за държавни гори*/
Община Шумен; Землище Шумен-запад;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~~ технологична просека
- ▭ зоната на площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ II място за оттърване и ССМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

(*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ……

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...техническа сеч.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...11,3.....ха Размер на сечището...0,1..... ха
3. Състав по план/програма...5Б 6 ЧН 4....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....4.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | | дърв. вид / категория | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 2 | | | | | дребна | | | | | | вър- | |
| средна | | | | | | дърва | 2 | | | | | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...ЧН 10 бер 15, ЛЧ 03 бяс 3.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...200.....;
10. Други характеристики на насаждението.....
.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ръчно.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...инвентарен.....
...трактор.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...НД.....
...къси сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се опазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.....
10. Начини за почистване на сечището ...вкарването на сечището (почистване) ръчно.....
11. Други указания: ...Да се спазват ЗГ, действащите НД.....
...(НД) (ЗГ) Сеч. по ограничения в ЗЗ.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:**.....
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Одобрил:**.....
.....
име, фамилия./ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... временен склад
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... имота

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

(*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ..... .

1.Вид на сечта ..... интензивност .....%
*Втори вид сеч* ...../ *интензивност* .....%
2.Площ на подотдела ..57.....ха Размер на сечището..0.1..... ха
3. Състав по план/програма..5Б 3 нг 2....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....2.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....5.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 1 бор | 2 смр | | | | дърв. вид / категория | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 1 | 2 | | | | дребна | | | | | | вър- | |
| средна | 2 | | | | | дърва | | | | | | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..200.....;
10. Други характеристики на
насаждението.....
.....

**III. Технологични указания**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..ръчно.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...конно влачене.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....н/о.....
.....къси сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..до се опазват освобождените от кари дървета, подраст и младняк.....
10. Начини за почистване на сечището ..Сечището се почиства по начина, по който се сеч.....
11. Други указания: ..Да се изгорят, нарязаните на дърва.....
сухите.....(с).....без повреди по оставащите на корен дървета.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....