Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Нина Ушерова
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 25.07.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5479 / 20.02.2012 г.

Одобрил: инж. Л. Паладанова
име, фамилия./ подпис: .....
дата: 29.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062 / 10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 2 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Пещера; Землище Радилово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за отдъци и смяна на ПСМ
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....прореждане...../ интензивност .14...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,5...ха Размер на сечището.....1,5..... ха
3. Състав по план/програма..бб.6..бк.3...ела 1..., действителен..бк.8, бб.1., ела 1., гбр, зфб, тр, бр:
5. Запас на 1 ха: с клони....280.....куб.м/ха , без клони ...233.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....18....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....52.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бб	ела	бук	гбр	зфб		
едра						дребна						върш-ина	
средна						дърва	10	3	35	3	1		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...300....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*
...ВЕС 2.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...бензиномоторен трион..; кастренето...ще...се...извърши в..сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тяга на...санар.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.на...сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...да...се...спазва...стриктно...технологията...на...сеч...и...извоз.....
10. Начини за почистване на сечището ....на....купчини...в...сечището.....
11. Други указания: ...почистването.....на....сечището.....да...се...извършва едновременно.....със...сечта...и...извоза.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСП


Изготвил:.....
Николай Стоянов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.09.18г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 997/22.11.13г.

Одобрил:.....
инж. Л. Трайданова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 20.62/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....2.....подотдел.....9.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Пещера.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Пещера.....; Землище ..Пещера.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово-постепенна.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...20,7...ха Размер на сечището...2,0..... ха
3. Състав по план/програма...6к, 6бор....., действителен...бук.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....237....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...20....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....8.86.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк					дърв. вид / категория	бк					
едра	360					дребна	-					вър-
средна	67					дърва	459					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...300 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Вис - 2 - бр. берлизи, бранещи лонички
Вис - 3 - бр. червеногъри мравовлавяни, ръжи, дъждовници
III. Технологични указания чучулиги, скорци

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....ръчно.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява .....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от


Изготвил: ...
...Костадин...Гаше...
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.08.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...5476/22.02.12г

Одобрил: ...
...инж. Д. Даладаков...
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ...6... подотдел ...Г...
На ТП ДГС/ДЛС ...Кичево... /попълва се само за държавни гори/
Община ...Кичево...; Землище ...Рафилово...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни г

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ...
- ...

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани врем горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове ка връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...мос. котловинна.../ интензивност 27 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4.4....ха Размер на сечището...4.4..... ха
3. Състав по план/програма ...3бб 7бк....., действителен ...3бб 7бк 1гр.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....135.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....172.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	збб	бк	гр			дърв. вид / категория	збб	бк	гр			
едра	-	17	4			дребна	-	-	гр			вър-
средна	-	3				дърва	131	13	8			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..2022 м..;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
...Вис-2 : бр. вероятно фрагменти кестенов
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) ..бл..ле..гр.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява колодвижущ...
...със..сляг:..дръвата..не..трябва..сечат..и..се..чупят..Да..се..спазват..сервитута
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина.... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Ще..се..съхранява..растежа..от..листвени..след..сечта..не..нарушават..р..т..
10. Начини за почистване на сечището ...ще..се....почиства...ръчно/..машинно
11. Други указания: .....съгласно.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата з противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 58, ал. 6


Изготвил: .....
.....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 18.07.2021
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5772/20.02.121

Одобрил: .....
.....
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 25.10.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване лесовъдска практика: 2061/10.05.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 9 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС Кочерин /попълва се само за държавни гори/
Община Кочерин; Землище Рафтово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- имота, за който е изготвен Т.П.
- Насаждения за сеч/възст

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани вре горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове к връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...постепенна..../ интензивност ...0...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 16.2.....ха Размер на сечището..16.2..... ха
3. Състав по план/програма..6к.1.3б.1.Гр...., действителен..6к.1.3б.1.Гр.....
5. Запас на 1 ха: с клони...335.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....536.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	6к 728	3б -	Гр -			дребна	6к -	3б -	Гр -			вър-
средна	15	-	-			дърва	314	54	25			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...300 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др*)
ВИС-2 – бр. 12 броя дървета описани с
ВИС-3 – бр. 5 броя дървета дуплести, мъртви, недоразвити или
с недостатъци

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Б.м.Т.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано:
със скид. трактор и дълги секции и със гуменоколесен скидер с дълги
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти
...и къси секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Ще се спазят техническата и технологична дисциплина при сечта и
10. Начини за почистване на сечището ще се извършва ръчно със сечка
11. Други указания: ...по мустаци.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Нина Ушева
/име, фамилия/ подпис: ....
дата: 01.08.18г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5479/20.02.2012г.

Одобрил: инж. Л. Балабанова
име, фамилия/ подпис: ....
дата: 25.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/15.05.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 11 подотдел а
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Гещера /попълва се само за държавни гори/
Община Гещера; Землище Радилово
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта постепенно котловинна / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 16.6 ха Размер на сечището 15.6 ха
3. Състав по план/програма 3Бб 10, действителен 3Бб 10
5. Запас на 1 ха: с клони 71 куб.м/ха , без клони 65 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 124 лежаща маса. куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	3Бб	ГБр				
едра						дребна						вър-
средна						дърва	191	3				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина. % на покритие) 3Бб - 15г. 35г.; средна височина 8м.; покритие 90%

9. Средно извозно разстояние 200м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
ВКС 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с БМТ., кастренето ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на самар
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се спазва стриктно технологията на сеч и извоз
10. Начини за почистване на сечището едновременно със сечта
11. Други указания: на купчинки в сечището
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6


Изготвил: .....
Константин Танев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.08.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5476.....

Одобрил: .....
инж. Л. Узалданова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняван
лесовъдска практика: 2062 / 10-05-201

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 63 подотдел д
На ТП ДГС/ДЛС Кочериново /попълва се само за държавни гори/
Община Кочериново; Землище Кочериново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавн

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждения за дървесина

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани г горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складово връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....*поетапно подобрително*..../ интензивност *30*.%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....*3,8*...ха Размер на сечището...*3,8*..... ха
3. Състав по план/програма..*6.бор..6к*....., действителен..*6..6.бор*.....
5. Запас на 1 ха: с клони..*5.47*...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..*12*.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....*454*.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	*6.бор*					дърв. вид / категория	*6.бор*					
едра	*392*					дребна	*1*					вър-
средна	*17*					дърва	*44*					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .*200.м.*;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
В кв. 2 с горска територия графирана ленсафт.
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ....*Б..м..с.Б.*.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява *конвенционално*.....
със..синур..дълг..ш..дълж..секции..и..со..трактор..6.8.9..с..ш..с.дърпане
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Ще се спазват мерките от техн. схема и указ. на горск. инспектор
10. Начини за почистване на сечището *изв. се..ръчно бр..върху..ляно..сечището*
11. Други указания: *На мултимата по сечищата*
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил: Георги Киров

име, фамилия, подпис

дата: 07.02.2019 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: V-2227/10.01.12 г.

Одобрил: инж. Н. Трайкова

име, фамилия, подпис

дата: 25.10.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 143 подотдел Г

На ГПДЛС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/

Община Драгиново; Землище Равногор;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ... - нежел. стръмна и скалиста част

Място за изкопаване на материали и зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят: контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 18 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...12.7...ха Размер на сечището...1,0...ха
3. Състав по план/програма...6к 8 ела 2, действителен 6к10 ела
5. Запас на 1 ха: с клони...467...куб.м/ха , без клони ...412...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...65г...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк					дърв. вид / категория	бк					
едра						дребна						вър-шина 44
средна						дърва	65г					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ела 9 г. бк1 сем котор. 06 пълнота м-ч

9. Средно извозно разстояние 800м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Отдела ломадея по Натура 2000. ВКС 1.1 ВКС 4.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ВМТ...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тяга, самар на дърва за огрев...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за извършване на сеч и извоз.
10. Начини за почистване на сечището Незабавно след сечта
11. Други указания: извоз. Клоните да не се събират на купчини.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил: Кристиан Ангелов

име, фамилия, подпис

дата: 09.10.18

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9180/120.12

Одобрил: инж. Т. Гаджабанова

име, фамилия, подпис

дата: 25.10.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 143 подотдел 14

На ТП ДГС/ДЛС Гецово *попълва се само за държавни гори*

Община Брацигово Землище Ровино;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... *попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Площ за изваряне на отпадъци
- Насаждения за усвояване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3.1.ха Размер на сечището...3.1..... ха
3. Състав по план/програма ...5К 5 сл 2 бб действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...47.....куб.м/ха , без клони .....41.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..23.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория						първ. вид / категория	бк	сл	бб			
едра						дребна						вършина
средна						дърва	134	13	36			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..500.....
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоайни зони, биологично разнообразие и др.*) Отдел попада в Натура 2000 BKC 1.1
Защитена територия BKC 4.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Р.М.Т.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Ж.Ц.Б.....
...ТАТО.....На.....самар.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се спазва технологията за сеч и извоз.....
10. Начини за почистване на сечището .Едновременно със сеч и извоз.....
11. Други указания: ..Клоните да се сваляат на купчини.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Георги Янков
ст. лесничей
име, фамилия,/ подпис:
дата: 28.09.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №2217 / 10.05.2021 г.

Одобрил: инж. Т. Тхалабанова
име, фамилия,/ подпис:
дата: 15.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062 / 10.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 157 подотдел г
На ТП ДГС/ДЛС Девня / попълва се само за държавни гори/
Община Аврамово; Землище Аврамово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на възжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

А - Място за изхвърляне на отпадъци и зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за възжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ...Санитарна.../ интензивност 14...%
Втори вид сеч ...Техническа.../ интензивност 2...%
2.Площ на подотдела ...17.7...ха Размер на сечището...17.7... ха
3. Състав по план/програма 5СМ 1ОЕЛ 1ОК, действителен 5СМ 3ОЗ ЕЛА 1ОК
5. Запас на 1 ха: с клони ...381...куб.м/ха , без клони ...323...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...719...лежаща маса, куб.м.

върв. вид / категория	СМ	ела	бб			върв. вид / категория	СМ	ела	бб	бк		
едра	333	36	33			дребна	2	–	–	–		върш.
средна	62	5	10			дърва	135	17	69	17		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ 10 сем. 100г. 0,2 м.ел. М-1,50

9. Средно извозно разстояние 200м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Отдела попада в Натура 2000, РКС 1.1. Защитени територии за опазване на птици и местообитания. БКС 412 местообитания 9410

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ВМГ...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с колесници: част с механизирана марка техника на къси секции на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, дипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...част с животинска тяга - влачка, самар на сортименти...
4. Проектиране нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва Технологията за сеч и извоз.
10. Начини за почистване на сечището Естествено със сечта и
11. Други указания Извозът да е сключите да се извършат на сухо.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Георги Киров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.09.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 2217 / 10.05.2011 г.

Одобрил: инж. Л. Джалабанова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062 / 10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел 159 подотдел в
На ТП ДГС/ДЛС Мадан /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Давидково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ▲ място за изкопаване на отсечки и баластиране с ТСМ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- Δ Δ Δ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- -+-+-+- проектиран автомобилен път
- XXX скалисти части голи, невъзобновени участъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1.Вид на сечта Групово-постепенна / интензивност 18 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 14.8 ха Размер на сечището 10.8 ха
3. Състав по план/програма 6М8 66 2, действителен СМ7 66 3
5. Запас на 1 ха: с клони 446 куб.м/ха , без клони 391 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 10.58 м³ лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	СМ	66				първ. вид / категория	СМ	66				
едра	555	250				дребна	–	1				върш-ина
средна	22	14				дърва	142	74				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ 10, семенен 40 год. от мекотр. н-13м 1018 - 1 бонитет
9. Средно извозно разстояние 700м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосъбирателни зони, биологично разнообразие и др.*) Отсяна попада в Натура 2000 - BGC 1.1. BGC 4.2 местообитания 93 и 18

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ОМТ
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирана, част с специализирана механизирана техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги секции и част с нивотечката тяга - влачка, част къси секции и сортименти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за ЗИ и ЗПВ
10. Начини за почистване на сечището клоните ще се струпат на
11. Други указания: клоните, по време на сеча и извоза, да се струпат

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Георги Кесов
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 24.07.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 2247 / 10.05.2012.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Л. Балабанова
име, фамилия,/ подпис:
дата: 25.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062 / 10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 162 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС Рени ЕАД /попълва се само за държавни гори/
Община Долна Митрополия; Землище Долно Ботево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



проектирани коларски вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
място за извършване на отклонения и зареждане СТМ
проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад
трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
голи, невъзобновени участъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово - постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 11.5 ха Размер на сечището 9.0 ха
3. Състав по план/програма СМ 8, бб 2, действителен СМ 8 бб 2
5. Запас на 1 ха: с клони 350 куб.м/ха , без клони 310 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 27 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 724 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ	бб				дърв. вид / категория	СМ	бб				
едра	463	32				дребна	2	–				вър-
средна	30	3				дърва	158	36				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ 9, 8 в 1 - 25 год. Очаквана Н - 9м - 180 пункта Д - 100

9. Средно извозно разстояние 400м

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ландшафтни зони, биологично разнообразие и др.*) в Натура 2000: ВКС 1.1. ВКС 4.2 Очаквана монаде Местообитание 9410

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ръчно
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано: част с специална механизирана лесозаготвителна техника (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; сваляне по терена, изцяло натоварени) на дълги секции и част с ръчен труд: на къси секции и сортименти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата да се спазва технологията за чет и извоз.
10. Начини за почистване на сечището Ръчно-машинно със сечта
11. Други указания: и извозе Кметът да се съобрази с Натура.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Петър Косинчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.06.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: К-547026.02.2012г.

Одобрил: инж. Л. Драгобанова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 272 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС Панагюрище */попълва се само за държавни гори/*
Община Брацигово, Землище Брацигово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Маркиране насаждение
- Място за отпадъци и гсм

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,1... ха Размер на сечището...1,1..... ха
3. Състав по план/програма 5Бор 5Г....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...200.....куб.м/ха , без клони ..151.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..10.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....19.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бор					дърв. вид / категория	Бор	Згв					
едра						дребна						вър-	
средна	1					дърва	8	10				шина	2

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 50м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....Извън Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Бензинов моторен ръчен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска.....
.....тяга.....на.....сортименти.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Да се опазват оставащите на корен дървета, подраст.....
10. Начини за почистване на сечището ..Едновременно със сечта на групи.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.08.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1554/10.04.2012 г.

Одобрил: .....
инж. Т. Калабанова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 272 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС ..... /попълва се само за държавни гори/
Община ....; Землище ....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за обръщане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...8,6...ха Размер на сечището.....8,6..... ха
3. Състав по план/програма 2 у 6 В 10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...60.....куб.м/ха , без клони ..53.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ... 89 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра						дребна						вър-шина
средна						дърва	87	2				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..250м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Извън Натура 2000
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..С...бензинов моторен...верижен...трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска.....
.....тяга.....или.....сортиментен.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се опазват оставащите на корен дървета и подраста...
10. Начини за почистване на сечището Едновременно със сечта на дънните...
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Стоян Илиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.09.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №-5471/20.02.12 г.


Одобрил: инж. Л. Балабанова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 272 подотдел „е"
На ТП ДГС/ДЛС Лещен
Община Брацигово; Землище Кредигко
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирано насаждение — място за отваждане на БСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирано част от насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Постепенно Котловинна..../ интензивност .9....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2,1....ха Размер на сечището.....3..... ха
3. Състав по план/програма 3дб 9; бк 1....., действителен.....3дб 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....38...куб.м/ха , без клони ....35.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...20.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	3дб	6б	2др			
едра	/					дребна	/	/	-			вър-
средна	/					дърва	15	3	2			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 300м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Извън натура 2000
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .бензино моторен верижен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска.....
....тяга.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..на.....
...Къси секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се пазят оставащите дървета и подраст от повреждане
10. Начини за почистване на сечището ..Събиране върху купчини.....
11. Други указания: Опазване на оставащите на терен дървета и подраст.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Съставил: Илия Дрянгов

име, фамилия, подпис

дата 13.09.18 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 6893/25.06.18г.

Одобрил: инж. Я. Драгабанова

име, фамилия, подпис

дата 25.10.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 272 подотдел 3

по ТП ДГС/ДЛС Пещера

община Брацигово; Землище Кравино;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., /попълва се само за недържавни гори/

Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Място за отглеждане на БСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...1,3...ха Размер на сечището.....1,3..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...123.....куб.м/ха , без клони ...98.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....33.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	39	66				105/55
едра	/					дребна	—	—				вър-
средна	/					дърва	29	4				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 150м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) няма

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва ~~с~~ (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .бензиномоторен верижен трион.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Хивотинска ...МТЗ 82.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
На...къси секции и с влачене на цели стъбла.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Опазване на оставащите дървета на терен.....
10. Начини за почистване на сечището .Сеч.рване вертикално на купчини
11. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Стоян Илиев
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 3207.18
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: К-5471/20.02.12

Одобрил: инж. Л. Халабанова
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 25.10.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/20.05.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 272 подотдел „К"
На ТП ДГС/ДЛС Гецово /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Брацигово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична пресека
- Мярк насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отглеждане и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Постепенно котловинна.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,4... ха. Размер на сечището...1,4..... ха
3. Състав по план/програма. 3Бб 10....., действителен
5. Запас на 1 ха: с клон 67 б.м/ха , без клони ...64... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...53.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	Бдб	Бк				
едра	—					дребна	—	—				вър-
средна	—					дърва	46	7				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...250м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с дизелмоторен верижен трион в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Тракторна м829.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...На къси секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се пазят оставащите дървета и подраст.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на купчини.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Илия Арнаудов

име, фамилия, подпис

дата: 13.09.18 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 689725/26.6.18

Одобрил: инж. Л. Балабанова

име, фамилия, подпис

дата: 25.10.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

за добив на дървесина от отдел 272 подотдел „л"


на ТП ДГС/ДЛС гр. Лещера

/попълва се само за държавни гори/

община Брацигово, Землище гр. Брацигово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..., /попълва се само за недържавни гори/

Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отговорници ИБСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...0,7...ха Размер на сечището.....0,7..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....71.....куб.м/ха , без клони ....65.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....19.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	990				990	
едра	/					дребна	/					върш-
средна	/					дърва	19					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..150 м..;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...няма.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С...бензиномоторен верижен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска ...тяга.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....На...къси...секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Опазване на оставащите дървета в насаждението
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСП

Изготвил: Илия Арнаудов

име, фамилия, подпис

дата: 13.09.18г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика

Одобрил: инж. П. Балабанова

име, фамилия, подпис

дата: 25.10.2018г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


за добив на дървесина от отдел 272 подотдел „Н"

на ТП ДГС/~~ДЛС~~ гр. Мещура /попълва се само за държавни гори/

община Брацигово, землище Брацигово;

имот (каластрален идентификатор/КВС) № ..., /попълва се само за недържавни гори/

Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Място за отглеждане на ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,3...ха Размер на сечището.....1,3..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....77.....куб.м/ха . без клони ..65.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..18°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....24.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	39					39
едра	—					дребна	—					върш-
средна	—					дърва	24					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..150 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ловностопански зони, биологично разнообразие и др.*) Няма
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С дизелмоторен верижен трион
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Хидравлична ръка монтирана на МТЗ 82
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... На къси секции и с влагане на цели стъбла
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Опазване на оставащите дървета на терен
10. Начини за почистване на сечището Събиране в вършини на купчини
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСП

Изготвил: Илиян Аргиров

име, фамилия, подпис

дата 13.09.18 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6893 / 25.06.2012

Одобрил: инж. Т. Трайкова

име, фамилия, подпис

дата 25.10.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062 / 10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

за добив на дървесина от отдел 272 подотдел „П"


на ТП ДГС/ДЛС гр. Девин

/попълва се само за държавни гори/

община Брацигово, землище Брацигово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..., /попълва се само за недържавни гори/

Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Място за отглеждане на ЦБСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,9...ха Размер на сечището.....1,9..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....63.....куб.м/ха , без клони ..58.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....18.....лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория						първ. вид / категория	39				395
едра	—					дребна	—				върш-
средна	—					дърва	18				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .250 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) няма
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) ..дизелмоторен верижен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тяга.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на къси секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Опазване на оставащите дървета на терен.....
10. Начини за почистване на сечището Събиране на отпадъците в купчини
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Г. Г. Василиев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 29.08.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: К-3470/14.02.2012г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Т. Трайкова

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 25.10.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 273 подотдел И

На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/

Община Брацигово; Землище Брацигово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирано насаждение.
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отглеждане и гсм

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистване.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3.1...ха Размер на сечището....3.1..... ха
3. Състав по план/програма....3Бб6....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....74.....куб.м/ха , без клони ..63.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....32.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра						дребна						вър-
средна						дърва	28	4				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 200 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....Извън Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....бензиномоторна верижен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тяга на сортименти
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Да се опазят оставащите на корен дървета и подраст.....
10. Начини за почистване на сечището .....Сухорезината...сеченът...ще...бъде...вкл...на...купчини
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Стоян Илиев
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 20.07.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: И-3477/20.02.11г

Одобрил: инж. Д. Паладанова
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 29.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 263 подотдел „А"
На ТП ДГС/ДЛС Гецово /попълва се само за държавни гори/
Община Брезник; Землище Кралевско;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- мярк. насаждение
- място за отпадъци и бср
- проектирани трактирни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност ..6..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .. .%
2.Площ на подотдела ..2,6..ха Размер на сечището..2,6..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони..265...куб.м/ха , без клони ..237....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .... 38.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	БК					
едра	–					дребна	–					вър-
средна	–					дърва	38					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..150 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС 2.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) С.дезинкомоторен верижен трион. Б.отр..в.....сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска тяга.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....На.къси.секции,.сортименти.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..да се отбележат.оставащите.дървета.....
10. Начини за почистване на сечището ..Събиране.вътре.в.купчини.....
11. Други указания: ..в.сечището,.вътрешлинката.се.....
.....се.т.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Стоян Илиев
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 30.10.18г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: К-5471/20.02.12г.

Одобрил: инж. Т. Халабакова
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 25.10.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 276 подотдел „Г"
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Сърница /попълва се само за държавни гори/
Община ..... Сърница, землище Брадигово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за отглеждане на ЯСМ
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа:

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Постепенно Котловинна / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 2,3 ...ха Размер на сечището 2,3 ..... ха
3. Състав по план/програма 8Бб 6К4 действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони.... 139 уо.м/ха , без клони 118 ..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...113.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	3дб	6к				
едра	—					дребна	-	—				вър-
средна	—					дърва	53	60				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....3дб 6, 5к4.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..350м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС-2.
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..бензиномоторен трион верижен.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тяга на къси секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
..на къси секции, сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Опадване на оставащите дървета на терен
10. Начини за почистване на сечището ..Събиране в клонаци за по-късно
11. Други указания: .....изкарване със сгк.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСИ

[illegible]: Цанко Арнаудов

име, фамилия, подпис

дата: 25.09.18 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: [illegible]

Одобрил: инж. Д. Балабанова

име, фамилия, подпис

дата: 25.10.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


за добив на дървесина от отдел 262 подотдел „а"

за ТП „Лесище" гр. Дебелца /попълва се само за държавни гори/

община Брезниково землище Хревтско

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектиран временен горски път
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- [illegible] немаркирана част от насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 16 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...11,4...ха Размер на сечището....10,0..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони..240....куб.м/ха , без клони ...197....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..27°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....428.....лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	66					първ. вид / категория	66	6к	39с	28р		66, 6к 39с, 28
едра	/					дребна	/	/	/	/		вър-
средна	7					дърва	181	136	39	16		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..300м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в докладa за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, видодайни, семе, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС 2.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензиномоторен верижен трион
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Хидравлик m320.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... цели стъбла и къси секции, сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Опазване на оставащите дървета в непосредствено
10. Начини за почистване на сечището Своевременно извършване на сечищ
11. Други указания: Забранява се изхвърлянето на отпадъци в р. Върбица
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Стоян Илиев
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 30.08.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №5471/20.02.12 г.

Одобрил: инж. Л. Паладанова
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 25.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 264 подотдел „б"
На ТП ДГС/ДЛС Ленгер /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница Землище Кремиково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирано насаждение
- място за отглеждане на ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- не маркирана част от насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа:

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност ...8...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..16,6..ха Размер на сечището..10,6..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...202...куб.м/ха , без клони ..179.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...246.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бк	395				
едра	—					дребна	—					вър-
средна	—					дърва	183	63				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..400м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..... ВКС 2
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С...дециномотореи...верижен трион...без...в...сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Жи Сотимо...м829.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на...къси...секции...,...сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата ...да се опазват...оставащите...дървета.....
10. Начини за почистване на сечището ...Саморъне...върху...на...купчини.....
11. Други указания: .....на...сечището.....,.....вратарлъка.....
.....без...шума.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: Стоян Илиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.09.18г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0547/10.02.12г

Одобрил: инж. Л. Балабанова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.10.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 264 подотдел „в"
На ТП ДГС/ДЛС Ловеч /попълва се само за държавни гори/
Община Ябланица; Землище Хрелица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- извозен път
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за отгаждане и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Продирка.../ интензивност 20..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2,7...ха Размер на сечището...2,7..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони..218.....куб.м/ха , без клони ..191.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..100 .....лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория						първ. вид / категория						
едра	—					дребна	—	—				вър-
средна	—					дърва	91	9				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 200 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС 2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) .Верижен моторен трион в сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животински м.с.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....На къси секции, сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Стриктно опазване на оставащите дървета.....
10. Начини за почистване на сечището .....На купчини в сечището.....
11. Други указания: .....Забранява се пушенето в сечището.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 12.09.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 3970 10.02.2012г

Одобрил: .....
(инж. И. Семерджиев)
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 13.09.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3481/20.02.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 290 подотдел Д
На ТП ДГС/ДЛС ..... /попълва се само за държавни гори/
Община ..... Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Не маркирана площ
- - място на ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна.../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..23,3..ха Размер на сечището..20,3..... ха
3. Състав по план/програма..бук 10 ел 6бор действителен..бук 10 ел 6бор.
5. Запас на 1 ха: с клони..397.....куб.м/ха , без клони ..354.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..30.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....704.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук					дърв. вид / категория	бук	ббор					
едра	25					дребна						вър-	
средна	2					дърва	674	3				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..700м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....С. бензиномотрени.....трактор.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животинска.....
.....тяга.....на.....сокир.....на.....къси и дълги.....сортименти.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Стриктно да се спазва посоката на повалянe на дърветата
10.Начини за почистване на сечището ..Събиране, подреждане на клонаците по...
11. Други указания: .....Време на сеч.....
.....В сезонно.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Т-ив Пенчо

25.09.2018г.

(дата на издаване на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика) 1058Б/25.10.2018г.

Образец по чл. 33, ал. 6

(Изготвил:) инж. Я. Трайбакова

име, фамилия, подпис

дата 25.10.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване лесовъдска практика 2062/10.05.201

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 280 подотдел б

по ЛУПС/ДЛС Пещера

стопанство Брацигово Землище Чепеларе

(Кадастрален идентификатор/КВС) №

Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ГС и място за обтегачи
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- отдел за сечовина

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Вид на сечта ...санитарна... / интензивност

Вторн вид сеч ... / интензивност

1. Площ на подотдела ...9.1... ха Размер на сечището ...0.1... ха
2. Състав по план/програма ...Бук 9, Б.дър 1... действителен ...Бук 9 Б.дър 1...
3. Запас на 1 ха: с клони ...237... куб.м/ха , без клони ...213... куб. м/ха.
4. Среден наклон на терена ...16... градуса.
5. Очакван добив от маркираната дървесина ...105... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бук	Б.дър				
дребна	–	–				
дърва	86	10				

Вторн вид категория ...Бук...
едра ...8...
средна ...1...

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височин покритие) ...

9. Средно извозно разстояние ...60 м

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защит територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дърве видовият или биологично разнообразие и др.*)

ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извъ сечище, на временен склад) ...с бензиномоторен трион...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...тракторни ...тягачи и механизирани...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
...на сортименти..., които и дълги секции...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителств горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .. широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и поч ...да се спазват всички мерки за опазване на дървесната...
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране ...вейките на купи на...
11. Други указания: ...вре ме на сеча...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгла изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилат противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за с
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Петър Тилев

име, фамилия, подпис:

дата: 30.08.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10 987/29.10.2014г

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСИ

Одобрил: инж. Л. Балабанова

име, фамилия, подпис:

дата: 25.10.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 283 подотдел В

На ТП ДГС/ДЛС Панчарево /попълва се само за държавни гори/

Община Драгичево, Землище Драгичево,

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирано за отпадане при СГ
- маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- не маркирано за сеч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1.Вид на сечта ...Прочистване.../ интензивност ..6...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..17.9.. ха Размер на сечището..13.9..... ха
3. Състав по план/програма...5Е 10....., действителен...5Е 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони..358.....куб.м/ха , без клони 317 ....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..24....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...373.....лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория						първ. вид / категория						
едра	30					дребна						вър-
средна	3					дърва	324	8	8			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....5Е 10.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..350 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододелни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС 2 Извън Натура 2000.....
.....
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: на сечище, на временен склад) .с моторни триони на сортименти.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...конна тяга с ниско отваряне тип и механична лебедка.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....Къси и дълги цепени сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се спазват стриктно мерките за сеч и извоз на дънера.....
10. Начини за почистване на сечището Своевременно бързо след сечта.....
11. Други указания:Групово по време на сечта.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....