Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСТ

Одобрил: инж. Васил Кунчаров

/име, фамилия и подпис/

дата 02.07.25

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3737/20.04.11г.

Утвърдил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ПСТ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 240 подотдел "З"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ДЛС-Извора /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Грохотна;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на отдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана гора

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прочистване / интензивност 11.2 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 22.2 ха Размер на сечището 17.0 ха

3. Състав по план/програма 8Бук, 2Бк1Сл0Кл0Яс, действителен 8Бук, 2Бк Яс

4. Запас на 1 ха: с клони 477 куб.м/ха, без клони 413 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 32 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 829 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	гБ	ВК	СН	ЕЯ	дърв. вид / категория	ББ	гБ	ВК	СН	ЕЯ	
едра	5	49	–	2	355	дребна	–	–	–	–	–	вър-
средна	–	1	–	–	21	дърва	18	24	7	–	346	шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ЕЯ, ВК, 70%, 1-2 м, по равнищата и на малки петна

8. Средно извозно разстояние 300 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, серви пътни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000: BG0001030 (Родопи - Западни)
BG0001163 (Триград - Мурсалица) Несъобразени ВЛВА

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, като кастренето на клоните на стъблата се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: сайнмолинирана горска техника (трактор) и животинска тегленска сила;
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси секции и сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 450 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Дървесина от залесяване подраства и на равнищата и почвата около нея с нанесен на сайсъс.

10. Начини на почистване на сечището разхвърляне на клоца по цялото сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад Гьок кедик

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват Закона за горите и другите подзаконови нормативни документи.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Сали Хаджиев */подпис, име и фамилия/*
дата: 02.07.25г.,
Място на издаване: ДЛС Мадара гр. Девин
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/ 26.10.2011.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСТ

Одобрил: инж. Васил Кунчаров

/име, фамилия и подпис/

дата: 02.07.25 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3157/2007 г.

Утвърдил: .....

/име, фамилия/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ПСТ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 240 подотдел "К"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ДГС Изворa /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Прохлово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Принудителна / интензивност 2.6 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 9.3 ха Размер на сечището 9.3 ха

3. Състав по план/програма 8Кб ед 9.3, 1Гб, ед 7, 9.3 8Кб ед 9.2 действителен 8Кб, ед 9.3, 2Б

4. Запас на 1 ха: с клони 413 куб.м/ха, без клони 359 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 26 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 73 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	бб	бк	кб		дърв. вид / категория	ела	бб	бк	гб		
едра	33	2	-	-		дребна	-	-	-	-		вър-
средна	1	-	-	-		дърва	26	7	8	1		шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ела бк 1-2 м. единично
и на малки групи

8. Средно извозно разстояние 200 м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, м ритва дървесина, ссдоодайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000 BG0000130 (Родопи - Западни)
BG0002113 (Триград - Мурсалица)

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: сайманки - зимна горска техника (трактор) и нивовлекач

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..... цели стъбла, къси секции и сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 250 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина .... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почв
Дървета от забележване, подраста и младняка, извън сечищата

10. Начини на почистване на сечището: разхвърляне на отпадъците извън сечищата, извън новите места, напитие на валеж.

11. Материалите ще се извозят до временен склад: Пред къщи

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват Закона за горите и другите нормативни документи

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Сами Кадрия ..... */подпис, име и фамилия/*
дата 22.03.24 г.,
Място на издаване: ДЛС - Извора кв. Девин
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 448/21.10.2011

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

График за изпълнение по тримесечие и обекти за ГСУ - Девин

сеч

Обект №	Отдели/ подотдели	Местност	Количества по Тримесечие на 2025 г. в м3				Количества по Тримесечия на 2026 г. в м3				ОБЩО количество м3	Срок за сеч	Минимален брой техника,животинска сила и работници за извършване на добива от обектите						
													Квалифициран пресонал			Техническо оборудване			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			Секач моторист	Оператор на въжена линия	Водач на горска техника	техника за извоз-ТРАКТОР	Специализирана техника за извоз-**ВЪЖЕНА ЛИНИЯ**	Животинска тяга - брой животни	Бензиномоторен трион /БМТ/
25245с	2403 240к	Бок кефир	—	—	250	657	—	—	—	—	907	30.12.25г	1	—	1	1	—	—	1

дата : 07.02.2025г.

Ст.лесничей :