Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Калин Иванов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2963/20.12.2011

Одобрил:.....
инж. Светозар Стаматов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Велико Т. 950

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....282.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС..Кирково.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община ...Кирково.....; Землище ..с. Долище.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ~~~~ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿ технологична просека
- ... Граници на подотдел
- »»»»» проектирани трактирни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...продължителна...../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..19,5....ха Размер на сечището...19,5..... ха
3. Състав по план/програма....5.Бук....., действителен....5.Бук.....
5. Запас на 1 ха: с клони...261.....куб.м/ха , без клони ..247.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..30°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....650.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5.5						5.5					
едра	2.75					дребна	2					вър-
средна	2.62					дърва	110					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма.....кадастрално.....на.....поляна..... 9. Средно извозно разстояние 50-100м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

...Няма.....пресичане.....на.....водна.....течения.....

Наличие на ВКС (указания)

...Няма.....наличие.....на.....ГВКС.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до 8 м в сечището. При разкройването на материалите да се спазва БДС и Спецификация на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърден със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор, приспособен трактор и/или горска техника **на сортименти, изцяло натоварени, влачене по терена или ръчно прехвърляне. Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...4 бр.....временните.....складове.....

с.....площ.....общо.....Всички.....трасировки.....по.....указанията.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта, да се пазят граничните знаци.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от** върхина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез ръчномерно.....разхвърляне.....на.....сортиментна.....шир.....площ.....

След приключването на извоза, отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазва стриктно ЗГ и разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Калин Минков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.06.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4963/22.12.2011

Одобрил:.....
инж. Светозар Тагарев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 222/4/10.12.15г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел.....229.....подотдел.....г.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Върбовка...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....Върбовка.....; Землище .....Шумнатица.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- »-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Граници на подотдел
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Продухреа...../ интензивност 10.%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4.8...ха Размер на сечището.....4.8..... ха
3. Състав по план/програма.....8.0А0....., действителен.....8.0А0.....
5. Запас на 1 ха: с клони....333.....куб.м/ха , без клони .....27.8...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...155.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	р.д						р.д						
едра	64					дребна	2					вър-	
средна	43					дърва	48					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Има наличност на подраст неравномерно по групи... 9. Средно извозно разстояние ..80 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

Няма наличие на водни течения по време на сечта и извоза...

Наличие на ВКС (указания)

Няма наличие на ВКС.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до 8 м в сечището .**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор, приспособен трактор **на сортименти, изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Не.....временни складове.....
Ще се използват 29 бр. изградени преди години временни складове по горещата линия
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от, вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** разкомерно разхвърляне.....
След приключването на извоза, отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.
11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил ..Здравко Олаков.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 02.09.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14188/06.07.20 г.

Одобрил:.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел ..1..... подотдел .....
На ТП ДГС/ДЛС Кирково
/попълва се само за държавни гори/
Община ...Кирково...
Землище с.....Пресека.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

1.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ АВТ. ПЪТ
- технологична просека
- маркирана площ
- граница на подотдел
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане /интензивност ..... %/
Втори вид сеч /интензивност %/
2. Площ на подотдела ...6,5... ха Размер на сечището ...6,5... ха
3. Състав по план /програма: ...2.5Г 1ак1 действителен ...2.5Г 1ак1
5. Запас на 1 ха: с клони: 282 куб.м/ха без клони ...225... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26°... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...195... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	2.5	1ак4				дърв. вид / категория	2.6	1ак4					
едра	37	-				дребна	5	-				вър-шина	
средна	71	-				дърва	70	12					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Ихи2 100...
9. Средно извозно разстояние : ..... м.
10. Други характеристики на насаждението: ...Гкс 6 Вкс 4,3...
(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)/ **Насаждението не попада в Натура 2000. Да не се отсичат дърветa, на които има гнезда на птици и хралупи.**

✓ При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с: **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... бр. временни склада с площ .../.. ха. **Рампирането на материалите да се извършва на ВС.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, върхина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини за почистване на сечището: ...разпиляване разхвърляне върху чепата клон...
Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.**
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... година

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил Исмаил Мехмедов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 31.08.22 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6207/25.06.12 г.

Одобрил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис:.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 55 подотдел „Н"

На ТП ДГС/ДЛС Кирково


/попълва се само за държавни гори/

Община ...Кирково...

Землище с.....Китна.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

1.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

технологична просека

маркирана площ

граница на подотдел

място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Прореждане /интензивност ...30.... %/

Втори вид сеч /интензивност %/

2. Площ на подотдела ..0.8... ха Размер на сечището ..0.2... ха

3. Състав по план /програма: 9Гл дъб... действителен ..9Гл дъб...

5. Запас на 1 ха: с клони: 46.2 куб.м/ха без клони ...38.1.... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...22... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..82.. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	дъб					дърв. вид / категория	дъб						
едра	30					дребна	4					вър- шина	
средна	27					дърва	21						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма.....

9. Средно извозно разстояние : ..1000.... м.

10. Други характеристики на насаждението: ..... ГВКС: 6.....

(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)/ **Насаждението не попада в Натура 2000. Да не се отсичат дървета, на които има гнезда на птици и хралупи.**

✓ При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с: **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... бр. временни склада с площ .../.. ха. **Рампирането на материалите да се извършва на ВС.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**

10. Начини за почистване на сечището: **...равномерно разхвърляне върху цялата площ на насаждението. Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.**

12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

....

/ трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... година