Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:**.....
Милен Кирилов.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.08.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4953/20.12.11г.

**Одобрил:**.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....347.....подотдел.....А.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Кирково...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кирково.....; Землище ....Въглевци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на подотдел
- нов извозен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1.Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност 15...%
Втори вид сеч ....Техническа...../ интензивност 100...%
2.Площ на подотдела ...18.7....ха Размер на сечището.....18.7..... ха
3. Състав по план/програма.6Б5, 2Б2, 2Яз1, 1Бук, 1Ак, 1Ос, 1Гор, 1Ил действителен 6Б5, 2Б2, 2Яз1, 1Бук, 1Гор, 1Ос
5. Запас на 1 ха: с клони....244....куб.м/ха , без клони ....204...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....30°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....672.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | б.б. | з.б | бук | ябл | | дърв. вид / категория | б.б | з.б. | бук | ябл | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 59 | 25 | - | | | дребна | - | - | - | - | | вър-шина |
| средна | 33 | 27 | - | | | дърва | 340 | 174 | 4 | 10 | | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма -.....
9. Средно извозно разстояние ....100.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

.....НЯМА.....

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

.....НЯМА.....

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

**III. Технологични указания**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...8..... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор или нает обоз на сортименти, изцяло натоварени . Рампиране на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..1200..м. широчина ….6….м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..12 бр. Х 0,02 ХА по извозните пътища.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от** ~~върша~~ **, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ..равномерно разхвърляне в цялата площ.....

**След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.**

11. Други указания: **В котлите да не се отсичат дървета с неповредена корона . Вършината в котлите се събират на купчини. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:**.....
Хюсеин Хюсеин
/име, фамилия,/ подпис: ...Хюсеин
дата: 24.07.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10818 / 23.08.141

**Одобрил:**.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....347.....подотдел...Г.....
На ТП ДГС/ДЛС....Кирково...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кирково.....; Землище ...Волчанка.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека
проектиран автомобилен път
....граници на подотдел.
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Пробирка...../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....7.0....ха Размер на сечището....7.0..... ха
3. Състав по план/програма..5Б 5Бк 6Г 1Яз 3Ак 1, действителен..5Б 5Бк 6Г 1Яз 1Ак 1
5. Запас на 1 ха: с клони...264.....куб.м/ха , без клони ....227....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..29.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....473.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 5.бор | | | | | дърв. вид / категория | 5.5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 95 | - | - | - | - | дребна | 1 | - | - | - | - | вър- |
| средна | 68 | - | - | - | - | дърва | 309 | - | - | - | - | шина |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние ....1.00....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

.....НЯМА.....

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

.....НЯМА.....

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...8..... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор или нает обоз на сортименти, изцяло натоварени . Рампиране на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...7бр/0,01х.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върша, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** Равномерно разхвърляне на отпадъците между пъните

**След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.**

11. Други указания: **В котлите да не се отсичат дървета с неповредена корона . Вършината в котлите се събират на купчини. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:**……
Бонго Георгиев
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 07.08.19г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7255/25.06.12г.

**Одобрил:**……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел……а……365……подотдел……А……
На ТП ДГС/ДЛС……Кулиево……/*попълва се само за държавни гори*/
Община ……Кулиево……; Землище ……Волганка……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на подотдела
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ……проредяване……/ интензивност ……15……%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела ……10,4……ха Размер на сечището……10,4…… ха
3. Състав по план/програма……6.бор+3.дъб……, действителен……6.бор+3.дъб……
5. Запас на 1 ха: с клони……236……куб.м/ха , без клони ……195……куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ……26……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | | дърв. вид / категория | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.бор | | | | | | 6.бор | | | | | |
| едра | 42 | | | | | дребна | 10 | | | | | вър-шина |
| средна | 32 | | | | | дърва | 431 | | | | | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
9. Средно извозно разстояние ……;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

.....Няма.....

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

.....Няма.....

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...8.... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор или нает обоз на сортименти, изцяло натоварени . Рампиране на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...11 бр. Х0,02ха по.....

.....отговарящите горски пътища.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върхина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** .....разкрояване на сортименти и изнасяне на площа.....

**След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.**

11. Други указания: **В котлите да не се отсичат дървета с неповредена корона . Върхината в котлите се събират на купчини. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……