Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Горски сервиз Кузбо 6
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 31.10.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2191/05.01.12 г

Одобрил: инж. Светла Тенева
главен инженер **при ДГС Момчилград**
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 167 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС гр. Момчилград /попълва се само за държавни гори/
Община гр. Джебел; Землище с. Жълти рид;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- просека напътъка
- друга собственост
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта - ...Пробирка.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...технически гола.../ интензивност 100 %
2. Площ на подотдела 3.9 ха Размер на сечището ...3.9... ха
3. Състав по план/програма ...2Б-1О..., действителен ...2Б-1О...
5. Запас на 1 ха: с клони- 325 ...куб.м/ха , без клони – 266 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена - ...20...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 116 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	25					дърв. вид / категория	25						
едра	29					дребна	1					вър-	
средна	58					дърва	28					шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма такъв...
9. Средно извозно разстояние ...150.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) -
...Кепоподи в кагура 2.000...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява: **с трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон, дървесината да се извозва с дебелия край напред. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на сортименти**.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета. На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището.
Разхвърляне на остатъците от сечта по цялото сечище. В котлите (ако има) събиране на купчини.
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: горски строител
Севдан Кязов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 31.10.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2191/05.01.2012 г.

Одобрил: инж. Светла Тенева
главен инженер **при ДГС Момчилград**
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 167 подотдел г
На ТП ДГС/ДЛС гр. Момчилград */попълва се само за държавни гори/*
Община гр. Джебел; Землище с. Жълти рид;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на подвода
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - ...Пробирки.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..1.2.. ха Размер на сечището ....1.2... ха
3. Състав по план/програма ...2Б-10....., действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони- ..433.....куб.м/ха , без клони –355.... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена - ..15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – ..80.. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	25						25						
едра	17					дребна	2					вър-	
средна	34					дърва	27					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма такъв.....
9. Средно извозно разстояние ....500.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) -
.....Не попада в защита - 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява: **с трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон, дървесината да се извозва с дебелия край напред. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на сортименти**.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които бнха наранили стоящите дървета. На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището.
Разхвърляне на остатъците от сечта по цялото сечище. В котлите (ако има) събиране на купчини.
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: горски стопар
Севдан Кузбов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 31.10.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2191/05.01.2012 г

Одобрил: инж. Светла Тенева
главен инженер **при ДГС Момчилград**
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....167.....подотдел.....Я.....
На ТП ДГС/ДЛС.....гр. Момчилград...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....гр. Джебел.....; Землище .....с. Овчево.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на подотдела
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта - ..... Пробирка ...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... Техническа гола ...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела 103 ... ха Размер на сечището .... 10,3 ... ха
3. Състав по план/програма ... 2Б-10 ....., действителен ... 2Б-10 .....
5. Запас на 1 ха: с клони- ... 332 .....куб.м/ха , без клони – 275 .. куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена - ... 24 .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 3.92 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	2Б						2Б						
едра	27					дребна	40					вър-шина	
средна	248					дърва	77						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
..... Няма такъв .....
9. Средно извозно разстояние ... 500 .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) -
..... Не попада в каяура 2000 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява: **с трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон, дървесината да се извозва с дебелия край напред. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на сортименти.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Да не се прави и при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета. На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището.
Разхвърляне на остатъците от сечта по цялото сечище. В котлите (ако има) събиране на купчини.
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....