ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ 21-Д-0005-06 към Договор № 21 – Д – 0005/27.01.2021 г.
за покупко – продажба на стояща дървесина на корен

Днес, 24.01.2022 година в административната сграда на „Южноцентрално”ДП, находяща се в гр.Смолян, ул.”Полковник Дичо Петров 1А”, на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл. 1, ал. 3, чл. 4, ал 4, чл. 5, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Договор № 21 – Д – 0005/27.01.2021 г. по регистъра на договорите в ЦУ на ЮЦДП – Смолян, между:

1. „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, с ЕИК 201619580, представлявано от инж. Здравко Бакалов, в качеството му на директор и Екатерина Бочукова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. ”Полковник Дичо Петров 1А”, наричан по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС“ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 203110960,** със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Александър Стамболийски № 50, ет.4, ап.10, п.к. 4004, район Южен, община Пловдив, област Пловдив, представлявано от Пенка Николова Бангеева, чрез пълномощника си Борис Марков, съгласно пълномощно с удостоверен подпис рег. № 11585/01.08.2019 г., на нотариус № 642 – Михаела Здравкова, наричано за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В изпълнение на клаузите на подписания между страните дългосрочен Договор № 21 – Д – 0005/27.01.2021 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен и предвид необходимостта от определяне на годишния обем дървесина за продажба на корен през 2022 г. и свързаните с това обстоятелства – определяне стойността на гаранцията за изпълнение на договора за 2022 г., както и на единичните цени за заплащане на дървесината и сроковете за закупуване на количествата дървесина по договора,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. (1) Предмет на покупко – продажба на дървесината от обект № 2Д2021 за 2022г. са недобитите и незакупени количества дървесина от обекта през 2021 г., попадащи в отдели/подотдели (насаждения) 61„к”, 63„щ2”, „г3”, 221”а1”, 221”щ” на ТП ДГС „Академик Н.Хайтов и 321”в”, 322”ж”, 325”к”, на ТП ДЛС „Кормисош“ и общо прогнозно количество в размер на **1389.20 пл. куб.м.** на обща прогнозна стойност в размер на **88054.77 лева без ДДС.**

(2) Срокът за закупуване на посочените прогнозни количества по ал. 1, включени в обект № 2Д2021 е не по – късно от 31.12.2022 г. Количествата ще се добиват и закупуват по следния график:

ОБЕКТ №	Отдели, подотдели	ТРИМЕСЕЧИЯ, пл. куб.м.				ОБЩО ПЛ. КУБ. М.
		I	II	III	IV	
№ 2Д2021	61 „к”, 63„щ2”, „г3”, 221”а1”, 221”щ”, 321”в”, 322”ж”, 325”к”	295.7	1093.50	0	0	1389.20

(3) Дървесината ще се заплаща от КУПУВАЧА по единични цени без ДДС по асортименти и дървесни видове, съгласно Приложение № 1 за 2021 г. към Договор № 21 – Д – 0005/27.01.2021 г.

Чл. 2. (1) Предмет на покупко – продажба на дървесината от обект № 2Д2021 за 2022г. са прогнозни количества дървесина, които КУПУВАЧЪТ е длъжен да добие и закупи през 2022 г., попадащи в отдели/подотдели (насаждения) 16"о", "п", 60"д", "с", 200"ч", 200"а1", 200"ж1", на ТП ДГС „Академик Н.Хайтов“ и 9”н”, ”с”, 280”к”; ”л”; ”п” на ТП ДЛС „Кормисош“ и общо прогнозно количество в размер на **4848.82 пл. куб.м.** на обща прогнозна стойност в размер на **333654.78 лева без ДДС.**

(2) Срокът за добив и закупуване на посочените прогнозни количества по ал. 1, включени в обект № 2Д2021 е не по – късно от 31.12.2022 г. Количествата ще се добиват и закупуват по следния график:

ОБЕКТ №	Отдели, подотдели	ТРИМЕСЕЧИЯ, пл. куб.м.				ОБЩО ПЛ. КУБ. М.
		I	II	III	IV	
№ 2Д2021	16"о", "п", 60"д", "с", 200"ч", 200"а1", 200"ж1", 9”н”, ”с”, 280”к”; ”л”; ”п”	300	1160	2422	966,82	4848.82

(3) Дървесината ще се заплаща от КУПУВАЧА по единични цени без ДДС по асортименти и дървесни видове, съгласно Приложение № 1 за 2022 г. към настоящото споразумение.

(4) Цената по ал.1 е определена по реда на чл. 5, ал. 2 от Договор № 21 – Д – 0005/27.01.2021 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен и към нея се начислява законоустановеният размер на данък добавена стойност.

Чл. 3. КУПУВАЧЪТ гарантира качествено изпълнение на договореното за закупуване количество дървесина за 2022 г. с актуализираната гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за 2022 г., възлизаща на **10009.64 лв.** (десет хиляди и девет лева и шестдесет и четири стотинки) във вид на парична сума. **Споразумението влиза в сила след актуализация на гаранцията за изпълнение.**

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № 21 – Д – 0005/27.01.2021 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен, остават непроменени

Настоящото споразумение, съдържащо две страници, се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА, което ведно с Приложение № 1 – за единични цени по асортименти и дървесни видове за 2022 г. става неразделна част от Договор № 21 – Д – 0005/27.01.2021 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен.

ПРОДАВАЧ:
Директор на ЮЦДП
✍1: ..... /п/*.....
(инж. Здравко Бакалов)
Гл. счетоводител
✍2: ..... /п/*.....
(Екатерина Бочукова)

КУПУВАЧ:
За управител
✍: ..... /п/*.....
(Пенка Бангеева чрез пълномощник)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ЮЖНОЦЕНРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ГР.СМОЛЯН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ЗА 2022 Г., КЪМ ДОГОВОР № 20-Д-0005/27.01.2021 Г.

ОБЕКТ 2Д2021

за продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с тайно наддаване за сключване на дългосрочен догодор за срок от 5 години, по реда нса чл.75, ал.1, т.2 и чл.75, ал.3 от Наредбата , за обект 2Д2021, в териториалния обхват на ТП"Академик Н.Хайтов", ТП"ДЛС Кормисош"

Обект № /Отдел/Подотдел/Сортимент	Дървесен вид	Количество	Достигната цена за продажба на сечище	Обща цена за продажба на сечище /к. 3 по к. 4/
			лв./куб.м	лв.
1	2	3	4	5
ТП ДГС "Акад.Николай Хайтов" отдели/подотдели 16"о","п", 60"д", "с", 200"ч", "а1", "ж1"				
отдел/подотдел16 "о"				
Едра		**165.00**		**10944.65**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб	0.00	84.21	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб	0.00	78.21	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб	35.00	74.21	2597.35
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб	0.00	69.21	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	130.00	64.21	8347.3
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0.00	59.21	0.00
Средна		**56.00**		**2193.28**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	24.00	49.21	1181.04
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0.00	45.21	0
греди с dт.к = 11-14 см	чб	21.00	37.82	794.22
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб	0.00	32.82	0
техн. дървесина	чб	11.00	19.82	218.02
Дребна		**7.00**		**138.74**
ритловици	чб	0.00	27.82	0
техн. дървесина	чб	7.00	19.82	138.74
Дърва		**97.00**		**4085.57**
ОЗП	чб	61.00	55.61	3392.21
дърва за огрев	чб	36.00	19.26	693.36
техн. дървесина	чб	0.00	19.26	0
Общо за отдел/подотдел 16 о		**325.00**		**17362.24**
отдел/подотдел 16"п"				
Едра		**126.00**		**8363.94**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб	0.00	85.19	0.00
	бук	0.00	80.19	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб	0.00	79.19	0.00
	бук	0.00	75.19	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб	14.00	75.19	1052.66
	бук	1.00	75.19	75.19
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб	0.00	70.19	0.00
	бук	0.00	70.19	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	99.00	65.19	6453.81
	бук	12.00	65.19	782.28
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0.00	60.19	0.00
	бук	0.00	60.19	0.00
Средна		**73.00**		**2859.59**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	21.00	50.19	1053.99
	бук	4.00	55.19	220.76
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0.00	46.19	0.00
	бук	0.00	51.19	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб	24.00	38.83	931.92
	бук	3.00	43.83	131.49
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб	0.00	33.83	0.00
	бук	0.00	43.83	0.00
техн. дървесина	чб	18.00	20.83	374.94
	бук	3.00	48.83	146.49
Дребна		**8.00**		**194.64**
ритловици	чб	0.00	28.83	0.00
	бук	0.00	38.83	0.00
техн. дървесина	чб	7.00	20.83	145.81
	бук	1.00	48.83	48.83
Дърва		**122.00**		**5608.44**
ОЗП	чб	76.00	56.54	4297.04
	бук	10.00	51.54	515.40
дърва за огрев	чб	32.00	19.00	608.00
	бук	4.00	47.00	188.00
техн. дървесина	чб	0.00	19.00	0.00
	бук	0.00	47.00	0.00
Общо за отдел/подотдел 16"п"		**329.00**		**17026.61**
отдел/подотдел 60"д"				
Едра		**741.00**		**66702.41**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб	0.00	82	0
	см	0.00	107	0
	ела	0.00	107	0

	бб	0.00	97	0
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	чб	0.00	109	0
	см	0.00	133	0
	ела	0.00	133	0
	бб	0.00	124	0
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб	25.00	75.01	1875.25
	см	70.00	105.01	7350.7
	ела	86.00	100.01	8600.86
	бб	31.00	95.01	2945.31
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб	0.00	70.01	0
	см	0.00	98.01	0
	ела	0.00	94.01	0
	бб	0.00	89.01	0
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	46.00	65.01	2990.46
	см	133.00	95.01	12636.33
	ела	110.00	90.01	9901.1
	бб	240.00	85.01	20402.4
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0.00	60.01	0
	см	0.00	89.01	0
	ела	0.00	84.01	0
	бб	0.00	79.01	0
Средна		**150.00**		**6702.54**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	3.00	50.01	150.03
	см	12.00	75.01	900.12
	ела	9.00	70.01	630.09
	бб	40.00	60.01	2400.4
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0.00	46.01	0
	см	0.00	70.01	0
	ела	0.00	65.01	0
	бб	0.00	56.01	0
греди с dt.к = 11-14 см	чб	4.00	38.65	154.6
	см	10.00	38.65	386.5
	ела	10.00	38.65	386.5
	бб	23.00	38.65	888.95
минни подпори с dt.к = 8-11 см	чб	0.00	33.65	0
	см	0.00	33.65	0
	ела	0.00	33.65	0
	бб	0.00	33.65	0
техн. дървесина	чб	2.00	20.65	41.3
	см	9.00	20.65	185.85
	ела	7.00	20.65	144.55
	бб	21.00	20.65	433.65
Дребна		**18.00**	0	**371.70**
ритловици	чб	0.00	28.65	0.00
	см	0.00	28.65	0.00
	ела	0.00	28.65	0.00
	бб	0.00	28.65	0.00
техн. дървесина	чб	2.00	20.65	41.3
	см	5.00	20.65	103.25
	ела	4.00	20.65	82.6
	бб	7.00	20.65	144.55
Дърва		**215.00**	0	**11938.20**
ОЗП	чб	9.00	56.37	507.33
	см	64.00	56.37	3607.68
	ела	33.00	56.37	1860.21
	бб	104.00	56.37	5862.48
дърва за огрев	чб	1.00	20.1	20.1
	см	3.00	20.1	60.3
	ела	1.00	20.1	20.1
	бб	0.00	20.1	0
техн. дървесина	чб	0.00	20.1	0
	см	0.00	20.1	0
	ела	0.00	20.1	0
	бб	0.00	20.1	0
Общо за отдел/подотдел		**1124.00**		**85714.85**
отдел/подотдел 60"с"				
Едра		**33.00**		**2840.41**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб	0.00	100.77	0
	см	0.00	110.77	0
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб	0.00	94.77	0
	см	0.00	103.77	0
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	0.00	95.77	0
	см	0.00	105.77	0
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0.00	89.77	0
	см	0.00	98.77	0
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	32.00	85.77	2744.64
	см	1.00	95.77	95.77
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0.00	79.77	0
	см	0.00	89.77	0
Средна		**53.00**		**2419.24**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	23.00	60.77	1397.71
	см	1.00	75.77	75.77
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0.00	56.77	0
	см	0.00	70.77	0

греди с dт.к = 11-14 см	бб	18.00	39.44	709.92
	см	0.00	39.44	0
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб	0.00	34.44	0
	см	0.00	34.44	0
техн. дървесина	бб	11.00	21.44	235.84
	см	0.00	21.44	0
Дребна		**6.00**		**128.64**
ритловици	бб	0.00	29.44	0
	см	0.00	29.44	0
техн. дървесина	бб	6.00	21.44	128.64
	см	0.00	21.44	0
Дърва		**251.00**		**14259.72**
ОЗП	бб	247.00	57.10	14103.7
	см	2.00	57.10	114.2
дърва за огрев	бб	2.00	20.91	41.82
	см	0.00	20.91	0
техн. дървесина	бб	0.00	20.91	0
	см	0.00	20.91	0
Общо за отдел/подотдел		**343.00**		**19648.01**
отдел/подотдел 200 "ч"				
Едра		**15.00**		**1047.60**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб	0.00	83.84	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб	0.00	77.84	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб	9.00	73.84	664.56
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб	0.00	68.84	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	6.00	63.84	383.04
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0.00	58.84	0
Средна		**1.00**		**19.43**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	0.00	48.84	0
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0.00	44.84	0
греди с dт.к = 11-14 см	чб	0.00	37.43	0
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб	0.00	32.43	0
техн. дървесина	чб	1.00	19.43	19.43
Дребна		**0.00**		
ритловици	чб	0.00	27.43	0
техн. дървесина	чб	0.00	19.43	0
Дърва		**4.00**		**148.24**
ОЗП	чб	2.00	55.26	110.52
дърва за огрев	чб	2.00	18.86	37.72
техн. дървесина	чб	0.00	18.86	0
Общо за отдел/подотдел		**20.00**		**1215.27**
отдел/подотдел 200 "а1"				
Едра		**39.00**		**3379.76**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб	0.00	98.84	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб	0.00	92.84	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	11.00	93.84	1032.24
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб	0.00	87.84	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	28.00	83.84	2347.52
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0.00	77.84	0
Средна		**5.00**		**172.56**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	1.00	58.84	58.84
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0.00	54.84	0
греди с dт.к = 11-14 см	бб	2.00	37.43	74.86
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб	0.00	32.43	0
техн. дървесина	бб	2.00	19.43	38.86
Дребна		**1.00**		**19.43**
ритловици	бб	0.00	27.43	0
техн. дървесина	бб	1.00	19.43	19.43
Дърва		**22.00**		**960.92**
ОЗП	бб	15.00	55.26	828.9
дърва за огрев	бб	7.00	18.86	132.02
техн. дървесина	бб	0.00	18.86	0
Общо за отдел/подотдел		**67.00**		**4532.67**
отдел/подотдел 200"ж1"				
Едра		**81.00**		**6921.04**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб	0.00	83.84	0
	бб	0.00	98.84	0
	бук	0.00	78.84	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб	0.00	77.84	0
	бб	0.00	92.84	0
	бук	0.00	73.84	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб	0.00	73.84	0
	бб	15.00	93.84	1407.6
	бук	0.00	73.84	0
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб	0.00	68.84	0
	бб	0.00	87.84	0
	бук	0.00	68.84	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	1.00	63.84	63.84
	бб	65.00	83.84	5449.6
	бук	0.00	63.84	0
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0.00	58.84	0
	бб	0.00	77.84	0
	бук	0.00	58.84	0
Средна		**13.00**	0	**514.82**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	0.00	48.84	0
	бб	3.00	58.84	176.52

	бук	0.00	53.84	0
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0.00	44.84	0
	бб	0.00	54.84	0
	бук	0.00	49.84	0
греди с dт.к = 11-14 см	чб	0.00	37.43	0
	бб	8.00	37.43	299.44
	бук	0.00	42.43	0
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб	0.00	32.43	0
	бб	0.00	32.43	0
	бук	0.00	42.43	0
техн. дървесина	чб	0.00	19.43	0
	бб	2.00	19.43	38.86
	бук	0.00	47.43	0
Дребна		**2.00**	0	**38.86**
ритловици	чб	0.00	27.43	0
	бб	0.00	27.43	0
	бук	0.00	37.43	0
техн. дървесина	чб	0.00	19.43	0
	бб	2.00	19.43	38.86
	бук	0.00	47.43	0
Дърва		**78.00**	0	**3641.08**
ОЗП	чб	1.00	55.26	55.26
	бб	45.00	55.26	2486.7
	бук	14.00	50.26	703.64
дърва за огрев	чб	0.00	18.86	0
	бб	16.00	18.86	301.76
	бук	2.00	46.86	93.72
техн. дървесина	чб	0.00	18.86	0
	бб	0.00	18.86	0
	бук	0.00	46.86	0
Общо за отдел/подотдел		**174.00**		**11115.80**
Общо за ТП"ДГС Академик Н.Хайтов"		**2,382.00**		**156,615.45**
ТП ДЛС Кормисош отдели/подотдели 9"н", "с", 280"к", "л", "п"				
1. Отдел: 9 - н				
Едра		**68.62**		**4506.96**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб	0.00	85.68	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб	0.00	79.68	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб	0.00	75.68	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб	0.00	70.68	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	68.62	65.68	4506.96
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0.00	60.68	0.00
Средна		**82.99**		**2888.80**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	8.28	50.68	419.63
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0.00	46.68	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб	45.14	40.4	1823.66
техн. дървесина	чб	29.57	21.83	645.51
Дребна		**13.05**		**284.88**
техн. дървесина	чб	13.05	21.83	284.88
Дърва		**36.48**		**1780.01**
ОЗП	чб	29.18	55.68	1624.74
дърва за огрев	чб	7.30	21.27	155.27
техн. дървесина	чб	0.00	21.27	0.00
Общо за отдел: 9- н		**201.14**		**9460.66**
2. Отдел: 9 - с				
Едра		**113.34**		**7947.25**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб	0.00	87.23	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб	0.00	81.23	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб	32.74	77.23	2528.51
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб	0.00	72.23	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	80.60	67.23	5418.74
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0.00	62.23	0.00
Средна		**85.44**		**3123.83**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	9.94	52.23	519.17
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0.00	48.23	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб	45.10	41.96	1892.40
техн. дървесина	чб	30.40	23.43	712.27
Дребна		**14.51**		**339.97**
техн. дървесина	чб	14.51	23.43	339.97
Дърва		**46.56**		**2345.02**
ОЗП	чб	37.25	57.23	2131.82
дърва за огрев	чб	9.31	22.9	213.20
техн. дървесина	чб	0.00	22.9	0.00
Общо за отдел: 9- с		**259.85**		**13756.07**
3. Отдел: 280 - к				
Едра		**423.69**		**39452.25**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб	0.00	100.46	0.00
	ела	0.00	110.46	0.00
	смърч	0.00	110.46	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб	0.00	94.46	0.00
	ела	0.00	103.46	0.00
	смърч	0.00	103.46	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	86.21	95.46	8229.61
	ела	8.05	100.46	808.70
	смърч	58.62	105.46	6182.07

трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0.00	89.46	0.00
	ела	0.00	94.46	0.00
	смърч	0.00	98.46	0.00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	149.95	85.46	12814.73
	ела	24.03	90.46	2173.75
	смърч	96.83	95.46	9243.39
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0.00	79.46	0.00
	ела	0.00	84.46	0.00
	смърч	0.00	89.46	0.00
Средна		**108.27**		**5245.20**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	15.30	60.46	925.04
	ела	4.20	70.46	295.93
	смърч	18.61	75.46	1404.31
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0.00	56.46	0.00
	ела	0.00	65.46	0.00
	смърч	0.00	70.46	0.00
греди с dt.к = 11-14 см	бб	30.43	40.17	1222.37
	ела	4.50	40.17	180.77
	смърч	24.54	40.17	985.77
техн. дървесина	бб	4.69	21.61	101.35
	ела	0.68	21.61	14.69
	смърч	5.32	21.61	114.97
Дребна		**5.25**		**113.45**
техн. дървесина	бб	2.36	21.61	51.00
	ела	0.23	21.61	4.97
	смърч	2.66	21.61	57.48
Дърва		**249.74**		**12131.30**
ОЗП	бб	156.26	55.46	8666.18
	ела	10.98	55.46	608.95
	смърч	32.55	55.46	1805.22
дърва за огрев	бб	39.07	21.04	822.03
	ела	2.74	21.04	57.65
	смърч	8.14	21.04	171.27
техн. дървесина	бб	0.00	21.04	0.00
	ела	0.00	21.04	0.00
	смърч	0.00	21.04	0.00
Общо за отдел: 280-к		**786.95**		**56942.20**
4 Отдел: 280 - л				
Едра		**159.94**		**14686.96**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб	0.00	100.65	0.00
	ела	0.00	110.65	0.00
	смърч	0.00	110.65	0.00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб	0.00	94.65	0.00
	ела	0.00	103.65	0.00
	смърч	0.00	103.65	0.00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	45.72	95.65	4373.12
	ела	5.36	100.65	539.48
	смърч	14.94	105.65	1578.41
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0.00	89.65	0.00
	ела	0.00	94.65	0.00
	смърч	0.00	98.65	0.00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	76.76	85.65	6574.49
	ела	3.98	90.65	360.79
	смърч	13.18	95.65	1260.67
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0.00	79.65	0.00
	ела	0.00	84.65	0.00
	смърч	0.00	89.65	0.00
Средна		**42.41**		**2026.18**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	14.75	60.65	894.59
	ела	0.56	70.65	39.56
	смърч	2.77	75.65	209.55
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0.00	56.65	0.00
	ела	0.00	65.65	0.00
	смърч	0.00	70.65	0.00
греди с dt.к = 11-14 см	бб	14.85	40.37	599.49
	ела	0.78	40.37	31.49
	смърч	3.33	40.37	134.43
техн. дървесина	бб	4.43	21.8	96.57
	ела	0.21	21.8	4.58
	смърч	0.73	21.8	15.91
Дребна		**2.15**		**46.87**
техн. дървесина	бб	1.78	21.8	38.80
	ела	0.00	21.8	0.00
	смърч	0.37	21.8	8.07
Дърва		**139.97**		**6826.19**
ОЗП	бб	96.49	55.65	5369.67
	ела	0.62	55.65	34.50
	смърч	14.87	55.65	827.52
дърва за огрев	бб	24.12	21.24	512.31
	ела	0.15	21.24	3.19
	смърч	3.72	21.24	79.01
техн. дървесина	бб	0.00	21.24	0.00
	ела	0.00	21.24	0.00
	смърч	0.00	21.24	0.00
Общо за отдел: 280 - л		**344.47**		**23586.21**
5. Отдел: 280 - п				

Едра		**690.48**		**64547.53**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб	0.00	100.9	0.00
	ела	0.00	110.9	0.00
	смърч	0.00	110.9	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб	0.00	94.9	0.00
	ела	0.00	103.9	0.00
	смърч	0.00	103.9	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	145.11	95.9	13916.05
	ела	28.93	100.9	2919.04
	смърч	89.11	105.9	9436.75
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб	0.00	89.9	0.00
	ела	0.00	94.9	0.00
	смърч	0.00	98.9	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	251.29	85.9	21585.81
	ела	38.47	90.9	3496.92
	смърч	137.57	95.9	13192.96
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0.00	79.9	0.00
	ела	0.00	84.9	0.00
	смърч	0.00	89.9	0.00
Средна		**117.91**		**5644.35**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	12.05	60.9	733.85
	ела	5.98	70.9	423.98
	смърч	17.09	75.9	1297.13
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0.00	56.9	0.00
	ела	0.00	65.9	0.00
	смърч	0.00	70.9	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	бб	36.88	40.62	1498.07
	ела	7.23	40.62	293.68
	смърч	29.33	40.62	1191.38
техн. дървесина	бб	3.09	22.06	68.17
	ела	1.00	22.06	22.06
	смърч	5.26	22.06	116.04
Дребна		**4.97**		**109.64**
техн. дървесина	бб	1.99	22.06	43.90
	ела	0.34	22.06	7.50
	смърч	2.64	22.06	58.24
Дърва		**61.05**		**2992.67**
ОЗП	бб	27.35	55.9	1528.87
	ела	2.68	55.9	149.81
	смърч	18.81	55.9	1051.48
дърва за огрев	бб	6.84	21.5	147.06
	ела	0.67	21.5	14.41
	смърч	4.70	21.5	101.05
техн. дървесина	бб	0.00	21.5	0.00
	ела	0.00	21.5	0.00
	смърч	0.00	21.5	0.00
Общо за отдел: 280 -п		**874.41**		**73294.19**
Общо за ТП"ДЛС Кормисош"		**2466.82**		**177039.33**
Общо за ОБЕКТ 2Д2021 ЗА 2022 ГОД		**4848.82**		**333654.78**

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Филип Козлев - ТРО
/име, фамилия/, подпис: ..... /п/* .....
дата: 20.09.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2525 / 27.4.2012 г.

Одобрил: инж.Борис Кърдински - директор,
/име, фамилия/, подпис: /п/* .....
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8162 / 23.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"16"** подотдел **"о"**
На ТП ДГС/ДЛС Акад. Николай Хайтов */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Малево**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- О място за отпадъци
- Място за зареждане с ГСМ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Немаркирана гора

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка / интензивност: 15 %
Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;
2. Площ на подотдела: 7.2 ха Размер на сечището: 6,7 ха;
3. Състав по план/програма: Черен бор - 10, Бял бор - 0, Бук - 10, Леска - 7, Дървовидна хвойна - 3;
4. действителен: .....;
5. Запас на 1 ха: с клони: 332 куб.м/ха , без клони: 294 куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 24 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: **326** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Черен бор - естествени					дърв. вид / категория	Черен бор - естествени						
едра	165					дребна	7					върш-ина	0
средна	57					дърва	97						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) БК-10; 40г.; 0,1; h 7,0 м
.....;
9. Средно извозно разстояние 300.....;
10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ кастрене и разкрояване в сечището
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с външна линия и стимализиран трактор
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се предпазват оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището Клоките да се събират на купчини
11. Други указания: Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят извън горския фонд
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Петър Димитров
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 19.08.2018. /п/*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4870 / 28.11.2011 г.

Одобрил: /п/*
.....
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: .....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....


инж. Борис Василев Кърдински
Директор - ТП ДГС
"Акад. Николай Хайтов"
Удостоверение № 8162/23.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **"60"** подотдел **"д"**
На ТП ДГС/ДЛС Акад. Николай Хайтов с. Хвойна */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Орехово**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища
═══	съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^	технологична просека
○	място за отпадъци
»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲	временен склад
xxxxxxx	трасе на въжена линия
=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: групово-постепенна / интензивност: 25 %
Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;
2. Площ на подотдела: 12.7 ха Размер на сечището: ....12.0..... ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 6, Черен бор - 1, Смърч - 1, Ела - 2, Смърч - 6, Ела - 4, Ела - 5, Смърч - 5; 4. действителен: .....;
5. Запас на 1 ха: с клони: 394 куб.м/ха , без клони: 346 куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 28 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: **1123** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Обикновен смърч	Черен бор - естествени	Ела		дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Обикновен смърч	Черен бор - естествени	Ела			
едра	271	203	71	196		дребна	7	5	2	4		вършина	38
средна	84	31	9	26		дърва	106	65	9	34			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....;
9. Средно извозно разстояние 300м;
10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион кастренето на отсечи.....
.....стъблата ще се извършва в сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с въжена линия
.....сред трактор и конна тяга.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
.....с влачене по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....оваляването на отсечените дървета да е в посока на изхо.....
10. Начини за почистване на сечището ..събиране вършината на купчевсечищ.....
11. Други указания: .....да се спазват ЗГ и ИСГ.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър ~~Димитров~~
/име, фамилия/, подпис: ....
дата: 15.07.2020 г. /п/*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4877 / 28.11.2011 г.


Одобрил: инж. Ангел Чолаков
/име, фамилия/, подпис: .. /п/*
дата: 15.07.20
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13ЛР3 / 04.10.18

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **"60"** подотдел **"с"**
На ТП ДГС/ДЛС Хвойна */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Орехово**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
------ съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
○ място за отпадъци	НАСАЖДЕНИЕ
МЯСТО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА БМТ	

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка / интензивност: 25 %
Втори вид сеч: ..принудителна..... / интензивност: …10.%;
2. Площ на подотдела: 3.5 ха Размер на сечището: ....3,5 ха;
3. Състав по план/програма: Бял бор - 10, Смърч - 10; 4. действителен: ……;
5. Запас на 1 ха: с клони: 349 куб.м/ха , без клони: 312 куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 12 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: **343** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Обикновен смърч				дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Обикновен смърч					
едра	32	1				дребна	6					вършина	12
средна	52	1				дърва	249	2					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……см.10……10-20 г.
……;
9. Средно извозно разстояние …250м;
10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* BKC 1,2,3 BG000 1030 Р. Западни
BG000 2105 Персенк

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ……моторен трион кастрене на отсечените ……стъбла ще се извършва в сечище
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с …живителна сила на секции и сортименти с влачене по терена и спец. трактор
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ……..
……
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
..подраста да се пази при извоза……
10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне в сечището
11. Други указания: …спазване ЗГ, ИСГ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Ангел Кадиев - ст.лесничей
/име, фамилия/, подпис: . .....
дата: 17.06.21., /п/*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7579 / 10.8.2012 г.


Одобрил: инж.Борис Кърдински - директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 17.06.21., /п/*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8162 / 23.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **"200"** подотдел **"а1"**
На ТП ДГС/ДЛС Акад. Николай Хайтов */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Павелско**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - — съществуващи извозни пътища
- ═══ — съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ — технологична просека
- — място за отпадъци
- »»»»»» — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ — временен склад
- XXXXXXX — трасе на въжена линия
- =+=+=+= — проектиран автомобилен път
- ..... — .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно-котловинна / интензивност: 20 %
Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;
2. Площ на подотдела: 2 ха Размер на сечището: ..... ха;
3. Състав по план/програма: Бял бор - 10, Смърч - 0, Ела - 0, Бял бор - 10; 4. действителен: .....;
5. Запас на 1 ха: с клони: 245 куб.м/ха , без клони: 208 куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 25 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: **67** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор - естествени					дърв. вид / категория	Бял бор - естествени						
едра	39					дребна	1					върш-ина	0
средна	5					дърва	22						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....;
9. Средно извозно разстояние 200 м.;
10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион в сечището
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....
Животинска теглителна сила с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
с подръчни материали
10. Начини за почистване на сечището да се събират на купчинки
11. Други указания: да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Ангел Кадиев - ст.лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 17.06.21, /п/*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7579 / 10.8.2012 г.


Одобрил: инж.Борис Кърдински - директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 17.06.21 /п/*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8162 / 23.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"200"** подотдел **"ж1"**
На ТП ДГС/ДЛС Акад. Николай Хайтов */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Павелско**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	XXXXXXX трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
място за отпадъци	Покрай прозорец

XXX - Не маркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Котловинно-постепенна / интензивност: 20 %
Втори вид сеч: Постепенно-котловинна / интензивност: .....%;
2. Площ на подотдела: 4.5 ха Размер на сечището: 4.0 ха;
3. Състав по план/програма: Бял бор - 8, Бук - 2, Черен бор - 0, Бял бор - 10; 4. действителен: .....;
5. Запас на 1 ха: с клони: 236 куб.м/ха , без клони: 204 куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 24 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: **174** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Черен бор - естествени	Обикновен бук - издънкови			дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Черен бор - естествени	Обикновен бук - издънкови				
едра	80	1				дребна	2					вършина	0
средна	13					дърва	61	1	16				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....;
9. Средно извозно разстояние 200.....;
10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....
Въжена линия
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
с подръчни материали.....
10. Начини за почистване на сечището ...На купчини извън подраста.....
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Ангел Кадиев - ст.лесничей
/име, фамилия/, подпис: . ..... /п/*
дата: 20.08.21г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7579 / 10.8.2012 г.


Одобрил: инж.Борис Кьдрински - директор,
/име, фамилия/, подпис: ..... /п/*
дата: 20.08.21
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8162 / 23.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **"200"** подотдел **"ч"**
На ТП ДГС/ДЛС Акад. Николай Хайтов */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Павелско**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
◉ място за отпадъци	⊡ Място за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно-котловинна / интензивност: 20 %
Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;
2. Площ на подотдела: 0.7 ха Размер на сечището: ..... ха;
3. Състав по план/програма: Бял бор - 10, Бял бор - 10, Смърч - 0; 4. действителен: .....;
5. Запас на 1 ха: с клони: 171 куб.м/ха , без клони: 147 куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 24 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: **20** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор - естествени					дърв. вид / категория	Бял бор - естествени						
едра	15					дребна						вършина	0
средна	1					дърва	4						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....;
9. Средно извозно разстояние ...100...;
10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....
Специализиран трактор на къси секции с влачене
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
по терена и с животинска тегленна сила
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
С подръчни материали
10. Начини за почистване на сечището ...На купчини извън подраста
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Захари Пеев - ТРО
/име, фамилия/, подпис: .... /п/* .....
дата: 10.09.21г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4172 / 26.8.2011 г.


Одобрил: инж.Борис Кърдински - директор,
/име, фамилия/, подпис: /п/* .....
дата: 10.09.21г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8162 / 23.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел **"16"** подотдел **"п"**
На ТП ДГС/ДЛС Акад. Николай Хайтов */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Малево**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - — съществуващи извозни пътища
- ═══ — съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ — технологична просека
- ● — място за отпадъци
- ▭ Място за наливане на ГСМ
- » » » » » » — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ — временен склад
- xxxxxxx — трасе на въжена линия
- =+=+=+= — проектиран автомобилен път
- ▨ Не маркирана сеч
- 0 - сухо място

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GiSExplorer

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка / интензивност: 15 %
Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;
2. Площ на подотдела: 6 ха Размер на сечището: ...5..6..... ха;
3. Състав по план/програма: Черен бор - 8, Бук - 2, Бял бор - 0, Череша - 0, Бук - 10; 4. действителен: .....;
5. Запас на 1 ха: с клони: 350 куб.м/ха , без клони: 313 куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 29 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: **329** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Черен бор - естествени	Обикновен бук - висо-костъблени				дърв. вид / категория	Черен бор - естествени	Обикновен бук - висо-костъблени					
едра	113	13				дребна	7	1				върш-ина	0
средна	63	10				дърва	108	14					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк 10 ... 40 год. - млн. 0.2 ... К - 7м 4 бон. .....;
9. Средно извозно разстояние ..200 м..;
10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) BG0001030 р. Западни Б.КС, Вододайна зона

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..специализиран трактор за сортиментни до 8м.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....с подръчни средства.....
10. Начини за почистване на сечището Събиране в купчини за изгаряне
11. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят извън Г.Т.
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer


Изготвил:
Емил Топалов /п/*
/име, фамилия,/ подпис:
дата: **04.09.2020 г.**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **6120/26.03.2012 г.**

Одобрил
инж. Мариана Чукалова /п/*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.12.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **8304/06.11.2012 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **280** подотдел **п**
На ТП ДЛС „ Кормисош" – гр. Лъки */попълва се само за държавни гори/*
Община **град Лъки**; Землище **село Дряново**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Групово - постепенна** / интензивност **25** %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2. Площ на подотдела **15,8** ха Размер на сечището **15,8** ха
3. Състав по план/програма **Бб 5, См 4, Ела 1, Бк; См 8, Ела 2;** 4. действителен **Бб 5, См 4, Ела 1, Бк; См 8, Ела 2**
5. Запас на 1 ха: с клони **425** куб.м/ха , без клони **369** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **25** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **875** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	См	Ела	дърв. вид / категория	Бб	См	Ела	См, Ела, Бб	
едра	**396**	**227**	**68**	дребна	**2**	**3**	**0**	върша	**396**
средна	**52**	**51**	**14**	дърва	**35**	**24**	**3**		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта **Ела 6,А-10, Н-1м, пълн.0,4; См 4**.(състав, възраст, средна височина, % на покритие) .
9.Средно извозно разстояние **350** м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* **Насаждението не попада в защитена зона птици и хабитати на екологичната мрежа Натура 2000. Съгласно Доклада за гори с висока консервационна стойност насаждението попада във ВКС 1.2. Застрашени, изчезващи и ендемични видове. ВКС 1.3. Критични концентрации на видове. ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие. ВКС 3. Екосистеми и местообитания. Редки, защитени или застрашени от изчезване екосистеми, местообитания или рефугии. Наличие на ВКС (указания): При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични групи стари дървета.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с бензиномоторен трион. Кастрене на повалените дървета в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява с БМТ в сечището. Помощни средства – брадви, цапини, лостове, клинове и други.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **чрез ръчно спускане, животинска сила и въжена линия под формата на сортименти с дължина до 5м. по оказаните временни извозни пътища на скицата. Дървените материали на временните складове да са подредени и с отбелязан на един от отрезите обем на всяка секция.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: **13** бр.
допустимо разстояние между просеките **60** м., дължина **350 м.**, широчина **3 м.**
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Складирането на материалите да се извършва на ВС и по границата на насаждението успоредно на разширенията на наличната пътна мрежа между оставащите на корен дървета, като се вземат мерки за опазването им с подръчни материали**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **При сечта и извоза на дървесината да се пазят от повреди не маркираните дървета. Дърветата подлежащи за сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината под формата на сортименти да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета с използване на подръчни материали- гуми, ламарини и други. След приключване на извоза, извозните пътища да се запълнят с клони, камъни и др. подобни, за да се избегне появата на ерозионни процеси .**
10. Начини за почистване на сечището **Почистването на сечището да се извършва чрез събиране върша на купчини с диаметър 1,5 м. и височина 2 м в сечището извън местата с наличен подраст.**
11. Други указания: **Да се опазват канавките, водостоците и да се почистват своевременно от отпадъци от сечта. Да се секат само дървета, които са маркирани с КГМ и отбелязани на гр. височина 1,30м. Всички битови и промишлени отпадъци да се събират ежедневно, да се изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. На временните складове да се обособят места за събиране на битовите отпадъци и място за зареждане с ГСМ.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……


Изготвил:
Емил Топалов /п/*
/име, фамилия,/ подпис
дата: **22.06.2020 г**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **6120/26.03.2012 г.**

Одобрил
инж. Мариана Чукалова /п/*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.12.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **8304/06.11.2012 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **280** подотдел **л**
На ТП ДЛС „ Кормисош" – гр. Лъки */попълва се само за държавни гори/*
Община **град Лъки**; Землище **село Дряново**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят: контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Постепенно - котловинна** / интензивност **25 %**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2. Площ на подотдела **10,4** ха Размер на сечището **10,4** ха
3. Състав по план/програма **Бб 8,См 1, Ела 1,См 8,Ела 1, Бб 1;** 4. действителен **Бб 8,См 1, Ела 1,См 8,Ела 1, Бб 1**
5. Запас на 1 ха: с клони **286** куб.м/ха , без клони **242** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **27** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **345** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	См	Ела	дърв. вид / категория	Бб	См	Ела	Бб, См; Ела	
едра	**123**	**28**	**9**	дребна	**2**	**0**	**0**	вършина	**165**
средна	**34**	**7**	**2**	дърва	**120**	**19**	**1**		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта **См 10, А-15, Н-1,5м, пълн.0,7, Ела** .(състав, възраст, средна височина, % на покритие) .
9.Средно извозно разстояние **350** м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* **Насаждението не попада в защитена зона птици и хабитати на екологичната мрежа Натура 2000. Съгласно Доклада за гори с висока консервационна стойност насаждението попада във ВКС 1.2. Застрашени, изчезващи и ендемични видове. ВКС 1.3. Критични концентрации на видове. ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие. ВКС 3. Екосистеми и местообитания. Редки, защитени или застрашени от изчезване екосистеми, местообитания или рефугии. Наличие на ВКС (указания): При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични групи стари дървета.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с бензиномоторен трион. Кастрене на повалените дървета в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява с БМТ в сечището. Помощни средства – брадви, цапини, лостове, клинове и други.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **чрез ръчно спускане, животинска сила, въжена линия и трактор под формата на сортименти с дължина до 5м. по оказаните временни извозни пътища на скицата. Дървените материали на временните складове да са подредени и с отбелязан на един от отрезите обем на всяка секция.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: **6** бр.
допустимо разстояние между просеките **60** м., дължина **200 м.**, широчина **3 м.**
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Складирането на материалите да се извършва на ВС и по границата на насаждението успоредно на разширенията на наличната пътна мрежа между оставащите на корен дървета, като се вземат мерки за опазването им с подръчни материали**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **При сечта и извоза на дървесината да се пазят от повреди не маркираните дървета. Дърветата подлежащи за сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината под формата на сортименти да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета с използване на подръчни материали- гуми, ламарини и други. След приключване на извоза, извозните пътища да се запълнят с клони, камъни и др. подобни, за да се избегне появата на ерозионни процеси .**
10. Начини за почистване на сечището **Почистването на сечището да се извършва чрез събиране върщината на купчини с диаметър 1,5 м. и височина 2 м в сечището извън местата с наличен подраст.**
11. Други указания: **Да се опазват канавките, водостоците и да се почистват своевременно от отпадъци от сечта. Да се секат само дървета, които са маркирани с КГМ и отбелязани на гр. височина 1,30м. Всички битови и промишлени отпадъци да се събират ежедневно, да се изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. На временните складове да се обособят места за събиране на битовите отпадъци и място за зареждане с ГСМ.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……


Изготвил:
Емил Топалов /п/*
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: **22.06.2020 г.**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **6120/26.03.2012 г.**

Одобрил
инж. Мариана Чукалова /п/*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.12.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **8304/06.11.2012 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **280** подотдел **к**
На ТП ДЛС „ Кормисош" – гр. Лъки */попълва се само за държавни гори/*
Община **град Лъки**; Землище **село Дряново**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят: контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Групово - постепенна** / интензивност **20 %**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2. Площ на подотдела **15,9** ха Размер на сечището **15,9** ха
3. Състав по план/програма **См 8, Ела 1, Бб 1, Бк; См 9, Ела 1** 4. действителен **См 8, Ела 1, Бб 1, Бк; См 9, Ела 1**
5. Запас на 1 ха: с клони **362** куб.м/ха , без клони **310** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **27** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **786** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	Ела	Бб	дърв. вид / категория	См	Ела	Бб	См, Ела, Бб	
едра	**156**	**32**	**236**	дребна	**3**	**0**	**2**	върша	**366**
средна	**47**	**9**	**50**	дърва	**41**	**14**	**196**		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта **См 8, А-10, Н-1м, пълн.0,3, Ела 2.**(състав, възраст, средна височина, % на покритие) .
9.Средно извозно разстояние **300** м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* **Насаждението не попада в защитена зона птици и хабитати на екологичната мрежа Натура 2000. Съгласно Доклада за гори с висока консервационна стойност насаждението попада във ВКС 1.2. Застрашени, изчезващи и ендемични видове. ВКС 1.3. Критични концентрации на видове. ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие. ВКС 3. Екосистеми и местообитания. Редки, защитени или застрашени от изчезване екосистеми, местообитания или рефугии. Наличие на ВКС (указания): При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични групи стари дървета.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с бензиномоторен трион. Кастрене на повалените дървета в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява с БМТ в сечището. Помощни средства – брадви, цапини, лостове, клинове и други.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **чрез ръчно спускане и животинска сила под формата на сортименти с дължина до 5м. по оказаните временни извозни пътища на скицата. Дървените материали на временните складове да са подредени и с отбелязан на един от отрезите обем на всяка секция.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: **……** бр.
допустимо разстояние между просеките **……** м., дължина **……** м., широчина **……** м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Складирането на материалите да се извършва на ВС и по границата на насаждението успоредно на разширенията на наличната пътна мрежа между оставащите на корен дървета, като се вземат мерки за опазването им с подръчни материали**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **При сечта и извоза на дървесината да се пазят от повреди не маркираните дървета. Дърветата подлежащи за сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината под формата на сортименти да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета с използване на подръчни материали- гуми, ламарини и други. След приключване на извоза, извозните пътища да се запълнят с клони, камъни и др. подобни, за да се избегне появата на ерозионни процеси .**
10. Начини за почистване на сечището **Почистването на сечището да се извършва чрез събиране върша на купчини с диаметър 1,5 м. и височина 2 м в сечището извън местата с наличен подраст.**
11. Други указания: **Да се опазват канавките, водостоците и да се почистват своевременно от отпадъци от сечта. Да се секат само дървета, които са маркирани с КГМ и отбелязани на гр. височина 1,30м. Всички битови и промишлени отпадъци да се събират ежедневно, да се изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. На временните складове да се обособят места за събиране на битовите отпадъци и място за зареждане с ГСМ.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
Емил Топалов /п/*
/име, фамилия,/ подпис:
дата: **21.10.2021 г.**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **6120/26.03.2012 г.**

Одобрил
инж. Мариана Чукалова /п/*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.12.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **8304/06.11.2012 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **9** подотдел **С**
На ТП ДЛС „ Кормисош" – гр. Лъки */попълва се само за държавни гори/*
Община **град Лъки**; Землище **село Югово**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Принудителна** / интензивност **20 %**

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

2. Площ на подотдела **5,1** ха Размер на сечището **5,1** ха

3. Състав по план/програма **Чб 10** ; 4. действителен **Чб 10**

5. Запас на 1 ха: с клони **349** куб.м/ха , без клони **291** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **15** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **261** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб			дърв. вид / категория	Чб			Чб	
едра	114			дребна	15				
средна	85			дърва	47			върщина	95

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта **Бк10, А-15, Н-3м; пълн. 0,3** (състав, възраст, средна височина, % на покритие) . 9.Средно извозно разстояние **100** м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* **Насаждението попада в защитена зона птици и хабитати на екологичната мрежа Натура 2000, BG 0001031/Родопи – Средни/, местообитание 9530. Съгласно Доклада за гори с висока консервационна стойност насаждението попада ВКС 1.1. Защитени територии и защитени зони. ВКС 1.2. Застрашени, изчезващи и ендемични видове. ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие. ВКС 3. Екосистеми и местообитания. Редки, защитени или застрашени от изчезване екосистеми, местообитания или рефугии. Наличие на ВКС (указания): При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични групи стари дървета.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с бензиномоторен трион. Кастрене на повалените дървета в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява с БМТ в сечището и на временните складове . Помощни средства – брадви, цапини, лостове, клинове и други.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **чрез специализиран трактор с един работник под формата на сортименти с дължина до 5м. и на дълги секции по оказаните временни извозни пътища на скицата. Дървените материали на временните складове да са подредени и с отбелязан на един от отрезите обем на всяка секция.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките …….. м., дължина ……. **м.**, широчина ……. **м.**

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Складирането на материалите да се извършва на ВС и по границата на насаждението успоредно на разширенията на наличната пътна мрежа между оставащите на корен дървета, като се вземат мерки за опазването им с подръчни материали**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **При сечта и извоза на дървесината да се пазят от повреди не маркираните дървета. Дърветата подлежащи за сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината под формата на сортименти да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета с използване на подръчни материали- гуми, ламарини и други. След приключване на извоза, извозните пътища да се запълнят с клони, камъни и др. подобни, за да се избегне появата на ерозионни процеси .**

10. Начини за почистване на сечището **Почистването на сечището да се извършва чрез събиране върщината на купчини с диаметър 1,5 м. и височина 2 м в сечището извън местата с наличен подраст.**

11. Други указания: **Да се опазват канавките, водостоците и да се почистват своевременно от отпадъци от сечта. Да се секат само дървета, които са маркирани с КГМ и отбелязани на гр. височина 1,30м. Всички битови и промишлени отпадъци да се събират ежедневно, да се изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. На временните складове да се обособят места за събиране на битовите отпадъци и място за зареждане с ГСМ.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
Емил Топалов
/име, фамилия,/ подпис: …. /п/*
дата: **21.10.2021 г.**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **6120/26.03.2012 г.**

Одобрил
инж. Мариана Чукалова /п/*
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **8304/06.11.2012 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **9** подотдел **Н**
На ТП ДЛС „ Кормисош" – гр. Лъки */попълва се само за държавни гори/*
Община **град Лъки**; Землище **село Югово**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Принудителна** / интензивност **60 %**

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

2. Площ на подотдела **2,5** ха Размер на сечището **2,5** ха

3. Състав по план/програма **Чб 10** ; 4. действителен **Чб 10**

5. Запас на 1 ха: с клони **610** куб.м/ха , без клони **244** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **15** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **201** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб			дърв. вид / категория	Чб			Чб	
едра	69			дребна	13			вършина	64
средна	83			дърва	36				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта **Бк10, А-15, Н-2м; пълн. 0,2** (състав, възраст, средна височина, % на покритие) . 9.Средно извозно разстояние **100** м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* **Насаждението попада в защитена зона птици и хабитати на екологичната мрежа Натура 2000, BG 0001031/Родопи – Средни/, местообитание 9530. Съгласно Доклада за гори с висока консервационна стойност насаждението попада ВКС 1.1. Защитени територии и защитени зони. ВКС 1.2. Застрашени, изчезващи и ендемични видове. ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие. ВКС 3. Екосистеми и местообитания. Редки, защитени или застрашени от изчезване екосистеми, местообитания или рефугии. Наличие на ВКС (указания): При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични групи стари дървета.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с бензиномоторен трион. Кастрене на поваленитe дървета в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява с БМТ в сечището и на временните складове . Помощни средства – брадви, цапини, лостове, клинове и други.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **чрез специализиран трактор с един работник под формата на сортименти с дължина до 5м. и на дълги секции по оказаните временни извозни пътища на скицата. Дървените материали на временните складове да са подредени и с отбелязан на един от отрезите обем на всяка секция.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките …….. м., дължина ……. м., широчина …….. м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Складирането на материалите да се извършва на ВС и по границата на насаждението успоредно на разширенията на наличната пътна мрежа между оставащите на корен дървета, като се вземат мерки за опазването им с подръчни материали**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **При сечта и извоза на дървесината да се пазят от повреди не маркираните дървета. Дърветата подлежащи за сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината под формата на сортименти да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета с използване на подръчни материали- гуми, ламарини и други. След приключване на извоза, извозните пътища да се запълнят с клони, камъни и др. подобни, за да се избегне появата на ерозионни процеси .**

10. Начини за почистване на сечището **Почистването на сечището да се извършва чрез събиране вършината на купчини с диаметър 1,5 м. и височина 2 м в сечището извън местата с наличен подраст.**

11. Други указания: **Да се опазват канавките, водостоците и да се почистват своевременно от отпадъци от сечта. Да се секат само дървета, които са маркирани с КГМ и отбелязани на гр. височина 1,30м. Всички битови и промишлени отпадъци да се събират ежедневно, да се изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. На временните складове да се обособят места за събиране на битовите отпадъци и място за зареждане с ГСМ.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……