Обект № 1866

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Атанас Маленкин
/име, фамилия/ подпис:
дата: 05.10.12 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5900/23.02.2010 г

Одобрил: инж. Б. Бакърджиева
име, фамилия/ подпис:
дата: 11.10.12 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/15.06.1995

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 29 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС „Родопи"
Община Батак; Землище Батак
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №:

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колоезни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани трактористи вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Сечища по 10 и отвъд

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка.../ интензивност 10 ...%
Втори вид сеч ...../ интензивност ...%
2.Площ на подотдела ...3,6...ха Размер на сечището...3.6..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...135...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....100.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	СМ				дърв. вид / категория	ББ	СМ				
едра	61	72				дребна	–	–				вър-шина 38
средна	11	8				дърва	28	20				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..500 м..;
10. Други характеристики на насаждението (*тополовища, светлолюбиви, надлесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...НАСАЖДЕНИЕТО попада в НАТУРА 2000.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...СЕЧТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ С БМТ. КАСТРЕНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ В СЕЧИЩЕТО.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....ЖИВА ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА НА КЛЕЧ СЕКЦИИ.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ДА СЕ ОПАЗЯТ ОТ ПОВРЕДИ ОСТАВАЩИТЕ НА КОРЕН ДЪРВЕТА
10. Начини за почистване на сечището ...КЛОНИТЕ ДА СЕ СЛАГАТ НА МЪЛЧИНКИ
11. Други указания: БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ДА СЕ ИЗВОЗЯТ ИЗВЪН СЪЗНАТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ТОВА МЯСТА.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1867

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Горск... Димитров...

име, фамилия,/ подпис:

дата: 10.12.17 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6022/16.03.14

Одобрил: инж. Петър Мирчев

име, фамилия,/ подпис:

дата: 14.11.2017 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 32 подотдел 5

На ТП ДГС/ДЛС Родопи /*попълва се само за държавни гори*/

Община .....; Землище .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колоарски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Предмет на сечта
- Граници на отдели 32 и 5 Граница на ТОГ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 4.7 ха Размер на сечището 4.0 ха
3. Състав по план/програма 9Г 1Бк, действителен 9Г 1Бк
5. Запас на 1 ха: с клони 361 куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 326 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	159	35				дребна	1	1				вър-шина
средна	25	8				дърва	79	19				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Бук 10 г. 10 м.

9. Средно извозно разстояние 100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, семенища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с мотовоач. Сортиментната сеч. ще се извършва с мотовоач на къси секции и сортименти
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Опазват се подраст и млади дървета
10. Начини за почистване на сечището Сечището се почиства
11. Други указания: Спазват се изискванията на Наредба 5 за строителство в горските територии
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1868

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Димитър Лапчев
/име, фамилия,/ подпис:
дата 26.09.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5462/20.02.2015 г.

Одобрил: инж. Д. Василев
/име, фамилия,/ подпис:
дата 21.03.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6228/11.03.15 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 36 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Гълъбец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



47

Легенда:

- проектирани колорски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуваща автомобилен път
- технологична просека
- място за оттегляне и смяна на ЛСМ
- проектирани трактори вр. извозна пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - гъбрна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...12,9...ха Размер на сечището...12,9... ха
3. Състав по план/програма...5 Б 10..., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...333...куб.м/ха , без клони ...291...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...523...лежаща маса, куб.м.

карв. вид категория	Б.бор	смърч				карв. вид категория	Б.бор	смърч				
едра	270	145				дребна	—	—				вър-
средна	12	3				първа	67	26				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10 см. Ббр. 20 год. h- 6 м. 80% и 2 пол. 0,2
...см 10 см. Ббр. 20 год. пол. 0,3 h-2 м. бял. 7...
9. Средно извозно разстояние ...400...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надлесни дървета, серпентини, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...ВКС - 6 3.1 Попада в Натура 2000...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...дебелината на дървото насаждението ще...
...се извършва в сечището...
3. Изводът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор...
...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на...
...цели стъбла до 9 дължина и къси секции с...
...влачене по дървата...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...—...м. широчина ...—...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...—...м (не по-малко от 40 м), дължина ...—...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...—...м (не по-малко от 40 м), дължина ...—...м, широчина ...—...м
6. Просеки за въжени линии: ...—... бр.
допустимо разстояние между просеките ...—... м., дължина ...—... м., широчина ...—... м.
7. Направа на технологични просеки ...—...бр.
допустимо разстояние между тях ...—...м., дължина ...—...м., широчина ...—... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...—...
...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да не нанасят ощ повреди оставащите на корен дървета и подраста...
10. Начини за почистване на сечището ...се почиства на гнезда да изгарят...
11. Други указания: ...да се пазят от повреди марките на дърветата...
...за отсъствие дървесина...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1869

Образец по чл. 55, ал. 6 от ПС

Изготвил: Любен Тенчев - ст. лесничей

име, фамилия, подпис:

дата: 2017 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8426/20.11.2006г.

Одобрил: инж. В. Дамянов

име, фамилия, подпис:

дата: 10.5.17 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0038/16.03.15г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 134 подотдел а

На ДГС/ДЛС Рогош


попълва се само за държавни гори

Община Балчик Землище Балчик

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №:

попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- просекофрани коларски пр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани тракторни пр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- имота да отпадне и Гол

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни извозни пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово - постепенна интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 9.9 ха Размер на сечището 9.9 ха
3. Състав по план програма См 10 действителен См 10
5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м ха , без клони 354 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 15 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 668 лежаща маса, куб.м.

вид		категория		вър-шина
бор	См	дребна	См	
едра	465			
средна	22	дърва	181	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) См 10 30 г. h = 6м 20% и См 10- 20 г. h = 2м 30% покритие

9. Средно извозно разстояние 1200м.
10. Други характеристики на насаждението (*маточища, семеборища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гора с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вертикална разнородност и др.*) Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машинно; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в гората, на временен склад) с моторни триони
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла. Разкройването ще се извърши на бр. склад.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина — м. широчина — м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях — м (не по-малко от 40 м), дължина — м, широчина 4 м.
5.2 Колареки - разстояние между тях — м (не по-малко от 40 м), дължина — м, широчина — м
6. Просеки за въжени линии: — бр.
допустимо разстояние между просеките — м., дължина — м., широчина — м.
7. Направа на технологични просеки — бр.
допустимо разстояние между тях — м., дължина — м., широчина — м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) —
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се маркират оставащите дървета и подраста
10. Начини за почистване на сечището събиране на клоните на купчини
11. Други указания: Да не се допуска висока сеч Отпадъците да се изнасят на определените места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

трите имена, подпис, дата

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Обект № 1871

Изготвил: инж. Паун Вачев
главен инженер
име, фамилия, подпис
дата: 30.09.2017 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3464/30.01.14 г.

Одобрил:
инж. [illegible]
име, фамилия, подпис
дата 01.03.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: [illegible]

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 138 подотдел е
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ п. Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпадъци
- отстранени дървостои
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждения - отд 138 е

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - изборно..... / интензивност ...20...%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...15,2... ха Размер на сечището ...15,2... ха

3. Състав по план/програма ...сл10 дк 60..., действителен ...сл10 дк 60...

5. Запас на 1 ха: с клони ...420... куб.м/ха , без клони ...372... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...1210... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	съще	бяор	бук			дърв. вид / категория	съще	бяор	бук			
едра	901	4	–			дребна	2	–	–			вър-
средна	34	–	–			дърва	244	1	25			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...сл10 дк 60 възр. 250 г. средна ...500 сантим...

9. Средно извозно разстояние ...250 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, семенища, надлесни дървета, серетути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, чертви дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Натура 2000 Изваждат по дървесина... ...за просто видно гнезене и необходимо изграждане на 3бр дървени скари...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...Сечта ще се извършва с БМТ. Кастренето на... ...стъблата ще се извършва в сечището...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...трактор на дв... ...ги, клавесни секции и с животинска тегленска сила на сортимен... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ... ...т.н. 202...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...—... м, широчина ...—... м

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...—... м (не по-малко от 40 м), дължина ...—... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях...—... м (не по-малко от 40 м), дължина...—... м, широчина ...— м

6. Просеки за въжени линии: ...—... бр.

допустимо разстояние между просеките ...—... м., дължина ...—... м., широчина ...—... м.

7. Направа на технологични просеки ...—... бр.

допустимо разстояние между тях ...—... м., дължина ...—... м., широчина ...—... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...—...

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Спазване посоката на повалване и извеждане по служебуващи и нужни... ...места и нужно разположените пътеки...

10. Начини за почистване на сечището ...Събиране отпада на купчини без нелесокрупни...

11. Други указания ...Спазване на ЗГ, НСГ, принципите и критериите на FSC, ЗЗЛ... ...и др. нормативни документи...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №.....

...

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1872

Образец по чл. 33, ал. 1 от НЛС


Изготвил: Ангел Лаб...
корицинов лов. 1 ст.
име, фамилия, подпис
дата 02.10.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 5465 / 20.02.2012

Одобрил:
нач. РГС Доспат
име, фамилия, подпис
дата 01.02.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6030/28.03.05.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 141 подотдел э/с
На ТП ДГС/ДЛС Родопи *попълва се само за държавни гори*
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: *попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отглеждане на фаи

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзките им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка интензивност 10 %
Втори вид сеч ..... интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 6.5 ха Размер на сечището 6.5 ха
3. Състав по план/програма 4Гр 6см10 бб действителен 6см10 бб
4. Запас на 1 ха: с клони 472 куб.м/ха, без клони 414 куб. м/ха
5. Среден наклон на терена 18 градуса
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

категория	вид		задр. вид		
за вид	6см	бб	категория	6см	бб
едра	158	10	дребна	—	—
средна	16	1	дърва	84	5

вър-шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 900м.
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, семенища, находища дървета, семепътя, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, находища, биотопи, разсадници, дървета и др.*)
Попада в Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) моторен трион кастренето ще се извърши в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с 50 % с ЮМЗ и с трактор в долната част на полагането и с трактор в горната част (вид, брой стъбла, части, кубици, сортименти, щипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени) за цели сивова
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се пазят от наранявания оставащите дървета и подраста
10. Начини за почистване на сечището с събиране на клоните на купчини
11. Други указания: да не се допуска голяма сеч Изхвърлянето на битови отпадъци да става на определените места
Да бъдат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... трите имена, подпис, дата
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика

Обект № 1875

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Владимир Доспатлиев

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 10.11.21 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0033/16.03.16

Одобрил: инж. Петър Мирчев

име, фамилия,/ подпис:

дата: 14.11.21 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 143 подотдел 3

На ТП ДГС/ДЛС Доспат /попълва се само за държавни гори/

Община .....; Землище: .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граници на отдел 143 и 3 и граници на ГДС

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Санитарна..../ интензивност ..10..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..5.6.....ха Размер на сечището.....5.6..... ха
3. Състав по план/програма..см 9 ед 1....., действителен..см 9 ед 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони..207.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..14.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....224.....лежаща маса, куб.м.

върв. вид / категория						върв. вид / категория						
едра	126					дребна	-					вър-
средна	8					дърва	66					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см 10 гб,.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..400.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надзесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..ръчно, моторен трион с бензинов..... резачка
Кастренето ще се извърши в сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..конна каруца.....
..трактор. Стъбла ще бъдат складирани в сеч. площ.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
..с. Богдан.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии; ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата Складовите площадки да бъдат разположени на сечищата. Да се
10. Начини за почистване на сечището ..Складовите площадки да бъдат разположени на сечищата.....
11. Други указания: Дървесината да бъде подредена в складовите площадки
на ръб. Забранява се изхвърлянето на дървесина в реки.....
Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1876

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Борислав Керелов

име, фамилия, подпис:

дата 25.09.17г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 354/24.02.2011г.

Одобрил:

име, фамилия, подпис:

дата 01.03.17 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 602/26.02.14г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 87 подотдел П

На ТП ДГС/ДЛС Радиево /попълва се само за държавни гори/

Община Ботевград; Землище Ботевград;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирана площ
- проектирани трактормни вр. извозни пътища
- временен склад - дочев бивак
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-постепенна... / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3.3.....ха Размер на сечището.....3.3.....ха
3. Състав по план/програма.....6м5.Дб.5..... действителен...6м.7.Дб.3.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....40.3.....куб.м/ха , без клони ...35.3.....куб. м/ха
6. Среден наклон на терена ...20.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....303.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	Дб			дърв. вид / категория	см	Дб			
едра	134	36			дребна	–	–			вър-
средна	6	4			дърва	66	15			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...6м.10.20с., отч.0.3., h2м., бон.4.....

9. Средно извозно разстояние ...400м.
10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, светлинища, надлесни дървета, хвратути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, чиста дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000
ВКС 1.2 - Чипрест кладенец

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата ...Максимално опазване на подраста и оставащия дървостой.
10. Начини за почистване на сечището ...Изгаряне, отпара на купчини.....
11. Други указания: ...Отпадъчите да се събират на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... / попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1877

Образец по чл. 53, ал. 6 от НГГ

Изготвил: инж. Борислав Керелов

име, фамилия, подпис

дата: 11.09.17 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 35.43/26.06.2017г

Одобрил: инж. Т. Вълчанов

име, фамилия, подпис

дата: 11.01.18 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 600/12.04.14

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 90 подотдел Г

На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колорски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад – фактич. бивак
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...2Групово постепенна... / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5,7....ха Размер на сечището ...5,7..... ха
3. Състав по план/програма.....0.0.10..... действителен.....0.0.10 см.....
5. Запас на 1 ха: с клони...327.....куб.м/ха , без клони ...287.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....427.....лежаща маса, куб.м.

гор. вид / категория	85	см				гор. вид / категория						
едра	239	50				дребна	1	→				вър-
средна	15	2				дърва	47	8				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см.ла., зел...пт..ус., б.бя., дан.1 д.ва.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..350 л.,м
10. Други характеристики на насаждението (*тополища, семенобивища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, нормал дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000
Няма установено ГВС

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ....моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...ТА Балканска... ...Тракторна кола.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварен) ...цели стъбла, сортименти с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата ...Максимално опазване на подраста и остатъка от дървостоя...
10. Начини за почистване на сечището ...събиране, отвеждане на културите...
11. Други указания: ...Отпадъците да се изгарят на определените за това места...
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1878

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Борислав Керанов

име, фамилия, подпис:

дата: 15.03.17 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3143/1926-III

Одобрил: инж. В. Василева

име, фамилия, подпис:

дата: 21.03.17 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6082/18.03.16

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 89 подотдел 3

На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за **добива на дървесина от насаждението**



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад – чолка дънерна
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркирана площ
- място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово – постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...33.....ха Размер на сечището.....33..... ха
3. Състав по план/програма...см 9 дв 2..... действителен...см 8 бб 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....315.....куб.м/ха , без клони ...276.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....316.....лежаща маса, куб.м

дърв. вид / категория	см	бб			дърв. вид / категория	см	бб				
едра	136	43			дребна	1	–				вър-
средна	14	14			дърва	49	24				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 2600 м

10. Други характеристики на насаждението (*тоководна, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклади за гори с висока консервационна стойност, ценна дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...мотокар с теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварен) .....дълги/къси секции, сортиментите с влачене по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях: .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ....м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., широчина .....м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата максимално опазване на подраста и оставащите дървета.....
10. Начини за почистване на сечището ...събиране отдаря да купчини.....
11. Други указания: ...Отпадъците да се сложат на определените за това места.....
Да се изнасят биговите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....
/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Борислав Обект № 1879
Карелов
име, фамилия/ подпис:
дата 15.07.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3543/29.06.2011г

Одобрил:
инж. Г. Димитрова
име, фамилия/ подпис:
дата: 01.02.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: [illegible]

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 59 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС „Родопи" /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирана площ
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад – Вълков кирк
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- имота за отсъдъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово постепенна... интензивност ...20...%
Втори вид сеч ..... интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2,5...ха Размер на сечището...2,5... ха
3. Състав по план/програма ...см.10 Бо..... действителен ...см.10 Бб.....
5. Запас на 1 ха: с клони ...474... куб.м/ха., без клони ...416... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...258... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра	173					дребна	–					вър-шина	35
средна	8					дърва	42						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см.10, 10г., плот 0,2, h-1м., Н.добитет.....

9. Средно извозно разстояние ...1000...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, скатбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Натура 2000, ПКС 12 Б видра.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...животинска теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.) с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...дълги/къси секции, сортиментите с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии; ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...максимално опазване на подраста и оставащия дървостой.....
10. Начини за почистване на сечището ...събиране от пара на купчини.....
11. Други указания: ...Отпадъците да се сортират на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... (попълва се след издаването на позволителното за сеч)
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1884

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Георги Колушев
име, фамилия, подпис
дата 2017 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5965/12.02.15г.

Одобрил: инж. Г. Балъкчиев
име, фамилия, подпис
дата 01.03.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6038/16.02.17г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 88 подотдел Н
На ТП ДГС ДЛС Родопи *попълва се само за държавни гори*
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: *попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактерни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Насаждението
- място за отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..групово - постепенна.. интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... интензивност .....%
2. Площ на подотдела 2,7 ха Размер на сечището 2,7 ха
3. Състав по план/програма 5Б 5 сме г ..... действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 388 куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 189 лежаща маса, куб.м.

Дърв. вид / категория	5 Б	сме	Дърв. вид / категория	5 Б	сме	
едра	70	44	дребна	1	—	вър-
средна	19	4	дърва	39	13	шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 100 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, семенобивища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове отбелязани в доклада за гори с висока консервационна стойност, първични дървесни находища, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището на временен склад) моторен трион, ръчно като кастренето на отсечените дървета ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..животинска дърпателна сила..
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварен) ..на къси бревна с влачене по терена..

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м
5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата да се спазва покрената на поваляне
10. Начини за почистване на сечището равномерно пръснати клони
11. Други указания: да се отгледа КГМ в границата сеч на отсечение ГБН

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч
ището по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч. № .....

трите имена, подпис, дата

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 33, ал. 3 от НСЛ


Изготвил: Георги Обект № 1882
Кралишки
име, фамилия, подпис
дата: 2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 628 / 25.06.2012

Одобрил: инж. Г. Бакърджиев
име, фамилия, подпис
дата 01.03.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 6088 / 06.03.18 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 80 подотдел В
На ТП ДГС ДЛС Родопи (попълва се само за държавни гори)
Община Бяла Черква Землище Бяла Черква
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... (попълва се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждения
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен кабел
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за товарене ИГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзките им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...групово - полусенна... интензивност ...20...%
Втори вид сеч ..... интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ...5,6... ха Размер на сечището ...5,6... ха
3. Състав по план програма ...см.6... да ...4... действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони ...449... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...588... лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	см	бб				първ. вид / категория	см	бб				
едра	269	32				дребна	—	1				вър-
средна	30	18				дърва	96	82				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...400...
10. Други характеристики на насаждението (*типовият, скатовбинна, защитни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за сери с висока консервационна стойност, първа дървесина водозащитни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Натура 2000...
...G 7.1 E1...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, ръчно кастренето на отсе-
кътя стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
...животинска тегленка сила.....
на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
...цели секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...—... м, широчина ...—... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях ...—... м (не по-малко от 40 м), дължина ...—... м, широчина 4 м.
5.2 Колареки - разстояние между тях ...—... м (не по-малко от 40 м), дължина ...—... м, широчина ...—... м
6. Просеки за въжени линии: ...—... бр.
допустимо разстояние между просеките ...—... м., дължина ...—... м., широчина ...—... м.
7. Направа на технологични просеки ...—... бр.
допустимо разстояние между тях ...—... м., дължина ...—... м., широчина ...—... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...—...
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
...Да се спазва посоката на повалянe.....
10. Начини за почистване на сечището ...Вадърчене на клоните на купчини.....
11. Други указания: ...Да се опазва КГМ в долната част
на отсечката ПБМ.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
(трите имена, подпис, дата)
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....

Изготвил: Иван Попов Обект № 1883

име, фамилия, подпис:

дата 08.09.2025 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5295 / 25.01.2012

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил: инж. Д. Вълчев

име, фамилия, подпис:

дата 01.10.25 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6010 / 19.05.25

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 89 подотдел А

На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/

Община Батак Землище гр. Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кошарски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- СЕЧИЩЕ
- Сечка на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ПРОСВЕТКА интензивност 20 %
Втори вид сеч — интензивност — %
2.Площ на подотдела 16,1 ха Размер на сечището 16,1 ха
3. Състав по плана/програма 9.8.1Б действителен 10.6 Ом 4
5. Запас на 1 ха: с клони 483 куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 1563 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бор	смърч			дърв. вид / категория	Бор	смърч			
едра	405	339			дребна	4	5			вър-
средна	86	63			дърва	237	211			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 300 м;
10. Други характеристики на насаждението (*тополища, семеобивища, наслени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*)

Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тягова сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на сортименти с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се спазва наредбата
10. Начини за почистване на сечището сваляне на клоните на купчини
11. Други указания: да не се замърсява сечището с бр. екип с почвени смазочни и ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....