Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Радостин Хаджиев

/име, фамилия/, подпис:

дата: 19.09.2017г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5417/23.06.2011г

об 1851

Одобрил: инж. Ивайлин Христолов

име, фамилия/, подпис:

дата: 19.11.17г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 16.46/30.04.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...


За добив на дървесина от отдел 114 г подотдел А

На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/

Община Ботевград; Землище Ботевград;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад м. Гребов
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Място за отлаг. материали
- Маркирано стъбло

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...4,8...ха Размер на сечището.....4,8..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....м³ ...куб.м/ха , без клони ...155.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...7.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....249.....лежаща маса, куб.м.

върв. вид / категория						върв. вид / категория							
едра	196					дребна						вър-шина	38
средна	13					дърва	40						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см.-70 сан., см.-25 сан., см.-62, бие.-14м., бие.-4м., бие.-0,5.....

9. Средно извозно разстояние ...1км...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, семенбовища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...ВКС 2, ВКС 3.
...натура 2000 BG 1 - старовски дъб.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион кастренето в сечището, на отсечените стъбла.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор - 100%, на дълги - къси секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Максимално опазване на подраста и дърветата по корен от нарязка
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на кронте на купчини
11. Други указания: ...битовите отпадъци да се съберат на... ...определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Румяна Георгиева
име, фамилия, подпис:
дата: 18.09.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3500-1 18.07.2011 г.

Одобрил: инж. Жулиета Христова
име, фамилия, подпис:
дата: 19.09.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1096/30.09.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 127 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Горна /попълва се само за държавни гори/
Община Бяла; Землище Бяла;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- времеви склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници с ГЕН.
- сечища на обекти

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзките им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово постепенна / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела 4,3 ха Размер на сечището 4,3 ха

3. Състав по план/програма ....., действителен .....

5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха, без клони 411 куб. м/ха

6. Среден наклон на терена 14 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 341 лежаща маса, куб.м.

вид категория	см	бр				вид категория	см	бр				
едра	160	30				дребна						вър-шина
средна	3	1				дърва	107	40				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 500 м;

10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, сватбовища, надлесни дървета, геранотопи, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в докладе за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ловностопанска зона, биологично разнообразие и др.*)

ОЗЗ 2 - Натура 2000 БГС 3 63161 - смърчови гори

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) моторни триони на 2 етапа и ръчно секачи

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор 102 бр.

на (цели) стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина ..... м

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да не се чупят подрастващи и оставащи дървета

10. Начини за почистване на сечището ръчно кастрене № 2 гр.

11. Други указания: Забранява се горене на клонестата маса

Да се извозят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Христо Марков Вълев
име, фамилия, подпис: Вълев
дата 29.09.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 34-78 19.06.2011 г.

Одобрил: инж. Жаклин Христанова
име, фамилия, подпис:
дата 11.10.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 1646/30.09.2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1128 подотдел 9
На ТП ДГС/ДДС Рогош /попълва се само за държавни гори/
Община Вълчак; Землище Вълчак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркиран път
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- имот за ГСМ и офис

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта групова постепенна 20% / интензивност 18 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 3.2 ха Размер на сечището 3.2 ха
3. Състав по план/про. рама ....., действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 671 куб.м/ха , без клони 581 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 345 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категории	Сом					дърв. вид / категории	Сом						
едра	279					дребна	—					вършина	52
средна	12					дърва	54						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ср. 10 – 3 год, ср. 10 – 10 см

9. Средно извозно разстояние 300 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина водозащитни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000
ВКС 3 – 631 ВЧ – смърчови гори

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастрене в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с мотофреза
на 2 – 3 м. по вал, със специализирана техника
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени) цели дървета сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м; широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина.... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата максимално опазване на оставащия дървостой и подраст
10. Начини за почистване на сечището събиране клонки на купчини 150 · 20 см
11. Други указания: забранява се боя на оборудването за 3 м.
вън
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №.....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ВС 1854

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ОАДРСТГ-Н
Ст. Ф. Ив.
/име, фамилия/ подпис:
дата: 18.07.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3717/29.06.2011

Одобрил: инж. Жаклина Жекова
име, фамилия/ подпис:
дата: 19.07.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0646/30.09.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1129 подотдел 9
На ТП ДГС/ДДС Долна Митрополия /попълва се само за държавни гори/
Община Долна Митрополия; Землище Долна Митрополия;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- мар. тран.
- място за г.с.м.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово постепенна.../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,8...ха Размер на сечището...1,8... ха
3. Състав по план/програма...5М 1С 1Б...., действителен.....5М 1С 1Б.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....373.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...13....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....237.. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	1821	9				дребна	—	—				вър-
средна	4	2				дърва	19	4				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) смес...възр. 60 г. h-сес., смес. възр. 30 г. h-7 м.
смес...възр. 10 г. h-2,5 м., смес. възр. 5 г. h-0,2 м.
9. Средно извозно разстояние .....800 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000
BGC G3 1E1 - смърчови гори

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион, кастренето в сеч. ...възр.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор 100 к.с.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
...на дълги секции
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата максимално опазване на дървета, младняка и почвата
10. Начини за почистване на сечището сваляне клоните в купчини 1,5 м
11. Други указания: дървесината с ТКО на определените места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Валентин Здравков - маш. д-р
име, фамилия, подпис:
дата 01.12.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 5415 / 29.06.2011 г.


об. 1855

Одобрил: инж. Мариана Христолова
име, фамилия, подпис:
дата: 06.12.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1076 / 30.05.2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 1130 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Рогош /попълва се само за държавни гори/
Община Чаир; Землище Чаир;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Гроба
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маре изход
- МА(2) за обработки и сеч на ГСИ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзките им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта групово-постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 16,5 ха Размер на сечището 16,5 ха
3. Състав по план/програма ..... , действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 542 куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 16° градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 1812 лежаща маса, куб.м.

вид категория	ед	бб				вид категория	ед	бб				
едра	312	274				дребна	1	1				вър-
средна	44	14				дърва	439	127				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ед 10 ед 50% н-0,2 м-1,2 м, ед 10 ед 50% н-0,2 м-6 м

9. Средно извозно разстояние 400м
10. Други характеристики на насаждението (*тлъстовища, светлобовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, опитна дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000
ВКС G3 1E1 - смърчови гори

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва – сечище, на временен склад) с моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор 80% и животинска тяга 20% по сигурни извозни пътища
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) изцяло с трактор на цели стъбла
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м.
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Маркиране и опазване на оставащи дървостои по екологични изисквания
10. Начини за почистване на сечището ръчно с моторен трион
11. Други указания: Спазване на горещите и сухи дни, материали за попълване на опразнените от сечището места отпадъци, обвързани с
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Радослав Христов Христов
/име, фамилия/ подпис: [подпис]
дата 19.09.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5417/29.06.2011 г.

Одобрил: инж. Таушан Ибрямов
/име, фамилия/ подпис: [подпис]
дата 19.09.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: К-761/30.09.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 132 подотдел М
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Ботевград; Землище Ботевград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад м. Мандрата
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Място за обръщане
- Маркирани трасе

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-постепенна..../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...2.8....ха Размер на сечището.....2.8..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....431 куб.м/ха , без клони .....254.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....170.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см.					дърв. вид / категория	бб	средн					
едра	112					дребна	16	1				вър-	26
средна	5			дръв.	34	дърва	3					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см. 80 г. сен. бр - 18 м., тополи - 0,1; см 35 г. сен. бр - 8 м. тополи 0,1
см - 20 г. сен. бр - 2 м., келяци - 0,3
9. Средно извозно разстояние 600 м.
10. Други характеристики на насаждението (*таксонация, светбовища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в докладa за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
натура - 2000 BG 3.631 Г - северна част

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на подраста и дървесата за корен от наранявания
10. Начини за почистване на сечището събиране и изнасяне на вредни
11. Други указания: битовите отпадъци да се събират на определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Гадан Симеонов
име, фамилия,/ подпис:
дата: 19.09.2017
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 31.4.6/15.03.2013 г.


об. 1857

Одобрил: инж. Калина Панчева
име, фамилия,/ подпис:
дата: 09.10.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1677/25.09.2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1132 подотдел 0
На ТП ДГС/ДЛС Гадан /попълва се само за държавни гори/
Община Златоград; Землище Кипил;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад м. „Мандрата"
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за отклонения
- магистрална пожарна

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...ср. постепенна.../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...13,4...ха Размер на сечището...13,4... ха
3. Състав по план/програма ...см 7 Б 3..., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони 367.....куб.м/ха , без клони ...309.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...11.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....850.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	Б 3				дърв. вид / категория	см	Б 3					
едра	471	191				дребна	1					вър-шина	143
средна	31	18				дърва		42					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 20 год. Зелено ч. Вис 2 м.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...600 м
10. Други характеристики на насаждението (*тополища, светловища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000 BG 3 0 3 1 6 1 - сиворални гори.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) ...моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва на терена.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....трактор 120 к.с.....
.....на дълги/къси/ НБСи ...дължини.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на подраста и дървесата на корен.....
10. Начини за почистване на сечището ...Всички клони на изчистени./ Изгорят.....
11. Други указания: Битовите отпадъци да се събират на определените за тях места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата -/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ..... об 1858
Руслан Русланов .....
име, фамилия, подпис: .....
дата: 30.04.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3500/18.08.2011г.

Одобрил: ..... инж. Мариана Живкова .....
име, фамилия, подпис: .....
дата: 14.05.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1646/30.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 1129 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин,
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Открити на обитаеми

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта групово постепенна / интензивност 23 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 9.4 ха Размер на сечището 9.4 ха
3. Състав по план/програма 5Бк 2Гр 2Ос 1Яс, действителен 8Бк 1Яс 1Ос
5. Запас на 1 ха: с клони 259 куб.м/ха , без клони 236 куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 22 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 493 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ббр	см				дърв. вид / категория	Ббр	см				
едра	102	149				дребна						вър-шина
средна	5	5				дърва	97	135				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Сл. 1 10 Бял. 40 г. 2 м 0,2

9. Средно извозно разстояние 500 м
10. Други характеристики на насаждението (*тополовища, светлинища, надлесни дървета, семеннови, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в досиета за гори с висока консервационна стойност, чертва дървесина, водосбирни зони, биологично разнообразие и др.*) Има други 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) сечта ще се извършва с моторни триони на сортименти и цели дървета
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с 70 % с влачене
30 % с трактор
на (цели дървета/къси секции, сортименти, чипс и др.) с влачене по терена, изцяло натоварени
4 Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата Да не опазва подраста и остатъка от сечта
10. Начини за почистване на сечището на купчини до 2 м
11. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. бр. склад
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....(попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Румен Гургулов
име, фамилия, подпис:
дата: 09.12г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 26.09-1 1808 2011 г.


№ 1859

Одобрил: инж. Даниела Дончева
име, фамилия, подпис:
дата: 02.06.13г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 16.96/30.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 128 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактористи вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- [illegible]

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела 8.7 ха, Размер на сечището 3.2 ха

3. Състав по план/програма 10Б ед 3, действителен 6 бб 4

5. Запас на 1 ха: с клони 293 куб.м/ха, без клони 254 куб. м/ха

6. Среден наклон на терена 12 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 560 лежаща маса, куб.м.

първа вид категория	38	см									
едра	86	186				дребна	–	–				вър-
средна	2	2				дърва	116	168				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... бб 2.8 0 · h = 1,5 ± 0,5 60 %

9. Средно извозно разстояние 700 м

10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, сеитбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водещи зони, биологично разнообразие и др.*)

ЗКС 1-ви ред 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад*) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор 100%

на (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени*) дълги секции, цели стъбла

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се спазва наредбата и етатните

10. Начини за почистване на сечището на купчини по 2 м

11. Други указания: Сечищата не се да се извършва не използените за това място

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места – бр. сечар

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

№ 1860

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Мехмед Ахмед
име, фамилия, подпис: .....
дата: 2009.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 31.01/25.05.2011 г.

Одобрил: инж. Пауница Денисиева
име, фамилия, подпис: .....
дата: 04.05.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 16.96/30.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 1100 подотдел: Н
На ТП ДГС/ДЛС Рорич /попълва се само за държавни гори/
Община Бяла Слатина; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насажденията



Легенда:

- проектирани коларски ар. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Място за сепариране
- проектирани тракторни ар. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ГРЪНЧО-ЛЪЧЕЗАРНО / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 7.9 ха Размер на сечището 7.9 ха
3. Състав по план/програма 3 СМ 10, действителен СМ 10
5. Запас на 1 ха: с клони 358 куб.м/ха , без клони 316 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 493 лежаща маса, куб.м.

върв. вид / категория					върв. вид / категория					
едра	350				дребна					вър-шина
средна	20				дърва	123				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) П.Ч.№ 79, 82, 83, 86 Отомлено с П-0,50-2

9. Средно извозно разстояние 300 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, мадлени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

ВКС 3 ФЗЛБ - смърчови гори в горно ущие на р. Арда

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) с моторни триони на сортименти през цялото
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила и пътищен транспорт
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени) на сортименти

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Опазване на оставащи дървета от наранявания при сеч и извозване на сортименти
10. Начини за почистване на сечището Складиране на клони
11. Други указания: Забранява се горивата, разтвари и отпадъци от сеч, складирани на определени за това места, складирани клони в сечища

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

бб. 1861

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: ..... Одобрил: .....

име, фамилия, подпис ..... име, фамилия, подпис .....

дата 15.09.17 г. дата 01.12.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7646/30.09.2017г

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6.022/16.03.16

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 1130 подотдел „а"

На ТП ДГС/ДЛС „Родопи" /попълва се само за държавни гори/

Община Батак, Землище Батак,

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски пр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- горещуване площ
- проектирани трактирни пр. извозни пътища
- временен склад Трева и Мандрата
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за сечищен и смърч по гора

На скицата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както съществуващата и проектираната автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово - постепенно... / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...8,3...ха Размер на сечището ...8,3... ха
3. Състав по план/програма ...см 10 Бб..... действителен ...см 10 Бб.....
5. Запас на 1 ха: с клони ...392... куб.м/ха , без клони ...331... куб. м/ха
6. Среден наклон на терена ...14...градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...392...лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	Бб	см				първ. вид / категория	Бб	см				
едра	14	243				дребна	–	–				вър-шина
средна	1	12				дърва	10	110				

8.Налични и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10 Бб 2-4г., h=0,3÷1,5м...

9. Средно извозно разстояние ...250м.
10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, светловища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, насадени типи, биологично разнообразие и др.*)
...ВКС 3 G3.1 E1 - смърчови гори...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастрене в сечище...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...трактор на дълги трасе, окастрени и сортименти...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Максимално опазване чрез правилно окастряне, насочване на падането...
10. Начини за почистване на сечището ...събиране на купчини...
11. Други указания: ...Салкане по ГСК да се избягва не вирееното не ценно...
Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места ...от сечищ...
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №
/ трите имена, подпис, дата
№ и дата на удостоверението за упражняване на лововъдска практика

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

об. 1862


Изготвил: Ивелин Ив. Кърджиев
име, фамилия, подпис:
дата: 26.09.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8026/12.10.2021г

Одобрил: инж. Пламена Николова
име, фамилия, подпис:
дата 04.10.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1676/30.09.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 120 2 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Родопи *(попълва се само за държавни гори)*
Община Кърджали; Землище Бакаджик;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... *(попълва се само за недържавни гори)*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски ар. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- имот, попадащ извън ЖТС
- проектирани тракторни ар. извозни пътища
- временни складове Зимни чешми и Герджикова поляна
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- имот, който ще бъде с трактор, трасето за отклонение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1.Вид на сечта ...единична изборна... / интензивност 25 %
Втори вид сеч ... / интензивност ...%
2.Площ на подотдела ...10.0...ха Размер на сечището...10.0... ха
3. Състав по план/програма...см 9 551..., действителен...см 9 551...
5. Запас на 1 ха: с клони...412... куб.м/ха , без клони ...412...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...1000...лежаща маса, куб.м.

зърв. вид / категория	бб	см				зърв. вид / категория	бб	см				
елра	93	566				дребна	–	1.				вър-
средна	5	61				дърва	50	224				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 9 551...

9. Средно извозно разстояние ...500...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надвесни дървета, серемутки, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...ВКС 1 - натура 2000...
...ВКС 3 - ЗЗТЕЛ - смърчови гори...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...
...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...МТС - 30 %...
...и трактор - 70 %...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
...
...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...м. широчина ...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...
...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...да бъдат оставени медоносни дървета на чукарите около...
...сечището и пътищата...
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на купчини...
11. Други указания: ...сечната на ПСМ да се извършват...
...на определените за това места. Битовите отпадъци...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...
...
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

Обект № 1864

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Атанас Наленжин
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 31.05.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5900 25.02.2014г

Одобрил: инж. Г. Дончев
име, фамилия,/ подпис:
дата: 01.12.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6ех 2.18 03 12

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 9 подотдел Ат
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Сечища на ГСА - дивъ отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка... / интензивност 10 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..13,7...ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони..5060...куб.м/ха , без клони ..4340 ..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..20.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...808.....лежаща маса, куб.м.

вид / категория	бб	см				вид / категория	бб	см				
едра	329	152				дребна	3	–				вър-
средна	531	13				дърва	219	39				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...350...;
10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, сватбовища, мидесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртви дървостои, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Сечта ще се извърши с БМТ. Кастренето на отсечените стебла ще се извърши в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....жива тягателна сила на кръгли секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Да се опазват от наранени оставащите на корен здравите.
10. Начини за почистване на сечището ...клоните да се събират на купчинки
11. Други указания: ..дънерите от подгонени да се изнасят извън сечището на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1865

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Райчев
/име, фамилия/ подпис: .....
дата 16.09.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5462/20.02.2012 год.

Одобрил: инж. Д. Вълчев
/име, фамилия/ подпис: .....
дата 01.09.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6626/16.03.12.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 28 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Рудозем; Землище Рудозем;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани ходерски вр. извозни пътища
- проектирани трактерни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за оптимизиране на сила за ССМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 2.2 ха Размер на сечището 2.2 ха
3. Състав по план/програма 8Б1 см 3, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони 408 куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 139 лежаща маса, куб.м.

едра, вид категория	5.пр	сите			дърва, вид категория	5.пр	сите				
едра	35	50			дребна	—	1				бър-
средна	5	20			дърва	14	14				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) от 10 см. Бук: 35 год. макс 2 м. - 5 м. Габър 3

9. Средно извозно разстояние 200 ;
10. Други характеристики на насаждението (*тополовища, светбовища, надлесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Попада в Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) дезинсектор... дърлон кастренето ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска мускулна сила на сегуни
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина —.....м. широчина —.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях —м (не по-малко от 40 м), дължина —м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях —м (не по-малко от 40 м), дължина —м, широчина —м
6. Просеки за въжени линии: — бр.
допустимо разстояние между просеките — м., дължина — м., широчина — м.
7. Направа на технологични просеки —бр.
допустимо разстояние между тях —м., дължина —м., широчина — м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) —
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата Да се вземат ефективни мерки за опазване на оставащите на корен дървета и подраста
10. Начини за почистване на сечището Да бъдат в пълно съответствие
11. Други указания: Да се вземат ефективни мерки за опазване на оставащите дървета.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....