Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

об. 1834


Изготвил: Боряна Василева Атанасова
име, фамилия, подпис:
дата: 29.08.2012 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 35.02/29.06.2011 г.

Одобрил: инж. Пламен Християнов
име, фамилия, подпис:
дата: 09.10.12 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1626/30.09.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1012 подотдел м
На ТП ДГС/ДЛС Рогозен /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища 500 м
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Пазев гарк
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за складиране и сечка на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово - изборна.../ интензивност ...20%...

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ....3.2....ха Размер на сечището....3.2..... ха

3. Състав по план/програма ...см 10 бб..... действителен ...см 10 бб.....

5. Запас на 1 ха: с клони....494....куб.м/ха , без клони ...433.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ....9.....градуса. см 303

7. Очакван добив от маркираната дървесина бл 10.....лежаща маса, куб.м.

хар. вид / категория						хар. вид / категория						
едра	220	2				дребна	–	–				вър-
средна	4	–				дърва	79	3				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10 30 г. плач 0,2.....

.....

9. Средно извозно разстояние 500 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, сеитбомища, мадливи дървета, серемути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни токи, биологично разнообразие и др.*) НАТУРА 2000

ВКС 3 63 – ГЕ1 – Родопи, гора.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....трактор.....

.....

ня (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

; ...дълги/къси секции, сортименти с влачене.....

...на.....терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–....м. широчина ...–....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...–....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях...–....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии; ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ...–.... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставяне на определени дървета по извозните пътища.....

10. Начини за почистване на сечището Събиране отпада на купчини.....

11. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят на определените за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Борче Вълчанов
име, фамилия, подпис:
дата: 29.08.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 35.02/29.06.2011г.


об 1835

Одобрил: инж. Радулина Атанасова
име, фамилия, подпис:
дата: 26.09.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №2696/30.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 10.11 подотдел щ
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища 900м
- временен склад Серафимова поляна 2 Серафимов дол
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркирана площ
- място за отпадъци и сняна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групова... изборна... / интензивност 20%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4.6...ха Размер на сечището ...4.6... ха
3. Съетав по план/програма ...см 10 дб..., действителен ...см 10 дб...
5. Запас на 1 ха: с клони ...434...куб.м/ха , без клони ...384...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15...градуса. см 384
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...дб 9...лежаща маса, куб.м.

зрял. вид / категория	см	дб				зрял. вид / категория	см	дб				
едра	276	6				дребна	-	-				вър-
средна	13	-				дърва	95	3				шина

8.Наличие и характеристика на подраета преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10 10 г ... дз ... в 1...

9. Средно извозно разстояние ...900м...;
10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, светлолюбиви, мидтесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) НАТУРА 2000
ВКС 3 G3 - СЕ1 - смърчови гори

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
...дълги/къси секции, сортиментите с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м, широчина ...-...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ...-...м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките ...-... м., дължина ...-... м., широчина ...-... м.
7. Направа на технологични просеки ...-...бр.
допустимо разстояние между тях ...-...м., дължина ...-...м., широчина ...-... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...-...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставяне на предвидени дървета по извозните пътища
10. Начини за почистване на сечището Събиране отпада на купчини
11. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят на определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата */
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Инженер об. 1836
Тодоров
име, фамилия, подпис:
дата: 6.10.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1320/1505.2011 г.

Одобрил: ИАТ Пламен Попов
име, фамилия, подпис:
дата: 26.10.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №...1646/30.09.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 1005 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища – бели
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Широчина 4 м
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад Сортименти около 2
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- имота да отсъства и спазено ГСА

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...гр. частично... / интензивност 20 %
Втори вид сеч ... / интензивност ... %
2.Площ на подотдела ...6.6...ха Размер на сечището...6.6... ха
3. Състав по план/програма ...см.10 бел.16/..., действителен...см.10 бел.16/...
5. Запас на 1 ха: с клони...410...куб.м/ха , без клони ...363...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...17...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...515... лежаща маса, куб.м.

върв. вид / категория	см					върв. вид / категория	см					
едра	381					дребна						вър-
средна	9					дърва	125					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см.10...55г. 0.7 пкн...h.14м... см 9-20г. - 0.2 пкн... h-2м...
...бяло мухл 9 - 20г. - 0.2 пкн h 2м...
9. Средно извозно разстояние ...600...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, скатовища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гора с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Натура 2000 Установени в ВКС 13. Евентуални на единия
...ВКС 63 161-шарови и с предприятие за сечта дъскорез

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор...
...м.р.)...пътя...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени) ...
...къси/дълги секции, сортиментите с...
...влачене по терена...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
...Съществуващ временен склад - Сарандиново - северно...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата ...До бъдещи експлоатационни дървета не извършване на сеч/ дейности...
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране отпада на купчини...
11. Други указания: ...Битовите отпадъци да се изнасят...
...на определените за това място...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 55, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: Георги Христов
име, фамилия, подпис:
дата: 22.06.11 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3397/25.05.2011г.

Одобрил: инж. Мариана Христова
име, фамилия, подпис:
дата: 26.06.11 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №1646/30.05.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 1032 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колароски ар. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища (реки)
- съществуващ автомобилен път
- технологични просеки
- маркирана площ
- проектирани тракторни ар. извозни пътища
- временен склад (Нещерева поляна)
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място да отидеш с кола но гоне

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...гр. санитарна... / интензивност ...20...%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...12.7...ха Размер на сечището...14.0..... ха
3. Състав по план/програма.....6м10.....6б....., действителен...6м10.....6б.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....448.....куб.м/ха , без клони .....393.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...14.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1035.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см					дърв. вид / категория	см					
едра	775					дребна	-					върбина
средна	5					дърва	255					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....6м10.....10г.....пълно.....

9. Средно извозно разстояние ...950...;
10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, скатбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в докладa за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) НАТУРА 2000 ВКС 3 63 1 Е 1 Смърчови и с преобладание на смърч насаждения

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....трактор.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....дълги/къси секции, сортименти с влачене.....
по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...оставяне на предназначени дървета по извозните пътища.....
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране отпада на купчини.....
11. Други указания: .....битовите отпадъци да се изнасят на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Марина Димитрова
име, фамилия/ подпис:.....
дата: 15.09.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1646/30.09.2011 г.

Одобрил:.....
инж. Д. Димитров
име, фамилия/ подпис:.....
дата: 01.02.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6043/20.02.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 102 подотдел „3"
На ТП ДГС/ДИС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Златоград; Землище Златоград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №:....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски пр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркиране имоту
- проектирани трактористки пр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- имоти за сеч на ТСИ и общини по договор

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово - постепенна.../ интензивност ...10...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...18,1....ха Размер на сечището.....6,1..... ха
3. Състав по план/програма....6Б 10 См....., действителен...6Б 9 см 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....259.....куб.м/ха , без клони .....223.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....862.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	66	см				дърв. вид / категория	66	см				
едра	469	м1				дребна	–	–				вър-
средна	8	1				дърва	194	49				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 6 Бб 9 ; 5 – 10 г. ; h = 1 – 1,5 м.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...200...м.;
10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, семенища, надвесени дървета, сеитбути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*) ВКС 4,3 – площадки на глухар ; ВКС 2 – бялур 200
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион ; кастрене в сечище.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор.....
на...секции (части и реди) ; сортименти.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...осигуряване на предписани ширини на извозните машини.....
10. Начини за почистване на сечището ...събиране на купчини изгаряване.....
11. Други указания: Спазване на ЗОТ и ПБ. Забранява се изхвърлянето на отпадъците в района на сечището. Битовите отпадъци да се събират в урни на сборен склад
Да се извозят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата -/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

об. 1843

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Инж. Цанев
Кариерен ръководител
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 20.08.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8036/22.01.2012

Одобрил: Г.....
инж. Стоянка Стоянова
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 27.9.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1696/20.09.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 122 подотдел м
На ТП ДГС/ДЛС Елхово /попълва се само за държавни гори/
Община Елхово; Землище Елхово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани конарски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- хоризонтална площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Батальбоаз
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- имоти за смяна на ДГФ и Общини за минерали

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...санитарна...../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 3,4.....ха Размер на сечището.....3.4..... ха
3. Състав по план/програма.....см.10....., действителен.....см.10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...62.8...куб.м/ха , без клони .....41.8...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....420.....лежаща маса, куб.м.

вдрв. вид категория	см	8.8				вдрв. вид категория	см	8.8				
едра	247	24				дребна	1	–				вър-
средна	24	3				дърва	16	12				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см.10.....2 кл.год.....0,2 м.....

9. Средно извозно разстояние ...900...;
10. Други характеристики на насажденията (*тоновища, светбовища, надвесни дървета, серпентути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Насаждението попада в Натура 2000 BGC 032-IE1 - планински гори.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....сечта ще се извършва с моторни триони. Кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....из Розов ще се извършва с мишбучкова тракторна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварен).....
.....на секции 4 м по отделно вид.....
.....извозващ трактор.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинява и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището .....Клоните остават на изкарените.....
11. Други указания: .....Дървесината ще се сортира.....
.....на отсечищата за нейно.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата -/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

об. 1844

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Михаил Иванов Д...
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 21.12.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3574/29.06.2011

Одобрил: инж. Пенчо Стоилов
име, фамилия,/ подпис:
дата: 29.12.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1646/28.09.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1185 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Баните; Землище Баните;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологични просеки
- маркирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Траянов чучур
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отглеждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово - изборна, възобновителна / интензивност 74 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 9,1 ха Размер на сечището 9,1 ха
3. Състав по план/програма 5 ЕЛ 5 Бк, действителен 5 ЕЛ 5 Бк
5. Запас на 1 ха: с клони 449 куб.м/ха , без клони 387 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 744 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см					дърв. вид / категория	см					отпад	
едра	589					дребна	1					вър-	113
средна	31					дърва	123					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 5 ЕЛ 5 Бк, подраст в двете части

9. Средно извозно разстояние 500 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватовища, надвесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000 – Защитена зона птици и хабитат BKC (73_IE1 – местообитания и предпазна ивица около реки и водоеми

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор 100 %
на (пели стъбла, дънери, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) К бас. на дълги секции с влачене по терен

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстоянне между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата максимално опазване при сеч. и извоз на оставащите дървета и подраст
10. Начини за почистване на сечището Събиране в купи
11. Други указания: Дънерите от бук над 42 см да бъдат маркирани на определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 33, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: Пламен Ст. ..... бл. 1845
Тодоров Тошков .....
име, фамилия, подпис: .....
дата 02.х.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 354/29.09.11 г.

Одобрил: .....
инж. Пламен Димитров
име, фамилия, подпис: .....
дата: 09.10.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1646/30.09.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 200 подотдел „и"
На ТП ДГС/ДЛС Рогозина /попълва се само за държавни гори/
Община Балчик; Землище Балчик;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Балчик-Добрич
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Гарев чарк
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Единично-групова ... / интензивност 20 %
Втори вид сеч ... / интензивност ... %
2.Площ на подотдела 9.4 ха Размер на сечището 9.4 ха
3. Състав по план/програма 9 Бб, ..., действителен ...
5. Запас на 1 ха: с клони 402 куб.м/ха , без клони 35 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 14 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 524 лежаща маса, куб.м.

зарз. вид / категория	ос	Бб				зарз. вид / категория	ос	Бб			отпад	
едра	545	31				дребна	1	—			113	вър-шина
средна	26	4				дърва	109	13				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Ос 10 20 г.

9. Средно извозно разстояние 200 м.
10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: Трактор
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги ос. къси секции с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. широчина ... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ... бр.
допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях ... м., дължина ... м., широчина ... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата максимално опазване на подраста и оставащите на корен дървета при извоз на дънери
10. Начини за почистване на сечището Събиране клоните и вида на купчини
11. Други указания: Изхвърляне на битовите отпадъци на определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...
... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ...

об. 1846


Изготвил:.....
инж. Кр. Калъчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.08.15 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 257/22.12.2015

Одобрил:.....
инж. Здравко Дончев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.08.15 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1647/30.09.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 183 подотдел С
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Борино; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски ар. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- проектирани трактористки ар. извозни пътища
- временен склад Стамболова ливада
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирани стожи

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово изборно възстановително.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...6.6.....ха Размер на сечището.....2.0..... ха
3. Състав по план/програма...3Б4Ч3.....действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...119.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...3.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....61.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	см				дърв. вид / категория	см	см			общ	
едра	38	6				дребна	—	—				вър-
средна	3	—				дърва	21	3			10	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....СК 1В-5г.-2м.....

9. Средно извозно разстояние 3хл.1,5
10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, сватбовища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС 3 Б3, 1В Ч63 – 1Е1 - скиорски път.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....бензинов трион в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....с трактор 100 к.с. на дълги секции с бутане.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....на дълги.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....максимално опазване на оставащата растителност.....
10. Начини за почистване на сечището ...с.б.д. върху почвата, а не в реки.....
11. Други указания: .....изхвърляне в определените за целта места.....
.....на определените места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №.....
.....
/трите имена, подпис, дата -/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Михаил Йосифов Гълъбов
име, фамилия, подпис: ...
дата: 31.08.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3549/29.06.2011

Одобрил: Инж. Владимир Христов Христов
име, фамилия, подпис: ...
дата: 04.09.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1646/30.09.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1202 подотдел „Р"
На ТП ДГС/ДЛС Рудози /попълва се само за държавни гори/
Община Банско; Землище Банско;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за бъдещ отпадък
- извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- паркиране плащ с НТС

Герджикова поляна
Голям мост

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Единична изборка / интензивност 11 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 5.5 ха Размер на сечището 5.5 ха
3. Състав по план/програма 9 Б.бор 1, действителен 9 Б.бор 1
5. Запас на 1 ха: с клони 483 куб.м/ха, без клони 429 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 547 лежаща маса, куб.м.

сърв. вид / категория	см	Б.бор				сърв. вид / категория	см	Б.бор				
едра	387	34				дребна	1	–				вър-шина
средна	84	4				дърва	23	14				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 500 м;
10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, светбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 BKC 4.27 - Охранителна зона на язовир ВКС 9.2 - Горен изворкея

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор ... Т-25 Животинска теглителна сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). Къси дълги секции и сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата Максимално опазване на подраста и оставащите на корен дървета при сечта
10. Начини за почистване на сечището Събиране на клонките в купи за изгаряне
11. Други указания: Битовите отпадъци да се изхвърлят на определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

бр. 1848

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ..... Мустафа Калъчев .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.10.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 35.52 / 29.06.11

Одобрил: ..... инж. Таня Христова .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 16.02 / 30.09.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел ..... подотдел 217 е
На ТП ДГС/ДЛС Родопи - Разлог /попълва се само за държавни гори/
Община ....., Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... - площ с транспортна мрежа
- място за изкъпване на бакъв отпадъци
- проектиран трактарен вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... - площ с трактор

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...ГД – постепенна 9.../ интензивност ...17...%
Втори вид сеч ...-.../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...9.6.....ха Размер на сечището.....9.6..... ха
3. Състав по план/програма...см 10....., действителен.....см 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...82.....куб.м/ха , без клони ...5.46.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...20.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....905.....лежаща маса, куб.м.

кърв. вид категория						кърв. вид категория					отпад		
едра	735					дребна	1					вър-	
средна	22					дърва	142				136	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 10.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..1000 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, сватбища, надвесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртви дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000
.....
ВЕС 3 G5A E1 Мъртва горна
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ....БМ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Трактор 100%.....
.....ХГ.....дълги.....и.....къси.....секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата максимално опазване на подраста и оставащите дървета
10. Начини за почистване на сечището ...от дърва, клони и кори на определени места...
11. Други указания: Спазване на ГСМ и се извършва на определеното за целта място
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. бр. смето
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Б 1849

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: .....
инж. Тодор Мирчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.09.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....
инж. Здравка Атанасова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.09.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел 121.7 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Рилски /попълва се само за държавни гори/
Община Бобошево; Землище Бобошево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирана коларски вр. извозни пътища
- ..... съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ...извоз с ИМВ. сила
- ...извоз с трактор
- проектирани трактористи вр. извозни пътища
- временен склад Батальбоаз, вечер. склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ...извоз с ИМВ. сила

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...селекционна.../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...15.....ха Размер на сечището.....15..... ха
3. Състав по план/програма...см 8 бб R..., действителен...см 2 бб R.....
5. Запас на 1 ха: с клони....457..куб.м/ха , без клони ...403...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..22...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...824.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	см	бб					см	бб				
едра	445	54				дребна	5	-				вър-шина
средна	70	9				дърва	192	49				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...600;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, кадастрални дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосбирателни зони, биологично разнообразие и др.)*
...Насаждението попада в Натура 200 и зона с ВСУ 631 Е1 - смърчови гори.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ръчно, кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор с челюстна щанга.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на дълги с къси сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата Максимално опазване на подраста и оставащите дървета.
10. Начини за почистване на сечището ..Почистване..дървета..на..изтеглени
11. Други указания: Контрол..по..спазване..на..сечищата..за..отпадъците..за..вида..на..сечта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата -/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 33, ал. 6 от НЛ


Изготвил:
инж. Паулина Христова об. 1850
(име, фамилия, подпис)
дата 01.09.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1646/30.09.2011г.

Одобрил:
инж. В. Дамянов
(име, фамилия, подпис)
дата 01.09.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0082/16.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 118 подотдел „в"
На ТП ДГС/ДЛС Дряново /попълва се само за държавни гори/
Община Дряново; Землище Хотница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колорски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Гроба
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркирата площ
- място за сортиране на сортименти и сеча на ТСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: групово-постепенна / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела ...1.8... ха Размер на сечището ...1.8... ха

3. Състав по план/програма ...см 9 бб 1..., действителен ...см 9 бб 1...

5. Запас на 1 ха: с клони ...183... куб.м/ха , без клони ...144... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...8..., градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...153... лежаща маса, куб.м.

вид / категория	бял. вид	см			вид / категория	бял. вид	см				
едра	9	82			дребна	—	—				вър-
средна	—	4			дърва	5	53				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10, t = 10 г., h = 0,3 ÷ 1,5 м...

9. Средно извозно разстояние ...300 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, опорна дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)

ВКС 2 - ратища 2000

ВКС 3 - бъл бор - смърчови гори

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...с моторна шрина, кастрене в сечище...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...мулчитор... ...на съществуващи извозни машини...

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата ...Максимално опазване чрез вертикално изкарване на трупи...

10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на клони...

11. Други указания: ...Сеч и извозване не...

...извършват в периода 1 III - 30 VI...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места бр. Ангар

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....(попълва се след издаването на позволителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: