Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Никола Василев - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **14.7.2020 г. 14:29:06,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4506 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 14.07.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"398"** подотдел: **"м"**
на **ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:13000



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
— — — съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
● място за отпадъци
насаждение
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад Висока Кошара
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
немаркирана част
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка
Втори вид сеч: ..... / интензивност - **10 %;**
/ интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: 19.0 ха. Размер на сечището: **17** ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 5, Бял бор - 2, Зимен дъб - 2, Благун - 1, Цер - 0, Зимен дъб - 6, Благун - 2, Цер - 2, Бял бор - 0, Черен бор - 0; **4. Действителен:** Черен бор - 5, Бял бор - 1, Зимен дъб - 2 Благун - 2;

5. Запас на 1 ха с клони: 291 куб.м/ха, без клони: **246** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 25 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 504 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Черен бор - култури	Зимен дъб - издънкови	Благун - издънкови		дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Черен бор - култури	Зимен дъб - издънкови	Благун - издънкови			
Едра	5	47				Дребна	2	18				Връшина	14
Средна	11	98				Дърва	20	103	117	83			

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
..... 28 - 188 - 1.20 - 1.80 см. - 40 % - 2.2 .....
.....
.....

9. Средно извозно разстояние: ...250..... м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ВКС - 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга**

трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове .....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Вдигнати дънни сортименти

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GIS Explorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Стоян Шентов - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **6.8.2020 г. 12:59:40,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **10684 / 24.7.2014 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 24.08.2021 .
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"706"** подотдел: **"г1"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

○ място за отпадъци

насаждение

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад Му сеи

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане / интензивност - **10 %;**
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: 1.0 ха. Размер на сечището: ....1.0..... ха;

3. Състав по план/програма: Зелена дуглазка - 10, Бял бор - 0 , Бреза - 0, Зимен дъб - 0; **4. Действителен:** Зелена дуглазка - 9, Бял бор - 1 , Бреза - 0, Зимен дъб - 0

5. Запас на 1 ха с клони: 340 куб.м/ха, без клони: **282** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 4 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 35 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Зелена дуглазка				дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Зелена дуглазка					
Едра		5				**Дребна**	1	1				**Вършина**	1
Средна	3	6				**Дърва**	2	17					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*

.....

.....

9. Средно извозно разстояние: ....1000..... м.

Explorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: 1.1.4, 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга**

трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове .....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно разпръсване върху площта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Explorer