Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: Ангел Ив. Кръстанов
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 30.11.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5462/2002-2012

Одобрил: инж. Н. Балабанова
име, фамилия./ подпис: .....
дата: 16.05.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 141 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Пампорово /*попълва се само за държавни гори/*
Община Доспат; Землище Райкова;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



А - място за отмаждане и зареждане с ГСМ

Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ═══ – маркирана площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ – Временен склад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Техническа.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,3....ха Размер на сечището....0,1..... ха
3. Състав по план/програма...5Б 10 Сн....., действителен...5Б 10 Сн.....
5. Запас на 1 ха: с клони...218.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....10.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	5Б						5Б					2
едра	6					дребна	–					върш-ина
средна	2					дърва	2					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...50.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Насаждението попада в НАТУРА 2000, BG0001039, BG0002063 BTCP, BKC 2
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....БМ, Кастренето в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...лека кал на животинска тяга и на сайар.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....на къси и дълги секции до пътя и сортиментa.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....да се спазват технологията за сеч и извоз.....
10. Начини за почистване на сечището Освобождаване сечището от мъсора.....
11. Други указания: .....частта да се направи незабавно сеч.....
.....сечта, вършината да се сложат.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: Ангел Ангелов Кръстанов
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 30.11.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5462/2000.2012

Одобрил: инж. Л. Гълъбанова
име, фамилия./ подпис: .....
дата: 16.05.2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 141 подотдел 44
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Райкьой;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ХХХ маркирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- ХХХХХХ трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- временен склад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани врем
горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове ка
връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Тяхнилестка/ интензивност 0

Втори вид сеч ...../ интензивност 0

2.Площ на подотдела 15,0 ха Размер на сечището 6,5 ха

3. Състав по план/програма 5Б 10 ел, действителен 5Б 10 ел

5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 22 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 199 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	55	БК				дърв. вид / категория	55	БК				17
едра	72	-				дребна	1	-				вър-
средна	23	-				дърва	11	2				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) ОБ 30 г.; ЕЛ 8 г.; ГБ 10

9. Средно извозно разстояние 300 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

Насаждението попада в Натура 2000 BG0001030, BG0002063 КВС Р1, КВС 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) БМТ, кастренето в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...помощна... животинска тяга и ...на... самар

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...на... къси секции и на сортименти ...на... дълги ...до... 10 м

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почва ...съгласно технологията за сеч и извоз

10. Начини за почистване на сечището ...изкарването...сеч...сечта...на...купища...

11. Други указания: ...чистенето...за...стъбла...на...купища...вдървесина... ...сеч...сечта...чиста...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: Костадин П.
Пенсър
/име, фамилия./ подпис:
дата: 30.10.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1159/10.05.2012

Одобрил: инж. Д. Балабанова
име, фамилия./ подпис:
дата: 16.05.2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 142 подотдел к
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /*попълва се само за държавни гори*/
Община Брацигово; Землище Ракитница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... - маркирана площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... - временен склад

А - място за отпадане и зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Техническа.../ интензивност ...1...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...25,4....ха Размер на сечището...0,2..... ха
3. Състав по план/програма.....6Б 10....., действителен....6Б 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....55.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	6Б	ОЧ					6Б	БК				7
едра	40	–				дребна	–	–				вър-
средна	6	–				дърва	7	2				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...150...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Насаждението попада в НАТУРА 2000 BG0001030; BG0002063
BGC1.1; BGC2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....в.н.т., кастренето в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...помощта на.....
.....Жичната система не се сапи.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на къси и дълги секции до п.м. на сортиментите.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....По време спазва технологията за сеч и извоз.....
10. Начини за почистване на сечището ..Ръчно по време на сечта.....
11. Други указания: Почистването задължително по време на сечта и.....
.....извоза на материала.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Данаил Юнак
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.10.11 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6396/30.06.2012 г.

Одобрил: инж. П. Трайданова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.05.2012 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 206/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 155 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Пампорово /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирана площ

– място за товарене и зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..сплошна санитарна..../ интензивност ..10..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..17,2.. ха Размер на сечището..14,6.. ха
3. Състав по план/програма..5Б7, см3, сла2..действителен..5Б7, см3, сла2
5. Запас на 1 ха: с клони...640....куб.м/ха , без клони ...554.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....360.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см	сла			дърв. вид / категория	бб	см	сла				
едра	288	320	11			дребна	1	2	–			вър-шина	123
средна	24	40	2			дърва	114	56	2				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 8 50л. ср.м-13; сла 50л. ср.в-13.....

9. Средно извозно разстояние ..200м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Насаждението попада в НАТУРА 2000 защитена зона птици и местообитания BG 0001 ; BKC 2 ; BKC 4.2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ....БМТ.....кастренето...в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...пампаца.....
.....на животинска тяга и на самар.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....на къси секции и сортименти.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....да се спазват технологията за сеч и извоз.....
10. Начини за почистване на сечището ....механично сас (ръка на машина
11. Други указания: ....да се спазват технологията за сеч.....
...клоните да се оберат на купчини и извоз.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....