Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:техник- лесовъд
т.л.Веселин Казълов
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 28,08,2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12910/12,06,2017 г.

Одобрил: Гл. инжинер
инж.Антон Пехливанов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03,09,2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968 / 05.07.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **487** подотдел **„а"**
На ТП „ДГС Крумовград" */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Чернооки
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

п – Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: пробирка 10 % .
Втори вид сеч:
2.Площ на сечището 0,7 ха. Размер на сечището 0,7 ха.
3. Състав по план/програма бб9,чб1, действителен бб9, ,чб1
4.Запас на 1 ха: с клони 160куб.м/ха , без клони 130 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 17 м3.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб						
едра	1					дребна						вър-шина	
средна	11					дърва	5						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние **100 м.;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Защитена зона местообитания.....
.....BG0001032 Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта да се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечещето или на временния склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : ***механизирано или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни материали.
10. Начини за почистване на сечището ;***разхвърляне отпада по цялата площ***
11. Други указания: ***Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....2020г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:техник- лесовъд
т.л.Веселин Казълов
/име, фамилия,/ подпис: …. ……
дата: 28,08,2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12910/12,06,2017 г.

Одобрил: Гл. инжинер
инж.Антон Пехливанов
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 03,09,2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968 / 05.03.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **487** подотдел **„б"**
На ТП „ДГС Крумовград" */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Чернооки
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: п – Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^^ технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: постепенно-котловинна 20 % .
Втори вид сеч:
2.Площ на сечището 13,5 ха. Размер на сечището 13,5 ха.
3. Състав по план/програма чб9,бл1, действителен чб8,ббl,бл1
4.Запас на 1 ха: с клони 330 куб.м/ха , без клони 273куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 640 м3.

дърв. вид / категория	чб	бб				дърв. вид / категория	чб	бб	бл				
едра	331	12				дребна	1					върш-ина	
средна	70	5				дърва	208	7	6				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .Бя. 10 сем.; в.възр. 3г.; 3 пъна 0.2; вис. 0,2м.
9. Средно извозно разстояние **100 м.;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Защитена зона местообитания
Натура 2000 BG 0001032

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта да се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечещето или на временния склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : ***механизирано или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни материали.
10. Начини за почистване на сечището ;***събиране отпада на купчини***
11. Други указания: ***Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....2020г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:техник- лесовъд
т.л.Веселин Казълов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28,08,2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12910/12,06,2017 г.

Одобрил: Гл. инжинер
инж.Антон Пехливанов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03,09,2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968 / 05.03.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **487** подотдел **„в"**
На ТП „ДГС Крумовград" */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Чернооки
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: п – Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: пробирка 15 % .
Втори вид сеч:
2.Площ на сечището 5,4 ха. Размер на сечището 5,4 ха.
3. Състав по план/програма 6б9,бл1, действителен 6б9, ,бл1
4.Запас на 1 ха: с клони 225 куб.м/ха , без клони 185 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 254 м3.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб	бл					
едра	19					дребна	5					върш-ина	
средна	149					дърва	76	5					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние **100 м.;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....защитна зона местообитания.....
.....Натура 2000 BG 000 1032.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта да се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечещето или на временния склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : ***механизирано или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни материали.
10. Начини за почистване на сечището ;***разхвърляне отпада по цялата площ***
11. Други указания: ***Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....2020г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.