Д О Г О В О Р № 12

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА от обект № 1901, отдел / подотдели 50 „ф", 50 „х", 50 „ш", 50 „щ" и 50 „ю"

Днес, **25.01.2019 г.**, в с.Смилян, на основание чл. 35, ал. 1 от **Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Заповед №219/31.12.2018 год.** на Директора на ТП „ДГС Смилян" за определяне на резултата от проведена процедура – търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина, се сключи настоящият договор между:

1. **ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СМИЛЯН",** ЕИК: 2016195800347, с адрес: с. Смилян, ул. „Девети септември" №101, представлявано от инж. Звездалин Бекяров - Директор и Севда Кокаларова - гл.счетоводител, наричано за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и

2 **ЕТ „Фагос – Албена Хаджиева"** със седалище и адрес на управление: с. Смилян, ул."Пейо Яворов" №17, община Смолян, ЕИК: 120017862, представлявано от Николина Хаджиева, в качеството и на представител, упълномощен с пълномощно, заверено от нотариус Невена Кулишева - наричан за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

I.Предмет на договора.

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли на **КУПУВАЧА** собствеността върху реално добита и извозена на временен склад дървесина, а **КУПУВУЧЪТ** се задължава да транспортира същата по начина и в срока определени с договора, както и да заплати нейната цена.

Чл.2. Дървесината по чл.1 е в **обект № 1901, отдел/подотдели 50 „ф", 50 „х", 50 „ш", 50 „щ" и 50 „ю" и прогнозно количество – 853 куб. м**, по дървесни видове, сортименти и категории дървесина, установена от сортиментни ведомости на маркираното/ните насаждение/я.

Чл.3. Дървесината, предмет на настоящия договор, ще се добие и извози на временен склад от Изпълнител, определен чрез процедура по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Чл.4. Прогнозните количества дървесина, предмет на договора ще бъдат издължавани по график, който ще бъде определен с допълнително споразумение между продавача и купувача, в три дневен срок след определянето на изпълнител на дейността по дърводобива в обекта.

Чл.5. Срокът на договора е **до 30.12.2019 год.**

II. Цени и начин на плащане.

Чл.6. **Достигната прогнозна стойност** за количество дървесина по чл.2, която Купувачът трябва да заплати е **78 866,90 лева /словом: седемдесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.**

Чл.7. Купувачът заплаща дървесината по цени за асортименти /без ДДС/, достигнати при процедурата, както следва:

Категории дървесина / Сортименти	Дървесен вид	Количество	Начална цена	Стойност к.3 * к.4

		куб. м	лв./куб.м.	общо, лв.
1	2	3,00	4	5
Обект 1901				
Подотдел 50 "ф"				
Едра		**16,00**		**2019,10**
Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	бб	0,00	140,30	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	бб	0,00	112,24	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	см	0,00	146,40	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	см	0,00	117,12	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	бб	0,00	134,20	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	бб	0,00	107,36	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	см	1,00	140,30	140,30
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	см	0,00	112,24	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	бб	7,00	122,00	854,00
Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	бб	0,00	97,60	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	см	8,00	128,10	1024,80
Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	см	0,00	102,48	0,00
Средна		**22,00**		**1860,50**
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	бб	5,00	97,60	488,00
Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	бб	0,00	85,40	0,00
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	см	2,00	103,70	207,40
Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	см	0,00	85,40	0,00
Обли греди	бб	8,00	79,30	634,40
Обли греди	см	3,00	79,30	237,90
Минни подпори	бб	3,00	73,20	219,60
Минни подпори	см	1,00	73,20	73,20
Технологична дървесина	бб	0,00	54,90	0,00
Технологична дървесина	см	0,00	54,90	0,00
Дребна		**1,00**		**54,90**
Ритловици	бб	0,00	73,20	0,00
Ритловици	см	0,00	73,20	0,00
Технологична дървесина	бб	1,00	54,90	54,90
Технологична дървесина	см	0,00	54,90	0,00
Дърва		**38,00**		**2086,20**
Дърва за огрев	бб	24,00	54,90	1317,60
Дърва за огрев	см	14,00	54,90	768,60
ОЗП	бб	0,00	85,40	0,00
ОЗП	см	0,00	85,40	0,00
Техн. д-на от дърва	бб	0,00	54,90	0,00
Техн. д-на от дърва	см	0,00	54,90	0,00
Общо за подотдела		**77,00**		**6020,70**
Подотдел 50 "х"				
Едра		**256,00**		**33147,40**
Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	бб	0,00	140,30	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	бб	0,00	112,24	0,00

Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	см	0,00	146,40	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	см	0,00	117,12	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	бб	30,00	134,20	4026,00
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	бб	0,00	107,36	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	см	63,00	140,30	8838,90
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	см	0,00	112,24	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	бб	98,00	122,00	11956,00
Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	бб	0,00	97,60	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	см	65,00	128,10	8326,50
Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	см	0,00	102,48	0,00
Средна		**72,00**		**6167,10**
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	бб	12,00	97,60	1171,20
Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	бб	0,00	85,40	0,00
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	см	12,00	103,70	1244,40
Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	см	0,00	85,40	0,00
Обли греди	бб	23,00	79,30	1823,90
Обли греди	см	16,00	79,30	1268,80
Минни подпори	бб	6,00	73,20	439,20
Минни подпори	см	3,00	73,20	219,60
Технологична дървесина	бб	0,00	54,90	0,00
Технологична дървесина	см	0,00	54,90	0,00
Дребна		**13,00**		**713,70**
Ритловици	бб	0,00	73,20	0,00
Ритловици	см	0,00	73,20	0,00
Технологична дървесина	бб	3,00	54,90	164,70
Технологична дървесина	см	10,00	54,90	549,00
Дърва		**169,00**		**10458,45**
Дърва за огрев	бб	76,30	54,90	4188,87
Дърва за огрев	см	54,00	54,90	2964,60
ОЗП	бб	32,70	85,40	2792,58
ОЗП	см	6,00	85,40	512,40
Техн. д-на от дърва	бб	0,00	54,90	0,00
Техн. д-на от дърва	см	0,00	54,90	0,00
Общо за подотдела		**510,00**		**50486,65**
Подотдел 50 "ш"				
Едра		**25,00**		**3373,30**
Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	бб	0,00	140,30	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	бб	0,00	112,24	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	см	0,00	146,40	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	см	0,00	117,12	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	бб	2,00	134,20	268,40
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	бб	0,00	107,36	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	см	16,00	140,30	2244,80
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	см	0,00	112,24	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	бб	6,00	122,00	732,00

Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	бб	0,00	97,60	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	см	1,00	128,10	128,10
Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	см	0,00	102,48	0,00
Средна		**3,00**		**274,50**
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	бб	2,00	97,60	195,20
Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	бб	0,00	85,40	0,00
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	см	0,00	103,70	0,00
Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	см	0,00	85,40	0,00
Обли греди	бб	1,00	79,30	79,30
Обли греди	см	0,00	79,30	0,00
Минни подпори	бб	0,00	73,20	0,00
Минни подпори	см	0,00	73,20	0,00
Технологична дървесина	бб	0,00	54,90	0,00
Технологична дървесина	см	0,00	54,90	0,00
Дребна		**1,00**		**54,90**
Ритловици	бб	0,00	73,20	0,00
Ритловици	см	0,00	73,20	0,00
Технологична дървесина	бб	0,00	54,90	0,00
Технологична дървесина	см	1,00	54,90	54,90
Дърва		**25,00**		**1372,50**
Дърва за огрев	бб	20,00	54,90	1098,00
Дърва за огрев	см	5,00	54,90	274,50
ОЗП	бб	0,00	85,40	0,00
ОЗП	см	0,00	85,40	0,00
Техн. д-на от дърва	бб	0,00	54,90	0,00
Техн. д-на от дърва	см	0,00	54,90	0,00
Общо за подотдела		**54,00**		**5075,20**
Подотдел 50 "щ"				
Едра		**53,00**		**6624,60**
Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	бб	0,00	140,30	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	бб	0,00	112,24	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	см	0,00	146,40	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	см	0,00	117,12	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	бб	5,00	134,20	671,00
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	бб	0,00	107,36	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	см	4,00	140,30	561,20
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	см	0,00	112,24	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	бб	40,00	122,00	4880,00
Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	бб	0,00	97,60	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	см	4,00	128,10	512,40
Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	см	0,00	102,48	0,00
Средна		**42,00**		**3574,60**
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	бб	14,00	97,60	1366,40
Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	бб	0,00	85,40	0,00
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	см	1,00	103,70	103,70

Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	см	0,00	85,40	0,00
Обли греди	бб	19,00	79,30	1506,70
Обли греди	см	2,00	79,30	158,60
Минни подпори	бб	6,00	73,20	439,20
Минни подпори	см	0,00	73,20	0,00
Технологична дървесина	бб	0,00	54,90	0,00
Технологична дървесина	см	0,00	54,90	0,00
Дребна		**2,00**		**109,80**
Ритловици	бб	0,00	73,20	0,00
Ритловици	см	0,00	73,20	0,00
Технологична дървесина	бб	2,00	54,90	109,80
Технологична дървесина	см	0,00	54,90	0,00
Дърва		**83,00**		**4797,65**
Дърва за огрев	бб	71,10	54,90	3903,39
Дърва за огрев	см	4,00	54,90	219,60
ОЗП	бб	7,90	85,40	674,66
ОЗП	см	0,00	85,40	0,00
Техн. д-на от дърва	бб	0,00	54,90	0,00
Техн. д-на от дърва	см	0,00	54,90	0,00
Общо за подотдела		**180,00**		**15106,65**
Подотдел 50 "ю"				
Едра		**5,00**		**628,30**
Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	бб	0,00	140,30	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	бб	0,00	112,24	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	см	0,00	146,40	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	см	0,00	117,12	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	бб	1,00	134,20	134,20
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	бб	0,00	107,36	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	см	0,00	140,30	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	см	0,00	112,24	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	бб	3,00	122,00	366,00
Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	бб	0,00	97,60	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	см	1,00	128,10	128,10
Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	см	0,00	102,48	0,00
Средна		**2,00**		**176,90**
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	бб	1,00	97,60	97,60
Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	бб	0,00	85,40	0,00
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	см	0,00	103,70	0,00
Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	см	0,00	85,40	0,00
Обли греди	бб	1,00	79,30	79,30
Обли греди	см	0,00	79,30	0,00
Минни подпори	бб	0,00	73,20	0,00
Минни подпори	см	0,00	73,20	0,00
Технологична дървесина	бб	0,00	54,90	0,00
Технологична дървесина	см	0,00	54,90	0,00

Дребна		**0,00**		**0,00**
Ритловици	бб	0,00	73,20	0,00
Ритловици	см	0,00	73,20	0,00
Технологична дървесина	бб	0,00	54,90	0,00
Технологична дървесина	см	0,00	54,90	0,00
Дърва		**25,00**		**1372,50**
Дърва за огрев	бб	24,00	54,90	1317,60
Дърва за огрев	см	1,00	54,90	54,90
ОЗП	бб	0,00	85,40	0,00
ОЗП	см	0,00	85,40	0,00
Техн. д-на от дърва	бб	0,00	54,90	0,00
Техн. д-на от дърва	см	0,00	54,90	0,00
Общо за подотдела		**32,00**		**2177,70**
Общо за ОБЕКТА		**853,00**		**78866,90**

Чл.8. (1) **Дървесината ще бъде заплащана авансово като първата авансова вноска се заплаща преди първата експедиция на дървесина. Същата е в размер на 10 % от достигната цена за обекта с включен ДДС.**

(2) Фактурирането на продадените дървени материали, ще се извършва по реално получени количества дървесни асортименти на база подписаните предавателно-приемателни протоколи за транспортиране.

Към цената на дървесината се прибавя законно установения размер на ДДС.

Чл.9. Плащането на цената на дървесината ще се извършва по банковата сметка на ТП ДГС „Смилян": **IBAN: BG 50 CECB 9790 10E 7737 200, BIC: CECBBGSF, при ЦКБ АД СМОЛЯН**.

Чл.10. (1) Дървесината от обекта ще се добива на асортименти, съгласно утвърдена на 03.01.2018 г. Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян;

(2) Купувачът писмено може да заяви да се добият асортименти с различни от посочените асортименти от иглолистни и широколистни дървесни видове с различни от посочените в приложението дължини, разценките за добив се завишават с 10%.

(3) При продажба на асортименти от иглолистни и широколистни дървесни видове с различни от посочените в приложението дължини, продажните цени се завишават с 5%.

Купувачът може да заявява посочените асортименти, като продавачът изпълнява заявката при техническа възможност и постигната договореност с изпълнителя по договора за добив от насажденията, включени в обекта.

III. Гаранция за изпълнение

Чл.11. (1) Гаранция за изпълнение на договора в размер на **3943,35 лв. / три хиляди деветстотин четиридесет и три лева и тридесет и пет /** се внася преди/при сключване на договора по следната банкова сметка на ТП ДГС „Смилян":

IBAN: BG 50 CECB 9790 10E 7737 200, BIC: CECBBGSF, при ЦКБ АД СМОЛЯН.

(2) В случай, че се сключи допълнително споразумение във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 4, гаранцията за изпълнение на договора се преизчислява съобразно получената нова цена за обекта, в следствие на допълнително добавените количества дървесина по асортименти. Продавачът довнася разликата или представя банкова гаранция за нея преди подписването на допълнителното споразумение.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава при изпълнение на договорните задължения **в срок 10 работни дни** след окончателно приемане на дървесината с приемателно-предавателни протоколи, без да се дължат лихви за периода през който средствата са престояли

по сметките на ДГС и неговите структури, а в случай на съдебен спор – след приключване на спора с влязло в сила съдебно решение.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА.

Чл.12. (1) ПРОДАВАЧЪТ има право да:

1. Спре транспортирането на дървесината от временен склад при лоши метеорологични условия, както и при форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (ДВ, бр. 96 от 2011 г.) (Наредбата), във връзка с опазване и предотвратяване на повреди на горската пътна инфраструктура, като за този период купувачът не дължи неустойка.

2. Предложи промяна на тримесечния график за доставка на договорената дървесина, в случай, че е налице забава при добива на същата.

3. Откаже продажбата на заявените от КУПУВАЧА специални асортименти дървесина, при невъзможност за тяхното добиване.

4. Предложи на КУПУВАЧА допълнително споразумение за продажба на прогнозните количества дървесина на допълнително инвентаризирани количества дървесина в насажденията, предмет на договора, при наличие на обективни причини, удостоверени от компетентни органи, налагащи промяна във вида или интензивността на сечта. В този случай се запазват договорените единични цени по асортименти/категории дървесина за съответното насаждение.

(2)ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да:

1. Предостави на КУПУВАЧА договорените прогнозни количества дървесина по тримесечия и минимални количества, съгласно определеният график.

2. Уведоми писмено КУПУВАЧА чрез писмо с обратна разписка, по електронна поща или факс, за наличното количество дървесина на склад, предмет на договора.

3. Осигури свой представител за предаването на наличната на склад дървесина в срок от 3 работни дни от изпращане на известие до КУПУВАЧА.

4. Предаде на КУПУВАЧА собствеността върху реално добита на временен склад дървесина с подписване на предавателно-приемателен протокол и след нейното заплащане.

5. Осигури на КУПУВАЧА достъп с подходяща техника, съобразена с теренните условия за товарене и транспортиране на предадената на склад дървесина.

6. Издава на КУПУВАЧА превозни билети до размера на внесените авансови вноски и да изготви приемателно–предавателен протокол за предадената дървесина. При предаване на дървените материали, същите се маркират с контролна горска марка и пластина (на сортиментите, които е необходимо) от Продавача.

7. Протоколите ще се подписват от страна на Купувача (лично) или от следните упълномощени лица:

Илиян Хаджиев;

.....;

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА.

чл.13. (1) КУПУВАЧЪТ има право да:

1. Получи на склад действително добитите количества дървесина, съгласно Приложение № 1 – Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян.

2. Заяви писмено добиването на специални асортименти, извън посочените в договора, което се приема от продавача при технологична възможност за добива им.

3. Получи превозни билети за транспортиране на получената от него дървесина до размера на внесените авансови вноски.

4. Получи достъп за товарене и транспортиране на предадената на временен склад

дървесина, след подадена заявка до ПРОДАВАЧА, освен в случаите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от настоящия договор.

5. Направи рекламации и да претендира за възстановяване на заплатената сума, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

(2) КУПУВАЧЪТ е длъжен да:

1. Внася авансовите вноски по договорените размери и начини.

2. Осигури в срок до 5 работни дни от получаване на известие (уведомление) свой представител за приемане на трайните горски пътища и наличната дървесина на временен склад с приемателно – предавателен протокол.

3. Заплати изцяло всички добити договорени асортименти и количества дървесина от обекта, приети с протокол и налични на временен склад.

4. Организира транспортирането на заплатената дървесина в 10-дневен срок, считан от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол, по горски и автомобилни пътища, водещи до общинската и републиканската пътна мрежа по начин, който не уврежда горските и полските пътища, като не преминава през земеделски територии, независимо от начина им на трайно ползване.

5. Уведомява най-малко един ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко предстоящо транспортиране на дървесина от обекта.

6. Спазва нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство, регламентиращи транспортирането на дървесината, както и нормативните изисквания за техническа и пожарна безопасност и охрана на труда и опазване на обществената инфраструктура. Същият носи отговорност за всякакви злополуки и инциденти, предизвикани от наети от него лица при изпълнението на задълженията си по договора, както и за нанесени щети на трети лица.

7. Осъществява непосредствен контрол върху дейността на лицата, които е ангажирал за изпълнение на възложеното.

8. Инструктира работниците си във връзка с процедурите при критични ситуации като инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното биологично разнообразие и водните течения. Да води книга за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, като се спазват изискванията на действащото законодателство. На лицата постъпващи на работа да се прави начален инструктаж.

9. Опазва околната среда (прилежащи територии и извън обекта) по време на изпълнение на договора, като всички недървесни (битови) отпадъци да се изнасят и да се извозват до контейнерите за смет в населените места или на регламентираните сметища.

10. Оборудва превозните средства със средства за абсорбиране на горивосмазочни материали и други химически продукти, с годни пожарогасители и заредени аптечки за първа помощ.

11. Опазва околната среда (прилежащи територии и извън обекта) по време на изпълнение на договора, като всички химически и горивосмазочни отпадъци и използваните средства за абсорбирането им да се изнасят на регламентираните сметища, а не в контейнерите за смет.

12. Извозва дървесината от временните складове до републиканска пътна мрежа единствено и само по указания маршрут: Могилица - Варад.

(3) Купувачът няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията по договора.

VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ.

Чл.14. Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай всяка от страните е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това.

Чл.15. ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка за виновно неизпълнение на

следните задължения:

1. По чл. 12, ал. 2, т. 1 – неустойка в размер, равен на 2 на сто от стойността на неизпълненото количество дървесина спрямо графика, изчислена на база на обезличен кубичен метър, съгласно договора.

2. По чл. 12, ал. 2, т. 5. в срок по-дълъг от 30 дни – неустойка в размер, равен на 5 на сто от стойността на наличната на склад дървесина.

Чл.16. ПРОДАВАЧЪТ не дължи неустойка при неизпълнение на задължението си по чл. 12, ал. 2, т. 1, когато това се дължи на :

1. невиновна невъзможност за възлагане на добива на дървесина в насажденията, предмет на настоящия договор;

2. прекратяване на действащ договор за добив на дървесина от насаждение/я, предмет на настоящия договор;

Чл.17. КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка за виновно неизпълнение на следните задължения:

1. По чл. 13, ал. 2, т. 2 – неустойка в размер на 0,5 на сто от стойността й за всеки просрочен ден, но за не повече от 10 дни, след което внесената гаранция за изпълнение се задържа.

2. По чл. 13, ал. 2, т. 3 – неустойка в размер на внесената от него гаранция за изпълнение на договора.

3. По чл. 13, ал. 2, т. 4 – магазинаж в размер на 0,1 на сто от стойността й за всеки просрочен ден, но за не повече от 30 дни, след което нетранспортираната дървесината остава в полза на Продавача.

4. При неявяване на КУПУВАЧА или на негов упълномощен представител в определените срокове за приемане на дървесината, както и при неизпълнение на задълженията по чл. 13, ал. 2, т. 3 и т. 4, рискът от случайното повреждане или погиване в следствие на форсмажорни обстоятелства на наличната на склад дървесина преминава върху КУПУВАЧА от момента на изтичане на тези срокове. В този случай КУПУВАЧЪТ дължи обезщетение на ПРОДАВАЧА в размер, равен на нанесената щета.

Чл.18. При виновно неизпълнение от Купувача на задълженията, произтичащи от настоящия договор, гаранцията за изпълнение остава в полза на Продавача.

Чл.19. Неустойките по договора се заплащат в срок до един месец от датата на възникването им.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20 (1) Договорът се прекратява:

1. с изтичане на срока му;

2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3. с едностранно писмено уведомление от страна на ПРОДАВАЧА, като внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение се задържа, в случай че КУПУВАЧЪТ откаже да приеме или заплати или транспортира наличната на временен склад дървесина, предмет на договора, в договорените срокове.

4. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, когато след сключването му, поради **обективни** причини - форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай авансово внесени суми за дървесина, която не е транспортирана от временен склад, се връщат на КУПУВАЧА, внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

5. С едностранно писмено уведомление от страна на продавача, ако в срок от 70 календарни дни от датата на подписване на договора за покупко – продажба на прогнозните количества дървесина от обекта, за някое от насажденията по договора не бъде сключен договор за добив като не дължи съответните количества от насаждението и неустойки, а договорът се счита за прекратен в тази си част. Същото се отнася и за случаите, когато е налице прекратяване на договор за добив и в срок от 60 календарни дни от датата на прекратяването не

е сключен нов такъв за съответното насаждение.

(2) Договорът може да бъде прекратен с едностранно писмено уведомление от:

1.ПРОДАВАЧА, в случай на неизпълнение от КУПУВАЧА на задълженията по чл. 13, ал. 2, т. 1 до т. 3.

2.КУПУВАЧА, когато след сключване на договора не му бъдат осигурени договорираните количества дървесина, съгласно договорения график. В този случай авансово внесените от него суми и гаранцията за изпълнение по договора се възстановяват в срок от 5 работни дни от датата на прекратяване на договора.

3.3. ПРОДАВАЧА, в случай на неспазване на чл. 13, ал. 2, т. 13 и т. 14.

VIII. СЪОБЩЕНИЯ И СПОРОВЕ

Чл.21. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс, електронна поща, препоръчана поща или на ръка в деловодството на ТП „ДГС Смилян" или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Адресите за кореспонденция на страните са:

1. ЗА ПРОДАВАЧА: с.Смилян обл. Смолян ул. „Девети септември" №101 п.к.4770, e-mail: dgssmilian@ucdp-smolian.com
2. ЗА КУПУВАЧА: с.Смилян, ул.„Пейо Яворов" №17
   e-mail: fagos@mail.bg

   телефон: 0888 458129

(3) При промяна на седалището или посочените данни за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна, в противен случай всички съобщения, уведомления и книжа се считат за връчени по първоначалният адрес.

Чл.22. (1) Настоящият договор може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие, изразено в писмена форма.

(2) Изменение на договора се допуска и в случаите, когато се налага промяна в сроковете на договора.

Чл.23. (1) Спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните. В случай, че не се постигне споразумение, спорът се отнася до съда.

(2) За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл.24. (1) По смисъла на настоящия договор „форсмажорно обстоятелство" е обстоятелство от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, което не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като: природни бедствия, производствени аварии, военни действия, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

(2) В случай на констатирани форсмажорни обстоятелства, доказани със съответните документи, страните се освобождават от заплащане на неустойки и санкции.

Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра – един за купувача и два за продавача.

Приложение № 1 – Спецификация за размери и качество на асортименти

дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, е неразделна част от настоящия договор.

ПРОДАВАЧ:

✍1:.....

/Директор – инж.Звездалин Бекяров/

✍2:.....

/Гл. счетоводител – Севда Кокаларова/

КУПУВАЧ:

✍1:.....

/Николина Хаджиева/

Приложение № 1 към заповед № 5 / 03.01.2018 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров"№ 1А, п.к. 4700, тел. 0301/8-10-36, тел./факс 0301/8-10-37
www.ucdp-smolian.com e-mail: ucdp@ucdp-smolian.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА РАЗМЕРИ И КАЧЕСТВО НА АСОРТИМЕНТИ ДЪРВЕСИНА, КОИТО СЕ ДОБИВАТ И ПРОДАВАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЦДП, ГР.СМОЛЯН

КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА (АСОРТИМЕНТИ) ОТ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

- **ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**
  Трупи за бичене;
- **СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**
  Трупи за бичене;
  Обли греди;
  Минни подпори;
  Технологична дървесина;
- **ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**
  Ритловици;
  Колове;
  Технологична дървесина;
- **ДЪРВА ЗА ОГРЕВ:**
  Дърва за огрев;
  ОЗМ;
  Технологична дървесина от дърва.

Добиват се и се продават най-ценни асортименти, като приоритетно се добиват трупи за бичене, греди, минни подпори и ритловици.
Дървесината, която се измерва в плътен кубичен метър, се кубира и надписва на челото на асортимента, като при наличие на гнилота същата се приспада. Измерването се извършва без кора.

АСОРТИМЕНТИ ОТ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

1. ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 50 см.
ДОПУСТИМА НАДМЯРКА – до 4 см.
Трупите за бичене включват:
Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см (едра строителна дървесина);
Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см (едра строителна дървесина);
Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см (едра строителна дървесина);
Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см (средна строителна дървесина);

Трупите за бичене се разделят на първо и второ качество.

Първо качество трупи за бичене трябва да отговарят на следните изисквания:
ЧЕПОВЕ –

а) здрави – сраснали и частично сраснали с дървесината – допускат се без ограничения на броя и размера;
б) не сраснали – допущат се до 5 бр. средно на линеен метър с диаметър до 60 мм или до 3 бр. на лин. метър, без ограничения на големината.
ВЪТРЕШНИ ГНИЛОТИ И КУХИНИ – не се допускат.
ОЦВЕТЯВАНЕ – не се допуска, с изключение на лъжливо ядро при дървесен вид ела.
ПУКНАТИНИ –
а) в една равнина – с дължина до ½ от дължината на трупа;
б) в повече от една равнина – не се допускат, освен в случаите, когато пукнатините са повърхностни – с дължина до 5 см;
КРИВИНИ – едностранни до 3 %, двустранни до 1,5 % от дължината.
ЧЕРВОЯДИНА – допуска се с дълбочина до 3 мм.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

Второ качество трупи за бичене (трупи с влошено качество) трябва да отговарят на следните изисквания:
ЧЕПОВЕ –
а) здрави – сраснали и частично сраснали с дървесината – допускат се без ограничения на броя и размера;
б) не сраснали – допущат се до 5 бр. средно на линеен метър с диаметър до 60 мм или до 3 бр. на лин. метър, без ограничения на големината.

ВЪТРЕШНИ ГНИЛОТИ И КУХИНИ – допускат се сърцевинни, както следва:

- Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см – 25% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см – 15% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см – 5% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см – 5% от диаметъра на трупа.

ОЦВЕТЯВАНЕ – вътрешно и беловинно оцветяване – допуска се без ограничения.
ПУКНАТИНИ –
а) в една равнина – с дължина до ½ от дължината на трупа;
б) в повече от една равнина – не се допускат, освен в случаите, когато пукнатините са повърхностни – с дължина до 5 см;
КРИВИНИ – едностранни до 3 %, двустранни до 1,5 % от дължината.
ЧЕРВОЯДИНА – допуска се с дълбочина до 3 мм.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

2. ОБЛИ ГРЕДИ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 50 см и допустима надмярка до 4 см.
Облите греди включват секции с диаметър на тънкия край от 11 до 14 см;
Облите греди са едно качество и отговарят на следните изисквания:
ЧЕПОВЕ
а) здрави – сраснали с дървесината. Не се вземат под внимание до 30 мм. Над 30 мм се допускат 6 бр. на 1 м с диаметър до 80 мм.
б) здрави – частично сраснали и несраснали с дървесината. Допускат се ограничения до 3 бр. средно на 1 м с диаметър до 60 мм;
в) гнили – допускат се 1 бр. средно на 1 м с диаметър до 40 мм.
ПУКНАТИНИ –
а) радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до ½ от диаметъра на съответния отрез и с дължина до 60 см;
б) сърцевинни – допускат се в централната част с дължина по сечението до ½ от диаметъра на съответния отрез;
в) мразобойни – допускат се с дълбочина до ½ от диаметъра на съответния отрез.

КРИВИНИ –
а) едностранни – допускат се в размер до 3 % от дължината на гредата;
б) двустранни – допускат се до 1,5 % от дължината на гредата.
ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се вътрешно и беловинно оцветяване.
ГНИЛОТА – не се допуска.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

3. МИННИ ПОДПОРИ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 50 см и допустима надмярка до 4 см.
Минните подпори включват секции с диаметър на тънкия край от 8 до 10 см;
Минните подпори са едно качество и отговарят на следните изисквания:
ЧЕПОВЕ
а) здрави – сраснали с дървесината. Не се вземат под внимание до 30 мм. Над 30 мм се допускат 6 бр. на 1 м с диаметър до 80 мм.
б) здрави – частично сраснали и несраснали с дървесината. Допускат се ограничения до 3 бр. средно на 1 м с диаметър до 60 мм;
в) гнили – допускат се 1 бр. средно на 1 м с диаметър до 40 мм.
ПУКНАТИНИ –
а) радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до ½ от диаметъра на съответния отрез и с дължина до 60 см;
б) сърцевинни – допускат се в централната част с дължина по сечението до ½ от диаметъра на съответния отрез;
в) мразобойни – допускат се с дълбочина до ½ от диаметъра на съответния отрез.
КРИВИНИ –
а) едностранни – допускат се в размер до 3 % от дължината;
б) двустранни – допускат се до 1,5 % от дължината.
ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се вътрешно и беловинно оцветяване.
ГНИЛОТА – не се допуска.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

4. РИТЛОВИЦИ

ДЕБЕЛИНА - от 4 до 7 см на тънкия край и до 10 см диаметър на дебелия край.
ДЪЛЖИНА – до 4 м с градация 0,5 м и допустима надмярка до 5 см.
КРИВИНИ – едностранни до 3%, разностранни до 1 % от дължината.
ЧЕПОВЕ - здрави, срастнали и частично срастнали се допускат. Гнили – до 1 бр. на 1 л.м, с размер до 1/5 от диаметъра на тънкия край.
ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се.
ГНИЛОТА – не се допуска.
Ритловиците трябва да са гладко окастрени и краищата гладко, перпендикулярно отрязани на дължина.
Измерват се в линейни метри, а се предават в кубични метри, като се смятат по 200 л.м. в кубик.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

5. КОЛОВЕ

ДЕБЕЛИНА - до 4 см на тънкия край.
ДЪЛЖИНА – до 3 м с градация 0,1 м и допустима надмярка до 4 см.
Измерват се в л.м (600 л.м в кубик).
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

6. МАТЕРИАЛИ ЗА ЦЕЛУЛОЗА

Разделят се на две групи
I група – технологична от средна строителна дървесина и дребна строителна дървесина;

II група – технологична дървесина от дърва – обли и цепени, добити от върхове, клони и цепени стъблени части – не обелени.
РАЗМЕРИ –
I група – дължина от 1 до 4 м, с градация през 0,5 м и дебелина на тънкия край от 4 до 17 см, допустима надмярка до 5 см;
II група – дължина 1 м. Допустима надмярка 5 см. Дебелина – диаметъра на тънкия край най-малко 4 см, на дебелия до 20 см. За цепените, дебелината се определя по хордата и същата има дължина най-малко 4 см и не повече от 20 см.
Чепове – здрави, срастнали, несрастнали и падащи – без ограничения.
ГНИЛОТА – не се допуска.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

7. ОБЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАНАЯТЧИЙСКА ПРЕРАБОТКА

Размери на облите материали за занаятчийска преработка са:
Дължина – от 1 до 3 м, градация през 50 см.
Дебелина – на тънкия край над 15 см.
Допуска се надмярка в дължината до 4 см.
ЧЕПОВЕ – без ограничения.
ВЪТРЕШНА ГНИЛОТА И КУХИНА – допуска се в централната част на трупа при положение, че има здрава периферна част най-малко 10 см.
КРИВИНИ – едностранна до 6%, двустранна – до 3% от дължината.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

8. ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ДЪЛЖИНА – от 0,30 до 1 м през 5 см, с допустима надмярка до 5 см.
ДЕБЕЛИНА – обли дърва с диаметър от 2 до 14 см. Дървата, с диаметър над 15 см се разцепват на толкова части, че най-дългата линия на разцепване да не надвишава 20 см.
Допускат се недостатъци на дървесината.

КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА (АСОРТИМЕНТИ) ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

- **ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**
  - **Трупи за бичене;**
  - **Трупи за шперплат;**
  - **Трупи за фурнир;**
- **СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**
  - **Трупи за бичене;**
  - **Обли греди;**
  - **Технологична дървесина;**
- **ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**
  - **Мертеци;**
  - **Коловс;**
  - **Технологична дървесина;**
- **ДЪРВА ЗА ОГРЕВ:**
  - **Дърва за огрев;**
  - **ОЗМ;**
  - **Технологична дървесина от дърва.**

Добиват се и се продават най-ценни асортименти, като приоритетно се добиват трупи за бичене, трупи за шперплат, трупи за фурнир, греди, мертеци и колове.
Дървесината, която се измерва в плътен кубичен метър, се кубира и надписва на челото на асортимента, като при наличие на гнилота същата се приспада. Измерването се извършва с кора.

АСОРТИМЕНТИ ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

1. ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 50 см, като се допуска за дъб, орех, бряст, череша, явор, ясен, круша, брекина, клен, липа от 1 до 5 м.
НАДМЯРКА – до 4 см.
Трупите за бичене включват:
Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см (едра строителна дървесина);
Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см (едра строителна дървесина);
Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см (едра строителна дървесина);
Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см (средна строителна дървесина);

Трупите за бичене се разделят на първо и второ качество.

Първо качество трупи за бичене трябва да отговарят на следните изисквания:
ЧЕПОВЕ – до 8 см без ограничение на броя и до 2 чепа на 1 л.м без ограничение на размера, когато са здрави и до 3 чепа с дължина до 6 см, когато са гнили 1 бр. без ограничение на диаметъра.
ВЪТРЕШНИ ГНИЛОТИ И КУХИНИ – не се допускат.
ОЦВЕТЯВАНЕ – не се допуска, с изключение на лъжливо ядро.
ПУКНАТИНИ – допуска се сърцевинна пукнатина до ½ от дължината на трупа ;
КРИВИНИ – едностранни до 3 %, разностранни до 1,5 % от дължината.
НАТРЪПВАНЕ – не се допуска.
ОТЛУПИ ОТ МРАЗ И ОТ СЪСЪХВАНЕ – допускат се до 1/5 от диаметъра.
СБЕЖИСТОСТ И УДЕБЕЛЯВАНЕ НА ДЪНЕРА – допускат се.
ЧЕРВОЯДИНА – не се допуска.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

Второ качество трупи за бичене (трупи с влошено качество) трябва да отговарят на следните изисквания:
ЧЕПОВЕ – до 8 см без ограничение на броя и до 2 чепа на 1 л.м без ограничение на размера, когато са здрави и до 3 чепа с дължина до 6 см, когато са гнили 1 бр. без ограничение на диаметъра.
ВЪТРЕШНИ ГНИЛОТИ И КУХИНИ – допускат се сърцевинни, както следва:

- Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см – 25% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см – 15% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см – 5% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см – 5% от диаметъра на трупа.

ОЦВЕТЯВАНЕ – вътрешно и лъжливо ядро – допуска се без ограничения, беловинно оцветяване, без признаци на загниване се допуска без ограничения.
ПУКНАТИНИ – допуска се сърцевинна пукнатина до ½ от дължината на трупа ;
КРИВИНИ – едностранни до 3 %, разностранни до 1,5 % от дължината.
НАТРЪПВАНЕ – допуска се без ограничение, ако няма признаци на загниване. Допускат се лъжливо ядро, мразобойни, неправилни нараствания, витораслост, открити сраствания, със сухи части, не цилиндричност и отлупи.
ОТЛУПИ ОТ МРАЗ И ОТ СЪСЪХВАНЕ – допускат се.
СБЕЖИСТОСТ И УДЕБЕЛЯВАНЕ НА ДЪНЕРА – допускат се.
ЧЕРВОЯДИНА – допуска се.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

2. ТРУПИ ЗА ФУРНИР

ДЪЛЖИНА – от 1,5 до 6 м, с градация през 10 см, с допустима надмярка 3 см.
ДЕБЕЛИНА – най – малко 35 см на тънкия край.
Трупите са само едно качество. По качество на дървесината трупите за бичене трябва да отговарят на следните изисквания:
ЧЕПОВЕ – не се вземат под внимание с диаметър до 20 мм.
а) здраво сраснали – допускат се до 1бр. средно на 1м, с диаметър до 60 мм;
б) частично сраснали – допускат се по 2 бр. средно на 1м, с диаметър до 50 мм;
ОЦВЕТЯВАНЕ И ГНИЛОТИ – лъжливо ядро, без признаци на загниване – допуска се до 40% от диаметъра на тънкия край.
ПУКНАТИНИ –
а) от съсъхване – челни – допускат се до 10 см по дължината на трупа;
б) сърцевинни – допускат се с размер до ¼ от диаметъра на тънкия край на трупа;
МРАЗОБОЙНИ – за трупи без витбраслост и други дефекти с диаметър над 40 см на тънкия край се допуска един брой мразобойна, без признаци на загниване.
ОТЛУПИ – не се допускат.
КРИВИНИ – едностранни до 3 %, двустранни в една плоскост до 1,5 %.
ВИТОРАСЛОСТ – допуска се до 5 %.
ДВОЙНО СЪРЦЕ – допускат се за трупи, с диаметър на тънкия край над 50 см с разстояние между центровете 12 см.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

3. БУКОВИ ТРУПИ ЗА ШПЕРПЛАТ

ДЪЛЖИНА – 1,40 м; 1,70 м; 2,20 м; 2,40 м; 2,80 м; 3,40 м; 3,60 м; 4,40 м; 4,95 м; 5,10 м, с допустима надмярка 2 см.
ДЕБЕЛИНА – от 22 см на тънкия край до 90 см на дебелия край (измерен с кора).
КРИВИНИ – едностранни до 2% за трупи с диаметър на тънкия край до 40 см и до 3% за по-дебелите трупи. Двустранни до 1% за трупите с диаметър на тънкия край до 40 см и 1,5% за по-дебелите трупи.
ЧЕПОВЕ –
а) здрави – допускат се без ограничение с диаметър до 3,5 см, допускат се на основна секция 1 бр. с диаметър 5 см и 1 бр. от 5 до 15 см. Допускат се с диаметър до 15 см без ограничение на броя при положение, че лежат в една права ивица с широчина до 30 см.
б) частично сраснали – допускат се бе ограничение на броя с диаметър до 2 см, допускат се на основна секция 1 бр. с д. до 12 см и без ограничение на броя при положение, че лежат в една права ивица с широчина 30 см във всяка основна секция.
ЛЪЖЛИВО ЯДРО – допуска се в централната част на трупите с размери до 60 % от диаметъра на тънкия край, а в трупите без чепове се допуска до 70% от диаметъра на т.к.
ДВОЙНО СЪРЦЕ – допуска се при условие, че двата центъра попадат в окръжност с център геометрическият такъв на трупите и диаметър на окръжността 12 см за трупите с дебелина до 40 см на тънкия край и 18 см за по-дебелите.
ЕЛИПСОВИДНОСТ – допуска се разлика в двата взаимно перпендикулярни диаметъра, до 10% за трупите с диаметър до 40 см на тънкия край и 15 % за по-дебелите при условие, че лъжливото ядро не е повече от 60%.
ПУКНАТИНИ – челни сърцевини – допускат се с дължина на челото до ½ от радиуса и по дължина до 50 мм.
МРАЗОБОЙНИ – допускат се за трупи с диаметър над 40 см при положение, че няма чепове по-големи от 3,5 см. Допуска се приземният труп да има засек на дебелия край от 8 см по дължина на трупа.
Недостатъци
на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

4. ТРУПИ ЗА ШПЕРПЛАТ ОТ МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

ДЪЛЖИНА – 1,40 м; 2,20 м; 2,40 м; 2,80 м; 3,60 м; 4,40 м; 4,95 м; 5,50 м; 5,75 м, а за квадратен шперплат 1,70 м; 3,40 м и 5,10 м, с допустима надмярка 2 см.
ДЕБЕЛИНА – диаметърът на тънкия край на трупите трябва да е най-малко 25 см и най-много 90 см на дебелия край (измерен с кора).
КРИВИНИ – едностранни до 2% и двустранни до 1%.
ЧЕПОВЕ –
а) здрави, сраснали – допускат се;
б) частично сраснали – не се вземат под внимание с диаметър до 10мм. Допускат се по 2 броя на 1 м, с диаметър до 50 мм и по един, с диаметър 100 мм, във всяка основна секция;
в) несраснали – не се допускат;
ЛЪЖЛИВО ЯДРО, без признаци на загниване – допуска се.
ДВОЙНО СЪРЦЕ – допуска се с разстояние между центровете до 15 см.
ЕЛИПСОВИДНОСТ – допуска се с разлика между двата взаимно перпендикулярни диаметъра до 10% от отреза на трупа.
ПУКНАТИНИ –
а) от съсъхване – допускат се с дължина по челото до ½ от радиуса на съответния отрез и по дължината на трупа до 100 мм;
б) сърцевинни – допускат се с дължина до 1/3 от радиуса на съответния отрез;
в) мразобойни – не се допускат;
г) отлупи – допускат се пълни и частични отлупи в централната част на трупите.
ЯДРОВА ГНИЛОТА – Допуска се само в централната част с диаметър до 12 см за трупи с диаметър до 40 см и до 18 см за трупи с диаметър над 40 см.
БЕЛОВИННА ГНИЛОТА – не се допуска.
НАТРЪПВАНЕ – на се допуска.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

5. ОБЛИ ГРЕДИ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 50 см и допустима надмярка до 4 см.
ДЕБЕЛИНА – диаметър на тънкия край от 8 см до 14 см.
Облите греди са едно качество и отговарят на следните изисквания:
КРИВИНИ –
а) едностранни – допускат се до 3 % от дължината на гредата;
б) двустранни – допускат се до 1,5 % от дължината на гредата.
ГНИЛОТА – не се допуска.
ПУКНАТИНИ –
а) радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до ½ от диаметъра на съответния отрез с дължина до 60 см;
б) сърцевинни – допускат се в централната част, с дължина по сечението до ½ от диаметъра на съответния отрез;
в) мразобойни - допуската се т, с дълбочина до ½ от диаметъра на съответния отрез.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

6. МЕРТЕЦИ

ДЪЛЖИНА – до 4 м, с градация 0,5 и допустима надмярка до 4см.
ДЕБЕЛИНА – от 4 до 7 см диаметър на тънкия край и до 9 см диаметър на дебелия край.
КРИВИНИ – едностранна до 3%, разностранни до 1% от дължината.
ЧЕПОВЕ –
а) здрави – допускат се;
б) гнили – допускат се 1 бр. на 1м, с размер до 1/10 от диаметъра на дебелия край.
ОЦВЕТЯВАНЕ – не се допуска.
ГНИЛОТИ – не се допускат.

Мертеците трябва да са гладко окастрени от клоните, а краищата им да са перпендикулярно отрязани.
Измерват се в линейни метри, а се предават в кубични метри, като се смятат 200 л.м в кубик
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

7. КОЛОВЕ

ДЪЛЖИНА –до 3 м, с градация през 0,10 м и допустима надмярка до 4 см.
ДЕБЕЛИНА – до 4 см на тънкия край.
Измерват се в линейни метри, а се предават в кубични метри, като се смятат 600 л.м в кубик.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

8. МАТЕРИАЛИ ЗА ЦЕЛУЛОЗА

Разделят се на две групи
I група – технологична дървесина от средна строителна дървесина и дребна строителна дървесина;
II група – технологична дървесина от дърва – обли и цепени, добити от върхове, клони и цепени стъблени части – не обелени.
РАЗМЕРИ –
I група – дължина от 1 до 4 м, с градация през 0,5 м и дебелина на тънкия край от 4 до 17 см, с допустима надмярка до 5 см;
II група – дължина 1 м. Допустима надмярка 5 см. Дебелина – диаметъра на тънкия край най-малко 4 см, на дебелия до 20 см. За цепените дебелината се определя по хордата и същата има дължина най-малко 4 см и не повече от 20 см.
Чепове – здрави, срастнали, несрестнали и падащи – без ограничения.
ГНИЛОТА – не се допуска.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

9. ОБЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАНАЯТЧИЙСКА ПРЕРАБОТКА

Размери на облите материали за занаятчийска преработка са:
Дължина – от 1 до 3 м, градация през 50 см.
Дебелина –диаметър на тънкия край над 15 см.
Допуска се надмярка в дължината до 4 см.
ЧЕПОВЕ – без ограничения.
ВЪТРЕШНА ГНИЛОТА И КУХИНА – допуска се в централната част на трупа при положение, че има здрава периферна част най-малко 10 см.
КРИВИНИ – едностранна до 6%, двустранна до 3% от дължината.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

10.ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ДЪЛЖИНА – от 0,30 до 1 м през 5 см, с допустима надмярка до 5 см.
ДЕБЕЛИНА – обли дърва с диаметър от 2 до 14 см. Дървата с диаметър над 15 см се разцепват на толкова части, че най-дългата линия на разцепване да не надвишава 20 см.
Допускат се недостатъци на дървесината.

- ***При добив на асортименти от иглолистни и широколистни дървесни видове с различни от посочените в приложението дължини, разценките за добив се завишават с 10%.***
- ***При продажба на асортименти от иглолистни и широколистни дървесни видове с различни от посочените в приложението дължини, продажните цени се завишават с 5%.***