„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА”
Гр.Клисура, ул. „20-ти Април” №26
dgsklisura@ucdp-smolian.com

З А П О В Е Д №З-12-786/28.11.2022г.

На основание чл.16, ал.8 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана за краткост Наредбата и във връзка Заповед №З-12-775/22.11.2022 год. за откриване на процедура – открит конкурс

ИЗМЕНЯМ:

на основание чл.16, ал.8 от Наредбата поради допусната очевидна техническа грешка в **Приложение №6** – част от съответстващата документация на процедурата, по вид открит конкурс с предмет: **„Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2306 МТ, Обект №2307 МТ, Обект №2308МТ, Обект №2310МТ, Обект №2311МТ от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Клисура” – „ЮЦДП”,** утвърдено с моя Заповед №З-12-775 от 22.11.2022 год. за откриване на процедурата, както следва:

В публичната преписка, публикувана на интернет страницата на ЮЦДП, по процедура с **ИН Т00351-22** на ТП „ДГС-Клисура“ е публикувано Приложение №6 - част от съответстващата документация за провеждане на открития конкурс, съдържащо информация за прогнозната асортиментна структура на маркираната дървесина и началните единични цени по асортименти без включен ДДС. Началните цени по обекти - **Обект №2306 МТ, Обект №2307 МТ, Обект №2308МТ, Обект №2310МТ, Обект №2311МТ** за възлагане на услугата добив на дървесина в така публикуваното приложение не съответстват на началните цени по обекти, обявени в моя Заповед №З-12-775 от 22.11.2022 год. за откриване на процедурата.

Предвид установеното несъответствие, представляващо очевидната техническа грешка в публикуваното **Приложение №6 ИЗМЕНЯМ същото и утвърждавам ново Приложение №6, съдържащо начални единични и крайни цени за извършване услугата – добив на дървесината за Обект №2306 МТ, Обект №2307 МТ, Обект №2308МТ, Обект №2310МТ, Обект №2311МТ, съответстващи на обявените в моя Заповед №З-12-775 от 22.11.2022 год. за откриване на процедурата. Утвърждавам новото Приложение №6.**

Настоящата заповед ведно с измененото **Приложение №6** – част от съответстващата документация на процедурата, по вид открит конкурс да се публикува към електронната преписка на процедура с **ИН Т00351-22** на интернет страницата на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян и на ТП „ДГС – Клисура“.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред съгласно чл.149, ал.1 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването й чрез ТП „ДГС - Клисура” пред Административен съд – гр. Пловдив.

Директор ТП „ДГС - Клисура”...../п/*.....
(инж. Христо Колев)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)