
Изготвил: Адем Осман
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.04.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4536/21.10.11г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ
Одобрил: инж. Светла Тенева
гл. инженер при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 7 подотдел К
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Джебел; Землище с. Купците;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ----- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на подотдела
- Посоки на извоза
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Котел - Гасна

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - Принудителна - 20% / Санитарна ..... / интензивност 100 %
Втори вид сеч Техническа ..... / интензивност 100 %
2.Площ на подотдела 5,6 ха Размер на сечището 5,1 ха
3. Състав по план/програма 6Б, чер. бл. к.дъб ..... действителен 6Б, чер. бл. к.дъб
5. Запас на 1 ха: с клони- 930 куб.м/ха , без клони – 830 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена - 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 242 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	6Б				дърв. вид категория	6Б	чер	бл.			
едра	3				дребна	—	—	—		вър- шина	15
средна	10				дърва	212	2	15			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... няма .....
9. Средно извозно разстояние 200 ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.*) - Не попада в НАТУРА-2000 II

I. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява: **с трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон, дървесината да се извозва с дебелия край напред.Където е възможно , извозът може да се извършва и с животинска тяга,камион зил или щика.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на сортименти**.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60 м (не по-малко от 40 м), дължина 800 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр.,площ в ха) - 5 броя .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави из[illegible]з при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището.
Разхвърляне на остатъците от сечта по цялото сечище.
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 55, ал. 5 от НСЛ


Изготвил: Адем Осман
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 22.04.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4586/21.10.14.

Одобрил: инж. Светла Тенева
гл. инженер при ДГС Момчилград
име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 222 подотдел П
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Момчилград /попълва се само за държавни гори/
Община Джебел; Землище с. Рът;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - Санитарна / интензивност 30 %
Втори вид сеч ..... Техническа ..... / интензивност 100 %
2.Площ на подотдела 8,7 ха Размер на сечището 6,2 ха
3. Състав по план/програма бб, 2б, бл, 3дб действителен бб, 2б, бл, 3дб
5. Запас на 1 ха: с клони- 2300 куб.м/ха , без клони 1910 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена - 29 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 437 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб				дърв. вид категория	бб	2б	бл				
едра	1				дребна	—	—	—		върш-ина		
средна	4				дърва	410	12	10				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
9. Средно извозно разстояние 180 ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) - Не попада в НАТУРА-2000 II

I. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява: **с трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон, дървесината да се извозва с дебелия край напред.Където е възможно , извозът може да се извършва и с животинска тяга,камион зил или щика.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на сортименти.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60 м (не по-малко от 40 м), дължина 1100 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр.,площ в ха) - 6 броя
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището.
Разхвърляне на остатъците от сечта по цялото сечище.
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: Адем Осман /подпис/

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 18.04.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 458/21.10.15г.

Одобрил: инж. Светла Тенева
гл. инженер при ДГС Момчилград

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 7 подотдел м

На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/

Община Джебел; Землище с. Купците;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на подотдела
- Посока на извоза
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - ..Принудителна - 15% / Санитарна...../ интензивност 100%
Втори вид сеч ..Техническа...../ интензивност 100%
2.Площ на подотдела 10.1... ха Размер на сечището 9.1... ха
3. Състав по план/програма ...бб, к.гзб, бл....., действителен бб, к.гзб, бл.
5. Запас на 1 ха: с клони- 230.....куб.м/ха , без клони – 198.0 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена - ..25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – ..322..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб				дърв. вид категория	бб		космат гзб			
едра	3				дребна	—		—		вър- шина	26
средна	8				дърва	310		1			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
..Няма.....
9. Средно извозно разстояние ..250.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) -
.....Не попада в НАТУРА - 2000.....**II**

I. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечищет**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява**: с трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон, дървесината да се извозва с дебелия край напред.Където е възможно , извозът може да се извършва и с животинска тяга,камион зил или щика.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на сортименти**.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..70.....м (не по-малко от 40 м), дължина 600.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр.,площ в ха) - ..5 броя.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави из. при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището.
Разхвърляне на остатъците от сечта по цялото сечище.
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....