Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Утвърдил:……..
/на основание чл.53 ал.4 от Наредба №8 за сечите в горите/
/инж.Радослав Боев-директор на ТП ДЛС „Женда“/


Изготвил:инж.Боян Павлов
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата 23.06.2022г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: ……
дата 23.06.2022г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел…….504……подотдел……б……
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище ……с.Рудина.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
граница на подотдел	посока на извоз
немаркирана част	котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ……прореждане……/интензивност 20 %
Втори вид сеч ……...техническа……/ интензивност 100%
2. Площ на подотдела …3,6…ха Размер на сечището.....3,6..... ха
3. Състав по план/програма….бб7,бл3……..,.. действителен: бб7,бл3,цр…..
4. Запас на 1 ха: с клони.....183……куб.м/ха , без клони …….151…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …19…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……173…….лежаща маса, куб.м.

дърв. / вид / категория	бб					дърв. / вид / категория	бб	бл	цр				
едра						дребна							вър-шина
средна	1					дърва	93	44	35				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …1200м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Не попада в Натура 2000; Не попада във ВКС.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището. Разкройването на сортименти ще се извършва в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр.Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със специализирани и/или приспособени машини, с животинска тяга на самар и ръчно на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортименти и къси секции, с влачене по терена и изцяло натоварени** .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни–допустимо разстояние м/у тях 40м(не по-малко от 40 м), дължина 320м, широчина 4м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:…бр. допустимо разстояние м/у просеките .... м., дължина .... м., широчина.. м.
7. Направа на технологични просеки ....бр. допустимо разстояние м/у тях....м., дължина…м., широчина... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата. Дърветата, определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст и младиняк.не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.
10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали. В края на работния ден да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.**
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……

/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Утвърдил:……..
/на основание чл.53 ал.4 от Наредба №8 за сечите в горите/
/инж.Радослав Боев-директор на ТП ДЛС „Женда“/


Изготвил:инж.Боян Павлов
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата 23.06.2022г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: ……
дата 23.06.2022г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел…….504……подотдел……в……
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище ……с.Рудина.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ……прореждане……/интензивност 20 %
Втори вид сеч ……..техническа……../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела …10,9…ха Размер на сечището…....10,9..... ха
3. Състав по план/програма….чб7,бл3……,.. действителен: чб7,бл3,цр.ак,гбр,мжд…..
4. Запас на 1 ха: с клони.....212……куб.м/ха , без клони …….173…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...17…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……205……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб	бл	цр	ак	гбр	мжд	
едра	8					дребна	6						вър-
средна	65					дърва	47	29	43	2	2	3	шин а

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …1200м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Не попада в Натура 2000; Не попада във ВКС.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището. Разкройването на сортименти ще се извършва в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр.Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със специализирани и/или приспособени машини, с животинска тяга на самар и ръчно на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортименти и къси секции, с влачене по терена и изцяло натоварени** .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни–допустимо разстояние м/у тях 40м(не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина 4м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях……..м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:…бр. допустимо разстояние м/у просеките .... м., дължина .... м., широчина.. м.
7. Направа на технологични просеки ....бр. допустимо разстояние м/у тях....м., дължина…м., широчина... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата. Дърветата, определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст и младиняк.не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.

10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали. В края на работния ден да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.**
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Утвърдил:……..
/на основание чл.53 ал.4 от Наредба №8 за сечите в горите/
/инж.Радослав Боев-директор на ТП ДЛС „Женда“/


Изготвил:инж.Боян Павлов
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата 23.06.2022г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: ……
дата 23.06.2022г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел…….506……подотдел……..…г……
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище ……с.Рудина.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……..., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- посока на извоз
- немаркирана част
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ……прореждане……/интензивност 20 %
Втори вид сеч ……техническа……/ интензивност 100%
2. Площ на подотдела …5,8…ха Размер на сечището.....5,8..... ха
3. Състав по план/програма….чб6,бл3,цр1……,.. действителен: чб6,бл3,цр1,кдр…….
4. Запас на 1 ха: с клони....…190…..…куб.м/ха , без клони …….146…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …21…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……176……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	кдр				дърв. вид / категория	чб	бл	цр	кдр			
едра	1					дребна	14			4			вър-
средна	71	4				дърва	11	44	25	2			шин а

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …1500м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Не попада в Натура 2000; Не попада във ВКС.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището. Разкройването на сортименти ще се извършва в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр.Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със специализирани и/или приспособени машини, с животинска тяга на самар и ръчно на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортименти и къси секции, с влачене по терена и изцяло натоварени** .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни–допустимо разстояние м/у тях 40м(не по-малко от 40 м), дължина 350м, широчина 4м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:…бр. допустимо разстояние м/у просеките .... м., дължина .... м., широчина.. м.
7. Направа на технологични просеки ....бр. допустимо разстояние м/у тях....м., дължина…м., широчина... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата. Дърветата, определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст и младиняк.не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.

10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали. В края на работния ден да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.**
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……