Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил: Стойко Нейков

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 05.11.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9403/04.06.13г.

Одобрил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....277.....подотдел.....„а".....


На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/

Община гр.Карлово; Землище с. Войнягово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /*попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Отд. 277"а"



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- гола 100 %
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта- гола за тополата 100 %
Втори вид сеч - интензивност .....%
2.Площ на подотдела – 1,6 ха Размер на сечището – 1,6 ха
3. Състав по план/програма- тп I-214 10
4. Действителен- тп I-214 10
5. Запас на 1 ха: с клони - 210 куб.м/ха , без клони -133 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 3 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – лежаща маса 355 куб.м.

дърв. вид / категория	тп I-214		дърв. вид / категория	тп I-214						
Едра ШП	6		дребна (техн.)	6						
Едра 30-49	116		ОЗМ	15						
Едра 18-29	108		Дърва (техн.)	64						
Т . тр. 15-17	9		Дърва (огрев)	15						
Средна (техн.)	16									

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) – няма
9. Средно извозно разстояние – 50 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ваодайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Подотдела попада в границите на ЗЗ НАТУРА 2000 . BG0000429
Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, разкройването ще се извършва вътре в сечището или на временен склад*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява – *с трактор за едрата влачка а за дървата с трактор или друго превозно средство изцяло натоварени*
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 широчина ...4... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина – ..... м, широчина- ...

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - *Ще се използва пътя в рамките н подотдела, на подходящи места (в страни) без да пречат на транспорта.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почват *Образуваните вади и коловози от извоза да се задръстват /напълват/ и подравняват с подръчн материали и клони. Да се опазват оставащите на корен в съседните подотдели дървета о нараняване .*
10. Начини за почистване на сечището : *върхината и остатъците от сечта ще са пръснати п площа .*
11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагане му .Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БД технологичния план,както и Наредба №5 от 31.07.2014г.за строителството в горите и земи от горския фонд.*

Специалната и едрата дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.

Дървата да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краи се да се поставят противоположни посоки..

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места урбанизираните територии.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласн изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. **6** от НС

Изготвил: Стойко Нейков

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 05.11.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9403/04.06.13г.

Одобрил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....277.....подотдел.....„б".....


На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/

Община гр.Карлово; Землище с. Войнягово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /*попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Отд. 277"б"



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гола 100 %
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта- гола за тополата 100 %
Втори вид сеч - интензивност .....%
2.Площ на подотдела – 0,7 ха Размер на сечището – 0.7 ха
3. Състав по план/програма- тп I-214 10
4. Действителен- тп I-214 10
5. Запас на 1 ха: с клони - 193 куб.м/ха , без клони -174 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 3 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – лежаща маса 122 куб.м.

дърв. вид / категория	тп I-214		дърв. вид / категория	тп I-214							
Едра ШП	4		дребна (техн.)	2							
Едра 30-49	48		ОЗМ	6							
Едра 18-29	32		Дърва (техн.)	18							
Т . тр. 15-17	-		Дърва (огрев)	6							
Средна (техн.)	6										

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) – няма
9. Средно извозно разстояние – 50 м.:
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитен територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесин ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*
Подотдела попада в границите на ЗЗ НАТУРА 2000 . BG0000429
Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, разкройването ще се извършва вътре в сечището или на временен склад*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява – *с трактор за едрата и влачка а за дървата с трактор или друго превозно средство изцяло натоварени*
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м широчина ...4... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина – ..... м, широчина- ...

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - *Ще се използва пътя в рамките подотдела, на подходящи места (в страни) без да пречат на транспорта.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почват *Образуваните вади и коловози от извоза да се задръстват /напълват/ и подравняват с подръч материали и клони. Да се опазват оставащите на корен в съседните подотдели дървета о нараняване .*
10. Начини за почистване на сечището : *върхината и остатъците от сечта ще са пръснати п площа .*
11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагане му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БД технологичния план,както и Наредба №5 от 31.07.2014г.за строителството в горите и земит от горския фонд.*

Специалната и едрата дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.

Дървата да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краи се да се поставят противоположни посоки..

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места урбанизираните територии.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласн изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил: Стойко Нейков

/име. фамилия./ подпис: .....

Дата: 05.11.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9403/04.06.13г.

Одобрил:.....

.....

име. фамилия./ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....277.....подотдел.....„в".....


На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/

Община гр.Карлово; Землище с. Войнягово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., /*попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Отд. 277"в"



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гола 100 %
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта- гола за тополата 100 %
Втори вид сеч - интензивност .....%
2.Площ на подотдела – 1,2 ха Размер на сечището – 1.2 ха
3. Състав по план/програма- тп I-214 10
4. Действителен- тп I-214 10
5. Запас на 1 ха: с клони - 223 куб.м/ха , без клони -203 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 3 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – лежаща маса 244 куб.м.

дърв. вид / категория	тп I-214		дърв. вид / категория	тп I-214							
Едра ШП	7		дребна (техн.)	5							
Едра 30-49	63		ОЗМ	8							
Едра 18-29	110		Дърва (техн.)	24							
Т . тр. 15-17	-		Дърва (огрев)	8							
Средна (техн.)	19										

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) – няма
9. Средно извозно разстояние – 50 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защит територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървеси ососдайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Подотдела попада в границите на ЗЗ НАТУРА 2000 , BG0000429
Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, разкройването ще се извършва вътре в сечището или на временен склад*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява – *с трактор за едрата и влачка а за дървата с трактор или друго превозно средство изцяло натоварени*
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м широчина ...4... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина – ..... м, широчина- ...

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - *Ще се използва пътя в рамките н подотдела, на подходящи места (в страни) без да пречат на транспорта.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почват *Образуваните вади и коловози от извоза да се задръстват /напълват/ и подравняват с подръч материали и клони. Да се опазват оставащите на корен в съседните подотдели дървета о нараняване .*
10. Начини за почистване на сечището : *върхината и остатъците от сечта ще са пръснати п площа .*
11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагане му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БД технологичния план,както и Наредба №5 от 31.07.2014г.за строителството в горите и земит от горския фонд.*
Специалната и едрата дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.
Дървата да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краи се да се поставят противоположни посоки..
Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места урбанизираните територии.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласн изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата з противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....