Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
инж. Бисер Гергиев
/име, фамилия и подпис/


дата 21.11.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 15410/28.06.24г.

Утвърдил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **135** подотдел **„м“**
На ТП ДЛС – Извора, гр. Девин */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:
посока на извоз

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на отдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ⊗ място за ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **постепенно-котловинна** / интензивност **18%**

Втори вид сеч **техническа сеч /против. просека/прореждане** / интензивност **1 %**

2.Площ на подотдела 9,2ха Размер на сечището **9,2 ха**

3. Състав по план/програма **бб10, см**, действителен **бб6, см3, ела1, здгл**

4. Запас на 1 ха: с клони **536 куб.м/ха** , без клони куб. **445 м/ха.**

5. Среден наклон на терена **21 градуса.**

6. Очакван добив от маркираната дървесина **819** лежаща маса, куб.м.

дърв. Вид / категория	бб	см	ела	здгл	дърв. вид / категория	бб	см	ела	здгл		
едра	456	97	13	3	дребна	1	3			вър-	
средна	31	40		4	дърва	98	73			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние **300м.;**

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Натура BG 0001030, местообитание 91CA,ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 5, ГВКС 6.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ***1.Специализирана горска техника/трактор на окастрени секции и сортименти с дължина до 10 м. с влачене по терен. 2. Животинска тяга на сортименти до 5м. с влачене по терена.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. ~~Изграждане~~/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки 1 бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **ще се използват стари такива.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове- по начин неувреждащ кората и стъблата им.***

10. Начини на почистване на сечището ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.***

11. Материалите ще се извозят до временен склад **„Лисичевско дере“.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ***Да се спазват принципите на Сертификацията при сеч, първична обработка и извоз на дървесина. Разкройването, измерването и окачествяването да се извършва съгласно Спецификацията на ЮЦДП Смолян. Да се събират битовите отпадъци от сечището и вр. складове на определените места, да се изнасят в чували и транспортират за изхвърляне в извън горските територии на определените за това места. Сечището и вр. складове да се пазят чисти от битови отпадъци.Зареждането с ГСМ да се извършва на определените места обозначени с табела.***

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: …… Илия Бързински */подпис, име и фамилия/*
дата 20.11.25 г.,
Място на издаване: гр. Девин
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 14607/01.07.2021г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/:.....
дата: 03.10.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 378/20.07.16


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Утвърдил:.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 239 подотдел „Г"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Извора
Община Девин; Землище Девин /попълва се само за държавни гори/
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Гр. на нас-то
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ////// - немаркирана тош
- ^^^^ - тоска на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Гр. постепенна, отм. на терена / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 5.4 ха Размер на сечището 3.2 ха
3. Състав по план/програма 5Б 5Бл 1Ак 1Яв 1Ка / действителен 5Б 5Бл 1Ак 1Ка 1Ак 1Яв 1Ка 1Ч
4. Запас на 1 ха: с клони 432 куб.м/ха , без клони 366 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 17 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 484 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	т.бф	б.бф	ел	дк	яв	дърв. вид / категория	т.бф	б.бф	ел	дк	яв	
едра	90	51	47	—	-	дребна					—	вър-
средна	3	7	5			дърва	137	47	4	92	1	шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма подраст...

8. Средно извозно разстояние ...400 м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
BG0001033; BG0002113; местообитание 9530; ВКС1; ВКС2; ВКС3;

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, ръчно а кастренето ще се извършва в сечищата.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....трактор.....

на (~~цели стъбла~~, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на дълги и къси секции, формяни с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазят оставащите дървета от забиване при извоза

10. Начини на почистване на сечището Остра да се разв. в сечищата с дъска на (1м х 6м

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Искрец / Върбата

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се опазват вечни зарастващи и трайно-водни повърхностни води и реки.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Сали Керим..... /подпис, име и фамилия/

дата: 03.10.25 г.,

Място на издаване: ТП "ДГС-Извора"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 44831 21.10-11г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Одобрил: инж. Сали Кадиев
/име, фамилия и подпис/
дата: 07.07.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4783/31.10.11г

Утвърдил: .....
/име, фамилия / подпис/
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ/
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 266 подотдел „9"
ПаТП ДГС/ДЛС/УОГС Изгора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин, Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на насаждението
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка 15% / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1.0 ха Размер на сечището 1.0 ха
3. Състав по план/програма 2Б, 1ОК, 1ЛС, действителен 2Б, 1ОК, 1ЛС
4. Запас на 1-ха: с клони 450 куб.м/ха, без клони 354 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 17 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 47 лежаща маса, куб.м

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						вър шина
сдра	36					дребна	–					
средна	8					дърва	4					

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ... Няма

8. Средно извозно разстояние ...350...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, ключова дървесна, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
Защ. зони пр.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска сила или трез сред. горска техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–...м. широчина ...–...м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ...–...м (не по-малко от 40 м), дължина ...–...м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях...–...м (не по-малко от 40 м), дължина ...–...м, широчина ...–...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...–... м., дължина ...–... м., широчина ...–... м.

7. Направа на просеки ...–...бр.
допустимо разстояние между тях ...–...м., дължина ...–...м., широчина ...–... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини на почистване на сечището Да а разхвърлят по цялото сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад ...Животинска

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се секат само маркираните дървета, да се спазва закона за горите и подзаконовите нормативни актове. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Моля

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ...Йозджан Юсуф... */подпис, име и фамилия/*
дата: 26.06.25г.,
Място на издаване: Тополовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 100/13/22.11.13

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСУ


Одобрил: инж. Гани Карагиозов
/име, фамилия и подпис/
дата: 07.07.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 44831/31.10.11г

Утвърдил: .....
/име, фамилия / подпис/
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ИСУ/
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 266 подотдел с
НаТП ДГС/ДЛС/УОГС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на насаждението
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка 15% / интензивност 12.5%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 0.2 ха Размер на сечището 0.2 ха
3. Състав по план/програма 6Б, 0Бл, 0Ак, действителен 6Б, 0Бл, 0Ак
4. Запас на 1 ха: с клони 460 куб.м/ха, без клони 336 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 16 градуса.
6. Очакван добив от мероприятието ...

дърв. вид		дърв. вид		
категория	ЧБ	категория	ЧБ	
сдра	4	дребна	—	вър
средна	3	дърва	—	шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 300;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, семегнездни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, ловностопански дейности, горскостопанско районирване и др.*)

Защитена зона Кестооб.: Защ. зона Тунджа
BG0001032 BG0002113

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..животинска сила и спец. горска техника.....

на (цели стъбла, дъги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини на почистване на сечището Да се разхвърлят по цялата сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Складовата.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се секат само маркираните дървета и да се спазва Закон за горите и нормативните документи

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Йозджан Юсуф ..... /подпис, име и фамилия/
дата 29.03.23 г.,
Място на издаване: Тополовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1001/22.11.13

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: инж. Сашо Кодаков
/име, фамилия и подпис/:


дата: 01.09.25г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4480/31.10.11г

Утвърдил: .....
/име, фамилия/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 170 подотдел "Н"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граници на отдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирка/ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4.9...ха Размер на сечището.....4.9..... ха
3. Състав по план/програма 6Б7; 3Гр2; 2Б1; Кгл, действителен.....
4. Запас на 1-ха: с клони ...358.....куб.м/ха, без клони ...234.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...26....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....204.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.б	з.дб	г.б	бук	габър	дърв. вид / категория	б.б	з.дб	г.б	бук	габър	
сура	31	–	1	–	–	дребна	13	–	1	–	–	вър-
средна	71	–	8	–	–	дърва	48	17	2	9	3	нища

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... няма наличие на подраст .....

8. Средно извозно разстояние ...100 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000: BG0001030 (Родопи-Западни)
BG0002113 (Триград - Мурсалица)

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ, като кастренето ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...животинска тяга и специализирана горска техника.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях:.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се опазват оставащите дървета в насаждението от забелязване

10. Начини на почистване на сечището ...разхвърляне на клоните в сечището.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....нарна.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...Да се спазва законът за горите и подзаконовите нормативни уредби.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Данил Керанов /подпис, име и фамилия/
дата: 13.08.25г.,
Място на издаване: ТП "ДЛС-Извори"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14620 / 13.07.21г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: инж. Еми Керева

/име, фамилия и подпис/:

дата: 01.09.25 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/21.10.11г

Утвърдил: .....

/име, фамилия/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ПСТ/

дата: ..... г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 170 подотдел „г"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Извора /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Девин;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдела.
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирка / интензивност 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела 2.4 ха Размер на сечището 2.4 ха

3. Състав по план/програма 2.Б8, 0.Б1, 0.Ак, 0.Яз действителен .....

4. Запас на 1-ха: с клони 304 куб.м/ха, без клони 255 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 26 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 136 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид						дърв. вид						
категория	2-5					категория	2-5					
едра	31					дребна	4					вър-
средна	70					дърва	31					нина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... Няма налични ни подраст .....

8. Средно извозно разстояние ..100 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надземни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, минерална дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000: BG0001030 (Родопи-Западни), BG0002113 (Триград-Мурсалица)

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... БМТ. Като кастренето ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска тяга ръчно трактиране ли специализирана горска техника.

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Про секи за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите дървета в насаждението от заседване

10. Начини на почистване на сечището .разхвърляне на клоните в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....парна.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазва закона за горите и подзаконовите нормативни уредби

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... Дамян Кехайов
подпис, име и фамилия

дата: 13.08.21г.,

Място на издаване..ТП ДЛС Извора

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14620/19.07.21г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Сани Хараков ст. н-к

/име, фамилия и подпис/

дата 02.10.24 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4485 / 2.10.14

Утвърдил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 95 подотдел „г"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ТП ДЛС „Изворa" /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Девин;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Граници на насажд.
- Немаркирана сеч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка 10% / интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 9,5 ха Размер на сечището 8,5 ха

3. Състав по план/програма бп, гб, бр, ктбр, чбк, дбк, па, сб, бреп, чнз, зубк, ак

4. Запас на 1-ха: с клони 314 куб.м/ха, без клони 262 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 27 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 170 лежаща маса, куб.м

дърв. вид / категория	ГП	СБ				дърв. вид / категория	ВВ	СБ				
едра	18	7				дребна	3	1				вър-
средна	37	19				дърва	72	13				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 200 м

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, серви пути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Извън Натура 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трез животинска сила, Спец горска техника и ръчно пренасяне на (цели стъбла/дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За такива ще се ползват временно трайните пространства покрай пътя

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Ще се определя правилно посоката на падането и отклонението, разкъртване в сечището

10. Начини на почистване на сечището .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад Разкопов

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се секат само маркираните дървета и се спазват закона за горите и подзаконовите нормативни актове

Да не се изсича дървесина от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Йозджан Йозд /подпис, име и фамилия/
дата 01.02.24 г.,
Място на издаване: Тетевен
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 100822 01.13

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....