Образец по чл. 53, ал. 6 от ЗГ

Одобрил: .....

Изготвил: . **Исмет Стефанов**

/име, фамилия, подпис: .. ..

дата: 19.05..2022 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **12149/04.11.2015год.**

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:8.6.22г..

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №0521/10.08.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **474** подотдел „ **и** ”

На ТП ДГС **Смилян** */попълва се само за държавни гори/*

Община **Рудозем:** Землище **Чепинци**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за необразувани имоти/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани трактирни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временъ склад

съществуващ автомобилен път

трасе на въжени линии

технологична пресека

проектиран автомобилен път

Място за разтоварване

Насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните пресеки, пресеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Прореждане**/ интензивност- **20** %

Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %

2.Площ на подотдела **4,9 ха** Размер на сечището **4,9** ха

3Състав по план/програма **бк-6; бб-2; см-2; брз; ива;яв;** действителен- **бк-6; бб-2; см-2; брз; ива;яв;**

5. Запас на 1 ха: с клони **173** куб.м/ха , без клони **142** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **28** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса **140** куб.м.

дърв. вид / категория	бк	бб	см	брз	дърв. вид / категория	бк	бб	см	брз	нва		
едра					дребна						вър-шина	
средна					дърва	69	30	27	4	10		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие **Подраст- /подлес/храсти – няма.**

9. Средно извозно разстояние **100 л. метра;**

10. Други характеристики на насаждението (*вековища, семенища, надлесени дървета, серотинни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водещи зони, биологично разнообразие и др.*) **ГВСК -Циг. Грал. – BG0000372-ВКС-6. ;ВКС-3(G1-63)**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: **сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с бензино-моторен трион в сечището на асортименти по Спецификация за размери качество утвърдени от директора на ЮЦДП със Заповед №5/03.01.2018г. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства /колчета и др./.**

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)) **Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: **животинска тяга на самар и влачене , приплъзване , извличане с приспособена горска техника на сортименти по съществуващи извозни пътища. Оставащите на корен дървостои да се предпазват от нараняване с подръчни средства** (цели стъбла, полусъси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ....., широчина 4 м.

5.2 Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове(**бр.,площ.в.ха**)) За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища отбелязани на Схемата по т.1, на отделно място **2 бр. с размер 0,01 ха.(бр.,площ.в.ха) .**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата .**При сечта оставащите на корен дървостои да се предпазват от нараняване с подръчни средства/колчета и др.**

10. Начини за почистване на сечището. **Почистването на отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне. Съществуващи дерета и водостоки да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се складират и подреждат по сортименти .**

11. Други указания: : **Да се спазват разпоредбите на Закона за горите, Наредба №8 за сечите в горите и всички подзаконовите нормативни актове. Да се спазват противопожарните правила при работа в горите. Кубатурата да се нанася на челата, да се складира по дължина на сортименти. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно подреждане. Образуваните ярове от извоза на дървесината да се задръстват с клони и подръчни материали. Да се изнасят битовите отпадъци ежедневно от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.**

12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 58, ал. 6 от ЗГ


Изготвил: ..... /име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.06.2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... г.

Одобрил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.06.2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 474 подотдел „ и ”
На ТП ДГС **Смилян** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Рудозем**; Землище **Чепинци**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозна пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична пресека
- Място за зареждане ГСМ
- проектирани трактерни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Пробирка в гъстите групи** / интензивност- 10 %
Втори вид сеч **Техническа сеч по чл. 54 ал. 1 и чл. 153 от ЗГ** / интензивност 100 %
2.Площ на подотдела **9,2 ха** Размер на сечището **9,2 ха**
3Състав по плана/програма **бк-10;** действителен- **бк-10; Тр;**
5. Запас на 1 ха: с клони **365**куб.м/ха , без клони **322** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **26** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина – лежаща маса **310** куб.м.

дърв. вид / категория	бк				дърв. вид / категория	бк	Три	-	-	-	
едра	-	--	-	-	дребна	-	-	-	-	вър-шин а	-
средна	-	-	-	-	дърва	305	5	-	-		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие **Подраст- /подлес/храсти –I-ви бк-10; възраст-40г; Бон- 3 ; височина -12 м**
II- рибк-10; възраст-10г; Бон- 3; височина -4 м

9. Средно извозно разстояние **150 л. метра;**

10. Други характеристики на насажденията (*типовища, своеобразия, падежни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водещи почи, биологично разнообразие и др.)* **ГВСК – BG0000372-ВКС-6. ;ВКС-3(G1-63) .**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насажденията да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1 с извозни средства и организация на труда, както следва: сечта, кастренето и разкрояването на сортименти ще се извършва с бензино-моторен трион в сечището на асортименти по Спецификация за размери качество утвърдени от директора на ЮЦДП със Заповед №5/03.01.2018г. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства /колчета и пр./.

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)) Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: животинска тяга на самар и влачене , приплъзване , извличане с приспособена горска техника на сортименти по съществуващи извозни пътища. Оставащите на корен дървостои да се предпазват от нараняване с подръчни средства (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и пр.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина **60 л.метра** широчина .. м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове(**бр.,площ.в.ха**)) За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища отбелязани на Схемата по т.1, на отведе[illegible] място &.. бр. с размер 0,01 ха.(**бр.,площ.в.ха**) .

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .При сечта оставащите на корен дървостои да се предпазват от нараняване с подръчни средства/колчета и др.

10. Начини за почистване на сечището. Почистването на отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне. Съществуващи дерета и водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се складират и подреждат по сортименти .

11. Други указания: : Да се спазват разпоредбите на Закона за горите, Наредба №8 за сечите в горите и всички подзаконовите нормативни актове. Да се спазват противопожарните правила при работа в горите. Кубатурата да се нанася на челата, да се складира по дължина на сортименти. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно подреждане. Образуваните ярове от извоза на дървесината да се задръстват с клони и подръчни материали. Да се изнасят битовите отпадъци ежедневно от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от Г...


Изготвил: .....
име, фамилия,/ подпис/.....
дата: 06.6.22 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ЛВ-Т/10.08.14

Одобрил: .....
име, фамилия,/ подпис/
дата: 8.6.22 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ЛС-Т/10.08.12

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 474 подотдел „ к ”
На ТП ДГС **Смилян** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Рудозем**; Землище **Рудозем**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни го...*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кодрекси вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Място за кореспонденция
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Местонахождение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани кодрекси пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове и тяхната връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Пробирка**/ интензивност- **10 %**
Втори вид сеч **Техническа сеч по чл. 54 ал. 1 и чл. 153 от ЗГ**./ интензивност **100 %**
2.Площ на подотдела **8,6 ха** Размер на сечището **8,6 ха**
3Състав по план/програма бк-10; бб; ем; тр;бб; действителен- бк-10; бб; ем; тр;бб;
5. Запас на 1 ха: с клони **453**куб.м/ха , без клони **400** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **32** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина – лежаща маса 393 куб.м.

дърв. вид / категория	бк	бб	см	трп	дърв. вид / категория	бк	бб	см	тр		
слра					дребна					върш-ина	
средна					дърва	380	3	10			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие **Подраст- /подлес/храсти –1-ви бк-10; възраст-40г; Бон- 3 ; височина -12 м**
II- рибк-10; възраст-40г; Бон- 3; височина -12 м

9. Средно извозно разстояние 100 **л. метра;**

10. Други характеристики на насаждението (*типовища, светлолюбиви, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в досиета за гори с висока консервационна стойност, чупива дървесина, семедайни зони, биологично разнообразие и др.*) ГВСК – BG0000372-ВКС-6. ;ВКС-3(G1-63) ВКС-4.3;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: сечта, кастренето и разкрояването на сортименти ще се извършат с бензино-моторен трион в сечището на асортименти по Спецификация за размери качество утвърдени от директора на ЮЦДП със Заповед №5/03.01.2018г. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства /колчета и др./.

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)) Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: животинска тяга на самар и влачене , приплъзване , извличане с приспособена горска техника на сортименти по съществуващи извозни пътища. Оставащите на корен дървостои да се предпазват от нараняване с подръчни средства (цели стъбла, дънерници, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях ..50.....м (не по-малко от 40 м), дължина 360 л.м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове(**бр.,площ.в.ха**)) За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища отбелязани на Схемата по т.I, на отдел___о място 4 бр. с размер 0,01 ха.(**бр.,площ.в.ха**) .

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата .При сечта оставащите на корен дървостои да се предпазват от нараняване с подръчни средства/колчета и др.

10. Начини за почистване на сечището. Почистването на отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне. Съществуващи дерета и водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се складират и подреждат по сортименти .

11. Други указания: : Да се спазват разпоредбите на Закона за горите, Наредба №8 за сечите в горите и всички подзаконовите нормативни актове. Да се спазват противопожарните правила при работа в горите. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира по дължина на сортименти. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно подреждане. Образуваните ярове от извоза на дървесината да се заравнят с клони и подръчни материали. Да се изнасят битовите отпадъци ежедневно от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....