Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Латев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:15.07.2020.г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5452/20.02.2012

Одобрил: .....

инж. Р. Добрев

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 16.05.21 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6081/16.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел 15 подотдел Л

На ТП ДГС Родопи/*попълва се само за държавни гори*/

Община Батак; Землище Батак.;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- постоянно водно течение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта групово - изборна./ интензивност 21%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 4,6 ха Размер на сечището 4,6 ха
3. Състав по план/програма См 10 действителен См 10
5. Запас на 1 ха: с клони 404 куб.м/ха , без клони 354 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 363 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См					дърв. вид / категория	См					
едра	237					дребна						върш-ина
средна	6					дърва	72					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Смърч 10 ,30 г.;Смърч 10 ,15г.
9. Средно извозно разстояние 700 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Попада в НАТУРА 2000 ; ГВКС - 1*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
Сечта ще се извърши с бензиномоторен трион , като кастренето ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на 100% животинска теглителна сила на секции с дължина не по дълги от 8 м. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета подраста и младиняка
10. Начини за почистване на сечището
Вършината да се събира на купчинки почистването на вършината да се провежда едновременно със сечта.
11. Други указания:
Да се пазят от повреди контролните горски марки на пъновете на отсечените дървета.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Илия Ненов


/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:29.06.2022.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13665/05.03.2019

Одобрил:.....
инж. Д. Доцков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 02.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/16.05.14г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 16 подотдел Ж
На ТП ДГС Родопи/*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак.;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка ./ интензивност 14 %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 7,2 ха Размер на сечището 7,2 ха
3. Състав по план/програма Б.Б.8 ,См. 2, действителен , Б.Б.8 , См. 2
5. Запас на 1 ха: с клони 418 куб.м/ха , без клони 360 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 343 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б	См				дърв. вид / категория	Б.Б	См				
едра	99	51				дребна						върш-ина
средна	7	10				дърва	163	13				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Смърч 10 , 30 г. 7 м. и Смърч 10 , 20 г. 4м.
9. Средно извозно разстояние 400 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 , ГВКС 1 , МЕСТООБИТАНИЕ 91CA

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
Сечта ще се извърши с бензиномоторен трион , като кастренето ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на 100% с животинска теглителна сила на сортименти и къси стъблени секции (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета подраста и младиняка
10. Начини за почистване на сечището
Вършината да се събира на купчинки почистването на вършината да се провежда едновременно със сечта. Вършината да бъде извън наличнияподраст
11. Други указания:
Да се пазят от повреди контролните горски марки на пъновете на отсечените дървета.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Д. Дончев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.07.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6028/16.03.12г.

Одобрил:.....
инж. Дора Манолева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.10.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 76 подотдел Н
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: Немаркирана площ

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ..... съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- Насаждения
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Място за снимка на ОСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5,1.....ха Размер на сечището.....2,5..... ха
3. Състав по план/програма.....см 5, бб 5....., действителен.....см 5, бб 5.....
5. Запас на 1 ха: с клони...331.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....172.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	70	37				дребна	1	–				вър-
средна	10	4				дърва	25	25				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....см 10 , 10 год.....
9. Средно извозно разстояние ...400.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....Натура 2000 БКС1.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....чрез влачене с помощта на дълги и къси секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Опазване на основната кора на оставащите дървета.....
10. Начини за почистване на сечището .....събиране на клонаци.....
11. Други указания: .....Спазване на закона за горите и свързаните с тях нормативни и подзаконови актове.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: Никола С.
Пенко С.
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 09.08.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 52/93/2501-14.

Одобрил: .....
инж. Д. Вълчева
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 02.02.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6086/26.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 76 подотдел Ж
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Рогозен /попълва се само за държавни гори/
Община Самоков; Землище Бистрец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ========= съществуващ автомобилен път
- ~~~~~~~ технологична просека
- сечище
- »-»-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- дървесина с ГСМ и бетон в граници

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...гр. полтерене.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ....1.6....ха Размер на сечището.....1.6..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....830.....куб.м/ха , без клони ....730.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....154.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	42	44				дребна	–					вър-
средна	5	4				дърва	26	33				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) ....см 20.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..500.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....Натура 2000, ГВКС.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) .с моторен трион, кастренето на стъблата ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила на къси секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Опредяване при влизане машините на почвата.....
10. Начини за почистване на сечището .събиране клоните на купчина.....
11. Други указания: .Опазване на подраста и младата.....
..мярка. Не оставяне дървета.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч.
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 33, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: Георги Корнишев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: СЗ 0/25.06.12

Одобрил: инж. Л. Божинов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 02.02.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0078/16.03.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 96 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Устово; Землище Устово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ~~~~~~ технологична просека
- ..... насаждение
- »-»-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... място за ГСМ и съхранение на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово - постепенна.../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност.....%
2.Площ на подотдела ...2,8....ха Размер на сечището.....2,8..... ха
3. Състав по план/програма....ам 9....бб 1....., действителен....ам 9....бд 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони...455.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ам	5.5				дърв. вид / категория	ам	5.5				
едра	158	18				дребна	–	–				вър-
средна	8	3				дърва	71	5				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..400.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Натура 2000, БВКС 1.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор.....
.....на дълги/къси секции с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се спазва посоката на повалянe.....
10. Начини за почистване на сечището клоните...сваряни на купчини.....
11. Други указания: Да се опазва КГМ на остановките ПБН.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласн изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата з противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Славчо Василев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 31.08.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1570/26.03.2012г

Одобрил:.....
инж. Дора Манолева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.10.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1193 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС „Рогош"/попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- площ за събиране на дънери отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад „ЛАГЕРА"
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Изборно проредяване.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 14.2 ха Размер на сечището 14.2 ха
3. Състав по план/програма: см 8 бб 2, действителен см 8 бб 2
5. Запас на 1 ха: с клони 411 куб.м/ха , без клони 361 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1009.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	см 580	бб 108				дребна	см 1	бб –				върш.
средна	29	8				дърва	216	67				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10 бб ,15 г; 25 %.....

9. Средно извозно разстояние ..500 м..;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водрдайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 BG0001030 BG0002063, местообитание 9410, ВКС 4.2 ВКС 2, ВКС 3 - G3.1E1 - монодоминантни иглолистни с преобладаване на смърч гори

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БМТ, кастрене на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор - 50 % по стар сечищен път и 50 % по нов път от горната част на насаждението; с ръце - 50 % в останалата част от насаждението
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
на дълги секции и сортименти с влачене по земята.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. ~~Изграждане~~ и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина ~~4~~ 3 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на подраста и оставащите на корен стъбла
10. Начини за почистване на сечището ..Събиране върхината на купчини.....
11. Други указания: Изнасяне на битовите отпадъци от сечището и събиране им на определените за целта места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Славчо Василев
/име, фамилия,/ подпис: (Васил)
дата: 30.08.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1570/26.03.12

Одобрил: инж. Дора Маркова
име, фамилия,/ подпис: (Дм)
дата: 10.10.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1202 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС „Родопи" /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за събиране на дънови отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад „Герджикова поляна"
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение немаркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...единично - изборна.../ интензивност .20.%
Втори вид сеч .../ интензивност ...-...%
2.Площ на подотдела ...2,6....ха Размер на сечището.....2,4..... ха
3. Състав по план/програма...см 8 бб 2....., действителен...см 7 бб 3.....
5. Запас на 1 ха: с клони....53,4....куб.м/ха , без клони ....45,6.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...11.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....239.....лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория						първ. вид / категория						
едра	149	57				дребна	—	—				вър-
средна	1	1				дърва	20	11				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см.10.; 2÷4м., 30%.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...150м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВВ дайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 ; BG0001030 ; BG0002063 ; Курортна гора , ГВКС 1 ВКС 2
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....БМТ., кастрене на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....трактор.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на дълги секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на подраста и оставащите на корен дървета.....
10. Начини за почистване на сечището Събиране вършината на купчини.....
11. Други указания: Изчасяне на събиране на битовите отпадъци на определените за цела места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Мусса Калчев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 27.06.22 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3553/29.06.11 г

Одобрил: инж. Дора Мантлева

име, фамилия, подпис: .....

дата: 10.10.22 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 1202 подотдел ж

На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/

Община Батак; Землище Гаталс;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ГСМ и битови отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въздушна линия
- проектиран автомобилен път
- маркирана площ

Ягнева поляна

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...единична пъборка... ...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ..../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2,6...ха Размер на сечището...2,6... ха
3. Състав по план/програма...66 см 4....., действителен. 66 см 4.....
5. Запас на 1 ха: с клони...434.....куб.м/ха , без клони ...382... уб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...213.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра	71	55				дребна	–	–				вър- шина	39
средна	4	9				дърва	44	30					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см.10.....
.....
9. Средно извозно разстояние 300 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, над сни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консерв ционна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....натура 2000 ВКС-2.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на техн логичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренет на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моля.....-кастренето.....ще.....се.....извършва.....
.....в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъщест ява с.....животинска.....
.....сила.....на.....сортименти.....с.влачене.по.терен.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терен , изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължи .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м) дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м , широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Максимално.....опазване.....на.....оставащите.....дървета.....
10. Начини за почистване на сечището .....с.изнасяне.....клоните.....
11. Други указания: .....изкореняване.....на.....дънови.....отпаднали.....
.....от.....сеч.....в.....овва.....на.....определените.....за.....целта.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на оп еделените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните раб оти да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни услов я на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се сл д издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително а сеч № .....
....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:..... .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
Муса Кальчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.06.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3533/29.06.11 г.

Одобрил: .....
ст.н.н. Дора Мавродева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.10.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1202 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Доспат; Землище Доспат;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ПСН с биогов оператор
- »»»»» проектирани трактурни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Георгиков, полигон
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...единично изборна... ...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...Б... ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4,3....ха Размер на сечището...4,3... ха
3. Състав по план/програма...см 7 дд 3..., действителен...см 7 дд 3...
5. Запас на 1 ха: с клони....7.62....куб.м/ха , без клони ..4.02... уб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...17.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....331.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	см	бб					см	бб					
едра	147	85				дребна	1	–				вър-	
средна	17	9				дърва	45	30				шина	55

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см...10... .....
....
9. Средно извозно разстояние ..400.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, над... сни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консерв... ионна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ...Натура 2000 ГВКС-1...
....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на техно...логичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето... на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с...ГОН...-...кастренето... ...в...сечището... .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъщест...ява с...трактор... .....на...къси...секции...с...влачене...по...терен...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терен..., изцяло натоварени)...
....
....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно ...аредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължин... .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не ...по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), ...дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ....
....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, ...одраста, младиняка и почвата ...максимално...опазване...на...подрастта...и...оставащите...дървета...
10. Начини за почистване на сечището ...с...прилагане...клоното...на...място...
11. Други указания: ...ГСМ...да...бъдат...съхранявани...в...
...специални...за...целта...определени...за...целта...места...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на оп...ределените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните раб...ти да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни услови...я на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се сл...д издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително ...а сеч № .....
....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Муса Халачев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.08.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3553/29.06.11г

Одобрил: инж. Дора Манолева
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 10.10.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1218 подотдел 5
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Рабат; Землище Рабат;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- т.см. в Битови отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Батълъбоаз
- трасе на ...ежена линия
- проекти... автомобилен път
- маркирани мно...

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имо... съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово постепенна..... ...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ..../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...6,4...ха Размер на сечището.....6,4..... ха
3. Състав по план/програма...см.10....., действителен...см.10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...530.....куб.м/ха , без клони ..455.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...19.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....604.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра	710					дребна	1					върш-	92
средна	30					дърва	163					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см.10..... .....
....
9. Средно извозно разстояние .500..м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, ядливи дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000..... .....
....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастрене на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БМ - кастренето в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Трактор.....
...на релси и къси секции с вдигнат по преден.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
максимално опазване на подраст и оставащите дървета
10. Начини за почистване на сечището .....чистят клоните на купчини.....
11. Други указания: .....изградените от битови отпадъци.....
.....ГСМ да се складират на определените за целта места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се преди издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
....
/трите имена, подпис, дата/

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
Иванов Василев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 14.07.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12533/05102016г.

Одобрил: .....
инж. Дора Манолева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.10.22.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1219 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- КМ и дитонни отклонения
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Батлъбоаз
- трасе на въздушна линия
- проектиран автомобилен път
- Маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Единично изборна ..... / интензивност 20 %
Втори вид сеч — ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 2,3 ха Размер на сечището 2,3 ха
3. Състав по план/програма 5Б 5 / см 2, действителен 5Б 5 / см 2
5. Запас на 1 ха: с клони 469 куб.м/ха , без клони 404 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 205 лежа а маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б	см				дърв. вид / категория	5Б	см					
едра	88	23				дребна	1	-				вър- шина	39
средна	14	4				дърва	62	13					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, ъзраст, средна височина, % на покритие) Сп 10 .....
.....
9. Средно извозно разстояние 500 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, над гни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консерв ционна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.*) ВКС-2
Натура 2000 - ГВ1БС-1.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на техн логичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренет на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с БМТ – кастренето ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъщест вява с животинска тегленна сила, на къси сезиди с влачене по терена.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по тере , изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължи а .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (н по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м) дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... . м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м , широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, одраста, младин и почвата Максимално опазване на подрата и останалите дървета
10. Начини за почистване на сечището Събиране клоните на купчини.
11. Други указания: ГСМ и питейте отпадъци да се изтеглят на определените за цели места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на ог еделените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните раб ти да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни услов я на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се с ед издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително а сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: Мехмед Калев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.08.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3401/25.05.2011г.

Одобрил: инж. Д. Манолева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1127 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС Рогош /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Беглика;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища - ЮОТ -
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~ технологична просека Място немаркирана площ
- ▨ ..... Маркирана площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▨ ..... Място за отпадъци
- ▭ - шосейно водно течение
- ▭ - проба

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...гр: постепенна -20.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3.0....ха Размер на сечището....2.7..... ха
3. Състав по план/програма...сн 9 бб 1....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...323..куб.м/ха , без клони ...281.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....15....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....180.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	107					дребна						вър-
средна	6					дърва	67					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...сн 9 бб; 60г.; млад. - 0.3; h - 1,6 м / сн 10, 30г.; мл. - 0.1; h - 5 м.
...сн 7 бб 3; 10 г.; млад. - 0.4; h - 1 м.....
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....пълнодо 0,1 сс 0,7 възрас 70 сс 150
.....скороспелост 0,6.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....трактор извозно разстояние - 100 п.м
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....на мерки с ширех 4 метра
.....по съществуващи гор. пътища
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
опазване на оставащи дървостои от нараняване
10. Начини за почистване на сечището .....събиране на отпадъците на купчини
11. Други указания: ...запознаване на определените места
.....събиране на отпадъци в съдове
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....


Изготвил: Христо Ванчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.08.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №14-89/29.06.2011г

Одобрил: инж. Д. Манолева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 1116 подотдел а1
На ТП ДГС/ДЛС Доспей /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркиране
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад м. Ботова канара
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за б.с.м и сняг

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1.Вид на сечта ...Групово - посветяване 20 %/ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2,2...ха Размер на сечището...2,2..... ха
3. Състав по план/програма...см 10 бб -....., действителен...см 10 бб -.....
5. Запас на 1 ха: с клони...300.куб.м/ха , без клони ...263.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..13.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....121.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра	117					дребна	–					вър-	
средна	4					дърва	20					шина	21

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см-10 изк. 50г. 0,2; 15; 1 18.....
.....
9. Средно извозно разстояние 1100 м.,
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура -2000
.....
ВКС-1
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....дълги/къси секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
Демонт. на съществуващ м-т за дърва до временния склад
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
максимално опазване на дървета, подраста и почвата
10. Начини за почистване на сечището събиране клоните на купчини 150-200 м
11. Други указания: зареждането с Г.С.М. на определените за целта места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Дървосечник
Зарев
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 21.08.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3415/29.06.2011г

Одобрил: инж. Дора Калиграфова-Манолева
име, фамилия,/ подпис:
дата: 28.05.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1094 подотдел г
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесината от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ..... Маркираната пруга
- »»»»» проектирани трактурни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... Черногорски и следните ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово-постепенна.../ интензивност 23 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...6,3...ха Размер на сечището...6,3... ха
3. Състав по план/програма.....см10....., действителен.....см10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...247...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...27°...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....361.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	см						см					57
едра	252					дребна	–					вър-
средна	6					дърва	103					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см 10 70п. h-17м пок: 0,2 , см 10 40п h-11м пок: 0,2.....
.см 10 15п. h-1,5м.....
9. Средно извозно разстояние ..300м..;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000
.....BCC 1.3/ благороден елен/ BCC-G31E1 - см гори в Родопите

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион; кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....трактор на дълги / къси секции с влачене по терена/
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на оставащия дървостой, подраста, младиняка и почвата.....
10. Начини за почистване на сечището на купчини h-1,5 до 2,0 м.....
11. Други указания: Сечта не е ясно да се отреже, не определени места и обозначени обтягащите въжета.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж Илия Ненов


/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:24.04.2023г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13665/05.03.2019

Одобрил:.....
инж. Г. Дамянов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:25.04.23г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 60.881/16.05.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2

За добив на дървесина от отдел 1219 подотдел Ж
На ТП ДГС Родопи/*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак.;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- Постоянно водно течение
- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Единично – изборна ./ интензивност 20%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 20 ха Размер на сечището 16,4 ха
3. Състав по план/програма Б.Б. 7, См 3 действителен Б.Б. 4, См 6
5. Запас на 1 ха: с клони 433 куб.м/ха , без клони 380 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 17 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 2129 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	Б.Б.				дърв. вид / категория	См	Б.Б.					
едра	1051	327				дребна	2	1				вър-	
средна	28	18				дърва	379	323				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Подраста е от смърч на различни възрасти като преобладава този около 10 години, в добро състояние, укрепнал с височина около 1,5 метра. Има и единични фиданки от бял бор.
9. Средно извозно разстояние 400 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000, ГВКС – 1 , защитени зони птици и местообитания, курортна гора.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
Сечта ще се извърши с бензиномоторен трион , като кастренето ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на 70% с животинска теглителна сила и 30% с трактор на къси стъблени секции. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета подраста и младиняка при сечта и извоза.
10. Начини за почистване на сечището
Вършината да се събира на купчинки почистването на вършината да се провежда едновременно със сечта. Вършината да не се поставя върху пъновете на отсечените дървета и да бъде извън подраста.
11. Други указания:
Да се пазят от повреди контролните горски марки на пъновете на отсечените дървета.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Дипломатор
Лате Ф.
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05.01.23г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5762/20.02.2018г.

Одобрил: инж. В. Домусчиев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.04.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 602/06.04.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 137 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Гълъбово; Землище Гълъбово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- място за отглеждане и смяна на пем

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...19,2...ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма ...см 10, бук, б. бр. действителен ...см 10, бук, б. др
5. Запас на 1 ха: с клони...452....куб.м/ха , без клони ...398.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...714.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	смърч						смърч					
едра	655					дребна	2					вър-
средна	57					дърва	—					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) има наличие на подраст от смърч и бук. Като б. цяло от площите има здравевяване и възобновяването е задоволително
9. Средно извозно разстояние ..950.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Попада в Натура 2000. ВКС-3 с преобладаване на смърчови гори по „Радомите". По границата с отс. 135 има водно течение/ме осигурява немаргинална ивица от 15 метра

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензино-моторен трион. кастренето ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор и животинска тегленска сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги и къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета и подраста
10. Начини за почистване на сечището .Събиране на/овените на купчини.....
11. Други указания: Да се пазят от повреди нарите на корените на отсечените дървета
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....