Образец по чл. 53, ал. 5 от НСИ


Изготвил: горс. стр.
Севдан Кузов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.04.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2191/05.01.19

Одобрил: инж. Светла Тенева
главен инженер при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 69 подотдел Е
На **ТП ДГС Момчилград** */попълва се само за държавни гори/*
Община гр. Джебел; Землище с. Телчарка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ----- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдела
- друг вид собственост
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1.Вид на сечта ..... Пробирка ..... 15 % интензивност .....%
Втори вид сеч ..... Техническа ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...6.6... ха Размер на сечището.....6.6..... ха
3. Състав по план/програма...2Б-10....., действителен 2Б-10.....
5. Запас на 1 ха: с клони....428....куб.м/ха , без клони .366 ....куб. м/ха,
6. Среден наклон на терена ...15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....271.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	114					дребна						върш.
средна	62					дърва	95					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) .....НЯМА.....
9. Средно извозно разстояние ..450 метра
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....НЕ попада в натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се изв ива: сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор „Универсал", на сортименти. Придърпването с лебедка да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината да се извозва с дебелия край напред. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга, камион, зил или щипка.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на сортименти**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..60....м (не по-малко от 40 м), дължина 250 .м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6: Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки 3....бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ...45.....м., широчина .....3 м..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да не се прави извоз на дървесина при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета за придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета. На дърветата които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гума или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на отпадъците от сечта по цялото сечище.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. Да се поставят табели Образец по чл.29 ал. 1 от Наредбата за контрол и опазване на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписването на протокола за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Севдан Кузбов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.11.12 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2191/05.01.2012 г.

Одобрил: инж. Светла Тенева
главен инженер при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....68.....подотдел.....В.....
На **ТП ДГС Момчилград** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Джебел.....; Землище с.....Телчарка.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ////// технологична просека
- граница
- проектирани тех. просеки
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ...../ интензивност 15..%
Втори вид сеч .....Техническа ... гола за акумул ...../ интензивност .100.%
2.Площ на подотдела ..7.3....ха Размер на сечището.....7,3 ... ха
3. Състав по план/програма..2.бор.. бл.агун.., действителен..2..бор.....бл.агун
5. Запас на 1 ха: с клони...304.....куб.м/ха , без клони ..254.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....220.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	2.бор	бл				дърв. вид / категория	2.бор	бл	ак				
едра	57					дребна	5					върш-ина	
средна	83					дърва	38	20	17				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... няма .....
9. Средно извозно разстояние .350 метра
10. Други характеристики на насаждението (*тополовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

..... не попада в натура 2000 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъблата се извършва в сечището**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор „Универсал", на сортименти. Придърпването с лебедка да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината да се извозва с дебелия край напред. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга, камион, зил или щипка.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на сортименти**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40.....м (не по-малко от 40 м), дължина 250.м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .. м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м , дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .3....бр.
допустимо разстояние между тях ....40.....м., дължина ....40.....м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да не се прави извоз на дървесина при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета за придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета. На дърветата които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гума или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на отпадъците от сечта по цялото сечище.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. Да се поставят табели (Образец по чл.29 ал. 1 от Наредбата за контрол и опазване на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписването на протокола за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: гор. стр.
Сердан Кузбов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 30.04.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 2191/05.04.12г

Одобрил: инж. Светла Тенева
главен инженер при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 69 подотдел X
На **ТП ДГС Момчилград** */попълва се само за държавни гори/*
Община гр. Джебел; Землище с. Белгарка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гор*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница кадастрала
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят: контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани врем горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове ка връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 20
Втори вид сеч ...../ интензивност .....
2.Площ на подотдела ...1,7...ха Размер на сечището...1,7..... ха
3. Състав по план/програма 2Б-1О ..... действителен 2Б-1О.....
5. Запас на 1 ха: с клони...211.....куб.м/ха , без клони 158.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...40.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория					
едра	4					дребна	2				
средна	21					дърва	13				върш-шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) .....няма.....
9. Средно извозно разстояние ..250...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в закона за горите с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др*
.....НЕ попада в натура 2000.....

III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се ърш сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор „Универсал”, сортименти. Придърпването с лебедка да се извършва с тънкия край на стъблата напред. I обратен наклон дървесината да се извозва с дебелия край напред. Където е възможно, извозът м да се извършва и с животинска тяга, камион, зил или щипка.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени) **на сортимен**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6: Просеки за въжени линии: ..... бр
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ... .бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да не прави извоз на дървесина при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не използват стоящи дървета за придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дърве На дърветата които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби гума или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на отпадъците от сечта по цялото сечище.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове прилагането им. Да се поставят табели Образец по чл.29 ал. 1 от Наредбата за контрол и опазване горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителн табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписването на протокола освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съглас изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за с
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
.....
.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: техн. Кемал Мехмед
ст. лесн. при ДГС Момчилград
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:07.05.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:**8995/05.03.2013 г.**

Одобрил: инж. Светла Тенева
Гл.инж. на ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....**180**.....подотдел.....**Х**.....
На ТП „ДГС МОМЧИЛГРАД „ */попълва се само за държавни гори/*
Община .....ДЖЕБЕЛ.....; Землище .....ДУШИНКОВО.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на подотдела
- Друг вид собственост
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - .....**пробирка**...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч .....**техническа**...../ интензивност 100.%
2.Площ на подотдела **...12,2...** ха Размер на сечището **...12,2..** ха
3. Състав по план/програма .....**чб 8, бл 2**....., действителен .....**чб 8, бл 2**.....
5. Запас на 1 ха: с клони - **257**.куб.м/ха , без клони – **112** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена - ...**18**...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – **....324.....** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	**чб**				дърв. вид категория		**бл**				
едра	**89**				дребна	**5**				вър-шина	
средна	**153**				дърва	**62**	**15**				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **Наличен подраст в насаждение няма.**
9. Средно извозно разстояние **.....350**.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

не попада в Натура 20000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършв сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява**: с трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон, дървесината да се извозва с дебелия край напред. Където е възможно , извозът може да се извършва и с животинска тяга**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на сортименти**.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..**60**...м (не по-малко от 40 м), дължина **700** м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ....**12**....бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина .....720.....м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр.,площ в ха) - .....**8 бр**.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета. На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището. **Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....