Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Боян Куманенов
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 08.04.2014 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 230/05.11.2012

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 455 подотдел Е
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Момчилград; Землище Кременец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граници на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Проредяване......./ интензивност 27 %
Втори вид сеч ...техническа...../ интензивност 100 %
2.Площ на подотдела ...8,2.....ха Размер на сечището.....8,2..... ха
3. Състав по план/програма 3Бб5/Бб3/Бк2, действителен 3Бб5/Бб3/Бк2
5. Запас на 1 ха: с клони.....124.....куб.м/ха , без клони ...106.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....241.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб					дърв. вид / категория	Збб	блочни	Бб			
едра						дребна						вър-шина
средна	4					дърва	112	71	54			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Няма.....
9. Средно извозно разстояние ...200 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Не попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината се извозва с дебелия край напред.Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...50.....м (не по-малко от 40 м), дължина 1200.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището Равномерно разхвърляне на отпадъците след сеч. Върху изкопите и пътищата почистването се извършва едновременно със сечта.
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: Басри Байрям

/име, фамилия,/ подпис: Бай

дата: 09.04.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4153126-08.2011г.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 455 подотдел 3

На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /попълва се само за държавни гори/

Община Момчилград, Землище Кременец;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на подотдел
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...Техническа.../ интензивност 100%
2.Площ на подотдела ...6.2...ха Размер на сечището...6.2... ха
3. Състав по план/програма 7.9-6-бл-гр-3 8.8-7-к.гор-8 ...действителен ...7.9-6-бл-гр-3 8.8-1 Кл-г-8
5. Запас на 1 ха: с клони 91.3 ..куб.м/ха , без клони 83 .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...1611...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	Зеленика	Благун обр	Благун дор	Габър	Дуг. Ела	
едра	-	-	-	-	-	дребна	-	-	-			вър-шина
средна	-	-	-	-	-	дърва	100	46	3	10	2	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Не.....
9. Средно извозно разстояние ..200..;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
...Не попада в натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор тип „Универсал" на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината се извозва с дебелия край напред.Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 30.....м (не по-малко от 40 м), дължина 150..м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището.....Разхвърляне резитбените от подбъци от сечта върху чистата сечище
.....на.....
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: ……
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел……401……подотдел……11……
На ТП ДГС/~~ДЛС~~……Момчилград……/*попълва се само за държавни гори*/
Община ……Момчилград……; Землище ……Момина сълза……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на насаждения
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Постепенно - котловинна...../ интензивност .....%
Втори вид сеч .....Техническа...../ интензивност 100%
2.Площ на подотдела ....2.8...ха Размер на сечището.....2.8..... ха
3. Състав по план/програма Бл.6.1бер.2.3в2....., действителен. Бл.6.1бер.2.3в2...
5. Запас на 1 ха: с клони.....114....куб.м/ха , без клони .....103.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....24...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....90.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	Бук	Цер	ЗДб	ГБгр			
едра						дребна						вър-шина	
средна						дърва	56	24	5	5			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Не.....
9. Средно извозно разстояние ....10.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината се извозва с дебелия край напред.Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 130.....м (не по-малко от 40 м), дължина 150 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището..Равномерно разпределяне на отпадъците от сечта из цялото сечище.....
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Митко Янтелушев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.03.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 411/16.05.2011 г.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 401 подотдел Н
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Момчилград; Землище Момина Сълза;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на ибо отдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извози

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Постепенно - Равномерна...../ интензивност ..20..%
Втори вид сеч .....Техническа...../ интензивност ..100..%
2.Площ на подотдела ...3.0.....ха Размер на сечището.....3.0..... ха
3. Състав по план/програма Бал.Бук2.2Ел1Бб1..., действителен Бал.Бук2.2Ел1Бб1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....116.....куб.м/ха , без клони ...103.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....97.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	Г.бор					дребна	Бял/Чер	Зл.бб	Г.бор			вър-шина
средна	2					дърва	57	32	5	1		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Н.С.....
9. Средно извозно разстояние ...70.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: - сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината се извозва с дебелия край напред.Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 1.40м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището.....Равномерно разхвърляне на обарпсе от сечта из цялото сечище.....
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Минко Атанасов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.03.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4178/26.08.2011г.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 380 подотдел м
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Момчилград; Землище с. Момина сълза;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- просеки на изток
- граници на отдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта постепенно-котловинна ...../ интензивност 30....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...10,5...ха Размер на сечището.....105..... ха
3. Състав по план/програма: 4ер 7) бл 2 | 3дб 1., действителен 4ер 7) бл 2 | 3дб 1
5. Запас на 1 ха: с клони.....88.....куб.м/ха , без клони ...80.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....266.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	4ер	бл	3дб			
едра						дребна						вър-
средна						дърва	202	42	22			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма подраст.....
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
Зона Б Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината се извозва с дебелия край напред.Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището Равномерно разхвърляне ... по площта на сечта и добро сечище .....
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: ……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 15.03.2015 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 668/2.06.2015

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел……377……подотдел……Л……
На ТП ДГС/ДЛС……Момчилград……/*попълва се само за държавни гори*/
Община Момчилград; Землище Момина сълза;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граници на добивни
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-постепенна.../ интензивност 30...%
Втори вид сеч ...Постепенна.../ интензивност ...100...%
2.Площ на подотдела ...2.4...ха Размер на сечището.....2.4..... ха
3. Състав по план/програма 6кл. Уч. 2 Зон. 1 т. 5.1 действителен 6кл. 6 Уч. 2 301-2.5-1
5. Запас на 1 ха: с клони.....23.....куб.м/ха , без клони .....20.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....83.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	7. бор					дърв. вид / категория	бл.бук	Цер				
едра						дребна						върш.
средна		2				дърва	45	36				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Н.Е.....
9. Средно извозно разстояние .....60...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършв сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината се извозва с дебелия край напред.Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 300.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях 70.....м (не по-малко от 40 м), дължина 300.....м, широчина 4... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне отпадъците след сечта в/у цялата площ.....
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Пътник Дружев
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 15.03.2015 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 611/21.06.2012г.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 377 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /попълва се само за държавни гори/
Община Момчилград; Землище Бивалите;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граничната подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Телферна извлека

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистване.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...Техническо.../ интензивност 100 %
2.Площ на подотдела ...5.8...ха Размер на сечището...5.8... ха
3. Състав по план/програма Бл.439.1.Цер.1.2.54 действителен..Бл.439.1.Цер.1..2.54
5. Запас на 1 ха: с клони...43.....куб.м/ха , без клони ...36.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...2.4...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....182.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Г.бор					дърв. вид / категория	Г.бор	З.бор	Цер	Бял.бук		
едра						дребна	1					вър-
средна	6					дърва	30	3	68	54		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Не.....
9. Средно извозно разстояние ....60.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Защитена територия Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината се извозва с дебелия край напред.Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...50.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...350...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището..Равномерно разхвърляне отпадъците след сечта в/у удобни площи.....
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: