Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Благой Гюмин
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата 05.11.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14678/29.09.2021 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 337 подотдел Б
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ ПГУСРЛ /*попълва се само за държавни гори*/
Община ПГУСРЛ; Землище ПГУСРЛ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- място за ГЕМи отпадъци
- маркирни отдели

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирил / интензивност 22 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 0.3 ха Размер на сечището 0.3 ха
3. Състав по план/програма 5Бор 1Бук, действителен 5Бор 1Бук
4. Запас на 1 ха: с клони 33 куб.м/ха , без клони 27 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 16 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 19 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	Б.бор	Бук				
едра						дребна	—	—				вър-
средна						дърва	10	9				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....

8. Средно извозно разстояние ..20 м..;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....НЕ СЪЩЕСТВУВАТ Попада в НАТУРА - 2000
.....ВКС - 21 Пс, СПАЗВАТ ВСИЧКИ МЕРКИ ОПИСАНИ В ДОКЛАДА.
.....ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА КОНСУЛТАЦИЯ.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .СЪС МОТОРЕН ТРИОН, КАСТРЕНЕТО ЩЕ СЕ ВЪРШИ В.....
.....СЕЧИЩЕТО.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....ЖИВОТИНСКА СИЛА.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....НА КЪСИ СЕКЦИИ.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....НЕ СЕ СПАЗВА СТРИКТНО ТЕХНОЛОГИЯТА СЕЧ И ИЗВОЗ.....

10. Начини на почистване на сечището .....РАЗХВЪРЛЯНЕ ПО ЗЕМ. ЩУТО.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад. ПЪЛНОТО.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Димитър Илиев..... */подпис, име и фамилия/*
дата:10.07.2025 г.
Място на издаване:гр. Петрич
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5472/2020 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Благой Банин
……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата 05.11.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 176/29.09.2011 г.

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 341 подотдел А
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ „Пещера“ /*попълва се само за държавни гори*/
Община Пещера; Землище Пещера;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
място за ГСМ и отглуди	Маркирп 11 отдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка/ интензивност 24 %
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …0.7…ха Размер на сечището…0.7… ха
3. Състав по план/програма 5 Бор 1 Бук 1 Ела., действителен 5 Бор 1 Бук 1 Ела
4. Запас на 1 ха: с клони…126….куб.м/ха , без клони …105…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ……14……градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……35……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	БУК	Б.Бр	ЕЛ			
едра						дребна	—	—	—			вър-
средна						дърва	26	5	4			шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...10 м ;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

НА СП ЧУРЧИЛСКО ПОПАДА В НАТУРА - 2000 / ЛЯ СЕ СПАЗВАТ ВСИЧКИ ВКО - 2 / ИЗПЪЛНЯВАНИ В СЪОТ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ ЧЛЕНТЕХНИЧЕСКИ

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С моторен трион, кастренето на стъблата ще се извърши в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

ЖИВОТИНСКА СИЛА

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

НА КЪСИ СОРТИМЕНТИ

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

ДА СЕ СПАЗВА СТРИКТНО ТЕХНОЛОГИЯТА НА СЕЧ И ИЗВОЗ

10. Начини на почистване на сечището . РАЗХВЪРЛЯНЕ ПО СЕЧИЩЕТО .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....НЯМА.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Димитър Илиев ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 15.07.2025г.

Място на издаване гр. Пчурля

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5472/20.02.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Благой Генин
……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата: 05.11.15 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1467/29.09.2011г.

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 343 подотдел А
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ „Пещера"/*попълва се само за държавни гори/*
Община Пещера; Землище гр. Пещера;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Място за ГСМ и отпадъци.
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирна/ интензивност 17 %
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела 1.1 ха Размер на сечището 1.1 ха
3. Състав по план/програма 5 Бор 10, действителен 5 Бук, 5 Бор, 2 Бор
4. Запас на 1 ха: с клони 270 куб.м/ха , без клони 275 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 12 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 40 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор	Ч.бор				дърв. вид / категория	В.бор	Ч.бор	Бук			
едра	3	1				дребна	—	—	—			вър-
средна	2	—				дърва	9	6	19			шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....

8. Средно извозно разстояние .. 20 м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*)
НАСТОЯЩОТО НЕ ПОПАДА В НАТУРА -2000 НЯМА СЪЗВЕЗДИЯ ВКС-2 ИЗВЕСТНИ ОПИСАНИ В ЛИСТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С МОТОРЕН ТРИОН., КАСТРЕНЕТО НА ОТСЕЧЕНИТЕ ДЪРВЕТА ЩЕ СТАВА В СЕЧИЩЕТО.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ИНВОТИСИЛ САМ И МЕХАНИЗИРАНО
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....НА ДЪЛГИ И КЪС СОРТИМЕНТИ.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ЩЕ СЕ СПАЗВА СТРИКТНО ТЕХНОЛОГИЯТА НА СРЕ И ИЗВОЗ

10. Начини на почистване на сечището .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад. „СЕЧИЩЕТО"
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Димитър Попов ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 15.09.г.2025
Място на издаване гр. Пещера
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5472 / 20.02.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Благой Бенин
……
/име, фамилия и подпис/: ……

дата 05.11.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 146 38 / 29.09.2010

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 351 подотдел Б
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ Пещера /*попълва се само за държавни гори*/
Община Пещера; Землище Пещера;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Място за ГСМ и отпадъци
- Маркирли отдр

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирил / интензивност 22 %
Втори вид сеч …… / интензивност ……%
2.Площ на подотдела 1.2 ха Размер на сечището 1.2 ха
3. Състав по план/програма Смрч 1 Б.бор 1 Бук, действителен Смрч 1 Б.бор 1 Бук
4. Запас на 1 ха: с клони 425 куб.м/ха , без клони 366 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 10 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 101 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМФС	Б.БОР				дърв. вид / категория	СМФС	Б. БОР	БУК			
едра	3	16				дребна	—	—	—			вър-
средна	—	—				дърва	51	14	17			шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние 100 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

НАСАЖДЕНИЕТО НЕ ПОПАДА В НАТУРА-2000 / ДА СЕ СПАЗЯТ КАЙЧЕ ВКС-2 / МЕРКИ ОПИСАНИ В ЛИСТА ЗА ПРЕДПИСАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С МОТОРЕН ТРИОН, КАСТРЕНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СЕЧИЩЕТО

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

ИНВОТИСИЛ СИЛА И МЕХАНИЗИРАНО

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

НА ДЪЛГИ И КЪСИ СЕКЦИИ

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ДА СЕ СПАЗВА СТРИКТНО ТЕХНОЛОГИЯТА СРЕЗ И ИЗВОЗ

10. Начини на почистване на сечището .РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ПО ГОРСКИ ПЪТ.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад. НА ДЪЛГИНИ .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Димитър Иванов – ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 16.07.2025 г.,

Място на издаване. Гр. Перущица

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 547/20.02.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Благой Генин
……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата: 05.11.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14678/29.09.2021г

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 351 подотдел 17
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ Пещера /*попълва се само за държавни гори/*
Община Пещера; Землище Пещера;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ……частози ГСМ и отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ……Маркирайте отдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирна/ интензивност 19 %
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела 1.7 ха Размер на сечището 1.7 ха
3. Състав по план/програма 5 Бор, действителен 5 Бор / 5 Бук
4. Запас на 1 ха: с клони 394 куб.м/ха , без клони 341 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 14 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 113 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	15.бор						15.бор	бук				
едра	21					дребна	–	–				вър-
средна	–					дърва	81	11				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние 250 м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

НАСЕЛИЩЕТО ИЗ попада в Натура - 2000 / ОЗ се спазват мерки ВКС - 2 / мерки описани в листа за предварителна оценка

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

ИНВОТИСИЛ сила и МЕХАНИЗИРАНО

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

На дълги и къси сортименти

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

ДА СЕ СПАЗВА СТРИКТНО ТЕХНОЛОГИЯТА НА СЕЧ И ИЗВОЗ

10. Начини на почистване на сечището : ГИЗДЕЙНЕ ДА СЕ ОСТАВЯ

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ДЕЛНОТО.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Димитър Илиев ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 16.09.2025 г.

Място на издаване. гр. Пещера

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5472/20.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Благой Гапин
……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата: 05.11.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1476/29.09.2011г.

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 353 подотдел 17
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ "Пещера"/*попълва се само за държавни гори/*
Община Пещера; Землище Пещера;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за ~~добив на дървесина от насаждението~~



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- маркиран отдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за обръщане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ПРОРЕДНА ЧИСТ/ интензивност 16 %
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела 7.1 ха Размер на сечището 7.1 ха
3. Състав по план/програма 5 БОР, 5 БУК, смес. ПЕЛА, действителен 5 БОР, 5 БУК, смес. ВЕРБА
4. Запас на 1 ха: с клони 157 куб.м/ха , без клони 113 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 18 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 103 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	Ббор.	Бук	Акр2	Върба		
едра						дребна	—	—	—	—		вър-
средна						дърва	50	34	12	7		шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...250...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Насаждението не попада в Натура-2000/ВКС-2. За осъществяване на мерки описани в доклада за предварителна оценка на ущърба.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето ще става в сечището...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
Ни вотасел влак
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на къси сортименти...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се спазва отрицателно технологията на сеч и извоз.....

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне по сечището.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Елементи.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Димитър Попов ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 23.09.2025 г.
Място на издаване. гр. Пещера
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5472/20.04.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Благой Гинин
……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата: 05.11.2025 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14673/29.09.2010

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 344 подотдел 15
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ „Пещера" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Пещера; Землище Пещера;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка / интензивност 12 %
Втори вид сеч …… / интензивност ……%
2.Площ на подотдела 1.4 ха Размер на сечището 1.4 ха
3. Състав по план/програма 5.Бор 1г.Бор 1Вбрз действителен 5.Бор 1г.Бор 1Вбрз
4. Запас на 1 ха: с клони 285 куб.м/ха , без клони 214 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 12 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 41 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б. бор	С. бор				дърв. вид / категория	Б. бор	С. бор	Бреза			
едра	4	3				дребна	–	–	–			вър-
средна	–	2				дърва	10	18	4			шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние . 50 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Насъщественото попада в Натура – 2000 [2] се спазват всички
ВКЕ – 2 мерки описани в листа за предварителни условия

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...С моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
Нивотисил сила и механизирано.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
На дълги и къси секции.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се спазват стриктно технологията на СРС и ИЗВОЗ.....

10. Начини на почистване на сечище ...Чрез изгаряне по сечищата.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....На мястото.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....
.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Димитър Илиев ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 15.07.2025 г.
Място на издаване: гр. Пещера
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5472/29.02.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....