Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: ……
Инж. Т. Палабанова
/име, фамилия и подпис/: ……


дата: 30.12.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

Утвърдил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 258 подотдел 4
На ТП ДГС/~~ДЛС~~/УОГС Тешел /*попълва се само за държавни гори*/
Община Брацигово; Землище Нареченско;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ~~~~~~ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ просека
- ▭ отд. за усвояване
- ▨ – не маркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ○ ГСМ/място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирателна/ интензивност 15 %
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела 5,6 ха Размер на сечището 2,8 ха
3. Състав по план/програма 5 дър. 5 зуб. 2 бук. действителен 5 бел. 5 зуб. 2 бук. габър
4. Запас на 1 ха: с клони……куб.м/ха , без клони ……куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 23 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 94 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	габар	ч.дб	д.дб	д.дв		
едра						дребна						вър-
средна						дърва	5	3	51	47		шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) наличен подраст от бр. гор. зрд дк

8. Средно извозно разстояние 500.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Чз.66 м Натура 2000

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще е извършена с бензиномоторен трион, кастренето ще е извършено вече в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Колесен трактор и механизирано

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) К-7

Цели стъбла на сатор и дълги секции до пътя

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището Сечищата ще се почистват ръчно

11. Материалите ще се извозят до временен склад в сечището / Летния

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Ангел Павлов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 03.05 г., 2024

Място на издаване... Стара

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7300/26.07.2012г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал.6 от НСГ

Одобрил: инж. Благой Генин
……
/име, фамилия и подпис/:……


Дата: 05.12.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14678/29.09.2011г

Утвърдил:……
……
/име, фамилия, подпис/:……
/попълва се само в случаите на чл.53, ал.4 от НСГ/
Дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №..1..

За добив на дървесина от отдел ……262…… подотдел ……с……
На ТП ДГС / ~~ДЛС / УОГС~~ ……Пещера……/попълва се само за държавни гори /
Община ……Брацигово……; Землище ……Чепинско……;
имот с /кадастрален идентификатор/ КВС/ №……/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

= = = =	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»»	Проектирани тракторни вр.извозни пътища
- - - - -	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад
=====	съществуващ автомобилен път	xxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^^	просека	=+=+=	проектиран автомобилен път
	Маркирано насаждение		Касо за отпадъци и ГСМ
			Заложен к.т.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта……Дървесно керемидно изсичане……/интензивност ……23……%
Втори вид сеч ……/интензивност ……%
2.Площ на подотдела ……2,2……ха. Размер на сечището ……2,2……ха
3.Състав по план/програма……6К 10……, действителен……6К 8 ТОр 2……
4.Запас на 1 ха: с клони ……440…… куб.м/ха, без клони ……200……куб.м/ха
5.Среден наклон на терена ……22°…… градуса
6.Очакван добив от маркираната дървесина ……89……лежаща маса, куб.м.

дърв.вид / категория						дърв.вид / категория	бк	гбр					
Едра						Дребна						вършина	
Средна						Дърва	69	20					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта /състав, възраст, средна височина, % на покритие/……липсва подраст……

8.Средно извозно разстояние ……330 м…… .

9.Други характеристики на насаждението /токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др./

ВКС 4.2. Извън зона Натура 2000. Да се спазват всички мерки описани в лиса за предварителната оценка.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с /моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на ~~временен склад~~/

Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…животинска тяга и механизирано, за дълги и къси сечки, за сортименти, чипс……. на /цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени /…животинска тяга по терена до 12 м. Макс. дължина на извличане сортименти.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м, широчина ……м.

5.Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища /вярното се подчертава /:

5.1.Тракторни – допустимо разстояние между тях……м /не по-малко от 40м/, дължина……м, широчина……4м.

5.2.Коларски – разстояние между тях……м /не по-малко от 40м/, дължина……м, широчина……м.

6.Просеки за въжени линии: ……бр., допустимо разстояние между просеките ……м, дължина……м,широчина……м

7.Направа на просеки……бр. допустимо разстояние между тях……м, дължина……м, широчина……м

8.Изграждане на нови временни складове /бр., площ в ха / ……

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

Стриктно спазване посоката на поваляне на нарязаните дървета.. 10.Начини на почистване на сечището …ръчно, едновременно със сеча……

11.Материалите ще се извозят до временен склад ……работно време…… /когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди./

12.Други указания:

Битовите отпадъци да се събират за определените за това места… Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13.Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:…Николай Узунов……/подпис, име и фамилия/

Дата:…26.09.2025 г.……год.

Място на издаване:…ТП ДГС Кешела……

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…5475/20.12.2012 г.……

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:……/попълва се след издаване на позволителното за сеч/

Лицето по чл.108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №……

……

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
инж. П. Палабанова
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 20.12.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 20062/10.05.2012 г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....264.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~.....Панагюрище.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Брацигово.....; Землище .....Нареченско.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



=> ГОР извозен път за ремонт

Легенда:

- проектирани колариски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ОЗ за дървесина
- => не маркирани лист
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ГСМ/място да се пада дъ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прочистване...../ интензивност ...13...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...10.1....ха Размер на сечището.....7.1..... ха
3. Състав по план/програма...6дг 2з 2бк...., действителен...6дг 2з 2бк...бук.2 габър 1
4. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..26.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....193.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор					дърв. вид / категория	бор	з.бо	бук	габър		
едра						дребна						вър-шина 20
средна	3					дърва	75	105	7	3		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние 300 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

..... Извън Натура 2000 .....

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с бензиномоторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...конски каруци с ниотсека тяга и механизирани.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... на къси секции, ръчно натоварени на каруци и транспортирани на складовете до 1 км.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 400 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазват стриктно мерките за опазване на дървесната растителност.....

10. Начини на почистване на сечището Събиране на клоните на купчини на временните складове.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди. Водния бор

12. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Цветко Тачев..... /*подпис, име и фамилия*/

дата:19.04.2024 г.

Място на издаване....Пещера

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7232/ 25.06.2012

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....