Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:……
……
/име, фамилия и подпис/: ……

дата:…….....…….г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……**167**……подотдел…**а**……
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ Доспат /*попълва се само за държавни гори*/
Община Доспат; Землище Доспат;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……..., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- насаждение
- място за събиране на битови отпадъци
- ……
- ……
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- Б място за зареждане на ГСМ
- постоянно водно течение ……
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта групово- постепенна / интензивност 25%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 2,8 ха Размер на сечището 2,8 ха
3. Състав по план/програма бб10, действителен бб10
4. Запас на 1 ха: с клони 336 куб.м/ха , без клони 293 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 12 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 196 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб						
едра	156					дребна	-					вър-шина	
средна	13					дърва	27						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) укрепнал подраст от бел бор и смърч оформени групи
……..
8. Средно извозно разстояние ..100..м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 BG0001030 Родопи-Западни, местообитание 91СА

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с: моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад
……..……
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с приспособена или специализирана горска техника-трактор и/или животинска сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..на къси или дълги секции до 12м.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..не..м. широчина ..-..м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..-..м (не по-малко от 40 м), дължина ..-..м, широчина 4 м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях..-..м (не по-малко от 40 м), дължина ..-..м, широчина ..-.. м
6. Просеки за въжени линии: ..-.. бр.
допустимо разстояние между просеките ..-.. м., дължина ..-.. м., широчина ..-.. м.
7. Направа на просеки ..-..бр.
допустимо разстояние между тях ..-..м., дължина ..-..м., широчина ..-.. м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – не. За временни складове ще се използват свободни пространства незаети от горскодървесна растителност.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Забулване на близко стоящите дървета до извозните трасета с подръчни материали; Поваляне на дърветата в посока противоположна на подраста и младиняка; Задръстване с купки от клони на стръмните участъци.
10. Начини на почистване на сечището- събиране на отпада и клоните на купки в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад м. Къщовица
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: : Да не се оставят окачени отрязани дървета . Да се пазят КГМ от обелване .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Работниците да бъдат оборудвани с защитно работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се изгребват в едно с почвата /трици извън гората до близък контейнер .
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: …….. Ина Саитова */подпис, име и фамилия/*
дата: 15.09.2025.г.,
Място на издаване: гр. Доспат
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 13877/23.08.2019г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....