Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Петър Димитров

/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 10.09.2018
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4870 / 28.11.2011 г.


Одобрил:
инж. Борис Василев Къдрински
Директор - ТП ДГС Хвойна
Удостоверение № 8162/23.10.2012 г.
.....
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 12.09.2018
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **"32"** подотдел **"у"**
На ТП ДГС/ДЛС Хвойна */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Малево**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- място за отпадъци
  място за зареждане на БМТ
- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- насаждение
  НЕ МАРКИРАЧАСТ ОТ Н-ТО

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 7.4 ха Размер на сечището.....6,4..... ха
3. Състав по план/програма Черен бор - 10, Зимен дъб - 0, Келяв габър - 0, Черен бор - 10, Леска - 5, Келяв габър - 2, Дрян - 2, Дървовидна хвойна - 1, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 350 куб.м/ха , без клони 312 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 32 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **231** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Черен бор - естестве					дърв. вид / категория	Черен бор - естестве						
едра	109					дребна	8					върш-ина	7
средна	72					дърва	42						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние …150 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ВКС BG 0001030 Р. ЗАПАДНИ*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с въжена линия на сортименти,.; с влачене по терена, изцяло натоварени). И. специализиран трактор
..... на сортименти 3-6 м .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: 5 бр.
допустимо разстояние между просеките 60 м., дължина 300 м., широчина 2 м.
7. Направа на технологични просеки ...5...бр.
допустимо разстояние между тях .....60.....м., дължина ..300.....м., широчина 2 м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .да се пазят от нараняване оставащите на корен дървета в трасето на просеката
.....
10. Начини за почистване на сечището - събиране на вършината на купове в сечището
.....
11. Други указания: Да се спазва ЗГ и подзаконовите нормативни актове
.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


GISExplorer

Изготвил: инж. Иван Ил. Славов…
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата 13.09 2017 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3192/03.05.2011г.

Одобрил: инж Искрен Сил. Пашов
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 13.09 2017 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 1411/26.03.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел: 54 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС с.Хвойна…/*попълва се само за държавни гори*/
Община .гр. Чепеларе.. Землище Ореховско
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори*/



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- … граници на отделите
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- … не маркират имоти

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка...../ интензивност 15 .%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 7.7 ха Размер на сечището. 6.8 ..... ха
3. Състав по план/програма / Бб-5,50г.15м,Чб.-3,См.-1,Ела-1 действително:Ела-4,См.-3,Бб.-1,Чб.-2
5. Запас на 1 ха: с клони.287 куб.м/ха , без клони 251 .куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 188 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	см	Бб	Чб		дърв. вид / категория	Ела	См	Бб	Чб			
едра	29	25	9	1		дребна	5	4	4	0		вър-	3
средна	22	19	24	2		дърва	18	11	13	2		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Ела-4,-20г.,3.0м.,0.2,См.-3,Чб-2,-5.0м,Бб-1,.
9. Средно извозно разстояние 100м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява, с трактор с лебетка за извоз на дървесина да става на секции до 8м/осем/ с влачене по терен като се пазят оставащите на корен дървета. .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .Ползването на маркираните дървета да става извън подраста. Извозните пътища да не минават през възобновителните участъци. При извозване на добитите материали да не се наранява подраста .След приключване на сечта и извоза повредения подраст да се отгледа При извоза на сортиментите оставащите на корен дървета да се предпазят с подръчни средства /отметателни колчета/. Рампирането да бъде върху подложки кубиране и надписване на челата на материалите.....
10. Начини за почистване на сечището : Отпадъците от сечта се събират на купчени извън подраста. След приключване на извоза част от клоните да се събират върху извозните пътища за задръстване и предотвратяване на ерозията.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актови по прилагането му. Отпадъците от обслужване на машините и битовите отпадъци да се събират и изхвърлят да се изхвърлят на определените за това места извън горския фонд. Наливането на гориво и смазочни материали да става на предварително определено място в дървен сандък с пясък.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.


ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Изготвил: инж Иван Ил. Славов
/име, фамилия./ подпис: .....
дата:15.09.2015.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3192/03.05.2011г.

Одобрил: инж. Искрен Сил. Пашов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:18.09.2017.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1411.2603.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 54 подотдел Ж
На ТП ДГС/ДЛС с. Хвойна */попълва се само за държавни гори/*
Община гр. Чепеларе Землище Ореховско
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ... (не маркирам на скицата)
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ... (не маркирам на скицата)

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка...../ интензивност 15 .%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 1.9 ха Размер на сечището.1.6.. ха
3. Състав по план/програма См.-,80г.,20.м.Ела-, -,основно насажд., Ела-5, 50г,14м,см-4,бб-1 деиств.
5. Запас на 1 ха: с клони.271..куб.м/ха , без клони 221 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 80 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	См	Бб			дърв. вид / категория	Ела	См	Бб				
едра	17	6	3			дребна	3	1	1			върш-	1
средна	10	7	4			дърва	18	3	7			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Ела-5,30г.,7.0м,0.1%,См.-4,Бб-1:
9. Средно извозно разстояние 200м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ ръчно, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .Ползването на маркираните дървета да става извън подраста. Извозните пътища да не минават през възобновителни участъци. При извозването на добитите материали да не се наранява подраста След приключване на сечта и извоза повредения подраст да се отгледа. При извоза на сортиментите оставащите на корен дървета да се предпазват с подръчни средства /отметателни колчета/ Рампирането да бъде върху подложки, кубиране и надписване на челата на материалите.
10. Начини за почистване на сечището : Отпадъците от сечта се събират на купчени извън подраста. След приключване на извоза част клоните да се събират върху извозните пътища за задръстване и предотвратяване на ерозията.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Отпадъците от обслужване на машините и битовите отпадъци да се съберат и изхвърлят на определените за това места извън горският фонд. Наливането на гориво смазочни материали да става на предварително определено място в дървен сандък с пясък. Временните складове да бъдат поставени над водното течение повдигнати с дървени скари.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……


Изготвил: инж. Иван Ил. Славов
/име, фамилия,/ подпис: ...
Дата :14.09.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика.3192/03.05.2011г.

Одобрил: инж. Искрен Пашов
име, фамилия,/ подпис: .....
Дата:18.09.2017
№ и дата на удостоверението за на лесовъдска практика:1411/.26.03.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 54 подотдел…И……
На ТП ДГС/ДЛС… с. Хвойна */попълва се само за държавни гори/*
Община ..Чепеларе..... Землище Ореховоско…….....
имот с (кадастрален идентификатор /КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
..... граница на насаждението
проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението /имота , съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .Пробирка..... / интензивност 15….%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 3.5 ха Размер на сечището.....3.5..... ха
3. Състав по план /програма Ела-6,55г.,14.0м,08%.См.-2,Бб-2.15.0м действителен
5. Запас на 1 ха: с клони.257..куб. м /ха , без клони 214….куб. м /ха.
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 95…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	См	Бб			дърв. вид / категория	Ела	См	Бб				
едра	30	11	2			дребна	4	2	1			вър-	1
средна	23	7	3			дърва	7	3	2			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 200м…;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор за извоз на дървесина да става на секции до 8 /осем/ с влачене по терен като се пазят оставащите на корен дървета ,подраст и младиняк.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .Полването на маркираните дървета да става извън подраста. Извозните пътища да не минават през възобновителните участъци. При извозване на добитите материали да не се наранява подраста. След приключване на сечта и извоза повредения подраст да се отгледа. При извоза на сортиментите оставащите на корен дървета да се предпазват с подръчни средства /отметателни колчета/. Рампирането да бъде върху подложки, кубиране и надписване на челата на материалите.
10. Начини за почистване на сечището: Отпадъците от сечта се събират на нупчени извън подраста След приключване на извоза част от клоните да се събират върху извозните пътища за задръстване и предотвратяване на ерозията.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Отпадъците от обслужване на машините и битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места извън горският фонд. Наливането на гориво смазочни материали да става на предварително определено място в дървен сандък с пясък.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил:Ангел Кадиев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:30.09.2016г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:7579/10.08.2012г.

Одобрил: инж. Стоян Кузманов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:30.09.2016г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1101/19.11.2014г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 55 подотдел „а”
На ДГС Хвойна/*попълва се само за държавни гори*/
Община Чепеларе; Землище с.Орехово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Без Материален Добив

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Петър Димитров

/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 11.09.2017.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4870 / 28.11.2011 г.


Одобрил:
.....
.....
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 11.09.2017.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1011 / 19.11.2014 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"56"** подотдел **"и"**
На ТП ДГС/ДЛС Хвойна */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Орехово**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ — съществуващи извозни пътища
- ═══ — съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ — технологична просека
- ◯ — място за отпадъци
- »»»»»» — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ — временен склад
- XXXXXXX — трасе на въжена линия
- =+=+=+= — проектиран автомобилен път
- насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 1 ха Размер на сечището.....1 ха
3. Състав по план/програма Смърч - 0, Бял бор - 0, Смърч - 10, Бял бор - 0, Ива - 0, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 335 куб.м/ха , без клони 272 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 14 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **66** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Обикновен смърч				дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Обикновен смърч					
едра	4	30				дребна		1				вършина	1
средна	2	16				дърва	5	8					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние …100 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ....*ВКС BG001030 , BG 0002105 ВЗ*.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ...
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор ..... на къси секции, сортименти, ; с влачене по терена,
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
.....опазване на оставащите дървета с подръчни средства .....
10. Начини за почистване на сечището -- събиране на вършината на купове в сечището
11. Други указания: .....Да се спазват ЗГ и нормативната уредба касаеща добива и извоза на дървесината до временен склад
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Петър Димитров

/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 20.09.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4870 / 28.11.2011 г.


Одобрил: инж. Гош Узунов
.....
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 20-09-2018
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: [illegible]

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"57"** подотдел **"к"**
На ТП ДГС/ДЛС Хвойна */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Орехово**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ○ място за отпадъци
- □ място за зареждане на БМТ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 1.4 ха Размер на сечището.....1.4..... ха
3. Състав по план/програма Бял бор - 9, Смърч - 1, Смърч - 8, Ела - 2, Бял бор - 0, Бял бор - 9, Смърч - 1, Смърч - 8, Ела - 2, Бял бор - 0, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 335 куб.м/ха , без клони 295 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 19 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **88** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Обикновен смърч				дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Обикновен смърч					
едра	24	23				дребна	1	1				вършина	2
средна	8	5				дърва	16	10					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние …100м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) BKC1 2BG 0001030 Р. Западни Вододайна Зона.....*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно,кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на сортименти, ; с влачене по терена, ...
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..да се повалят дърветата в посоката на
извоза.....
10. Начини за почистване на сечището събиране на вършинат на купове в сечището..
11. Други указания: Да се спазва ЗГ и Противопожарните изисквания
.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Кост. Аролски
.....
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 16.08.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4849 / 28.11.2018г.


Одобрил: инж. Сава Христов
.....
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 16.09.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1011/19.11.2014г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **"215"** подотдел **"з"**
На ТП ДГС/ДЛС ..Извор.. */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Орехово**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- място за отпадъци
- място за ГСМ.
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 0.9 ха Размер на сечището.....0,9..... ха
3. Състав по план/програма Бял бор - 9, Смърч - 1, Смърч - 10, Бял бор - 0, Бял бор - 9, Смърч - 1, Смърч - 10, Бял бор - 0, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 733 куб.м/ха , без клони 720 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 15 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **74** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Обикновен смърч				дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Обикновен смърч					
едра	30	6				дребна	1					вършина	3
средна	19	3				дърва	14	1					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...150 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...бензиномоторен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...специализиран ....трактор на сортименти и стаблени секции до 8 м.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) по съществуващи извозни пътища
.....
...и. фиксирана тяга на сортименти и стабл. секции до 8 м.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се използват наличните предпазни средства. Повалянето извън
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране вършината на купчини
11. Други указания: ...Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят
на определените места. Забранява се с огън на определеното място.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
инж. Борис В. Кадрийски
.....
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 20.09.2018,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1883 / 23.10.2012


Одобрил:
инж. Стоян Кунев
.....
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 20.09.2018,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1101 / 19.11.2010 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"230"** подотдел **"м"**
На ТП ДГС/ДЛС ..... */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Хвойна**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпадъци
- направление на извоза
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Водно и снего валяни нещата
- – място за сливане на масло и зареждане на БМТ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно-котловинна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 11 ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма Черен бор - 9, Бук - 1, Бук - 10, Зимен дъб - 0, Габър - 0, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони 30 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 35 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **1500** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Черен бор - естествe	Обикновен бук - издънко	Обикновен бук			дърв. вид / категория	Черен бор - естествe	Обикновен бук - издънко	Обикновен бук				
едра	453					дребна	8					вършина	44
средна	59					дърва	72	818	90				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Подраст бук изобилно ср. възраст 25 год. .....
.....
9. Средно извозно разстояние 350 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) НАТУРА 2000 г. ВКС 2.; ВКС 4.3.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ. кастренето да се извършва в сечището .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила и специализиран трактор с влачене по терена .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги секции, където е възможно или сортименти .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазят дървесните видове, младняка и почвата
10. Начини за почистване на сечището събиране на клони в сечището и заравяне
11. Други указания: Да се спазват мерките за противопожарната безопасност. БМТ да се зареждат на определените места. Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят в определените места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:Ангел Кадиев
……..
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:27.09.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7579/21.08.2012 год.

Одобрил:
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата……г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:……год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1079 подотдел Ф
На ТП ДГС/ДЛС Хвойна */попълва се само за държавни гори/*
Община Чепеларе; Землище Богутево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Кор.петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта /пробирка/ интензивност……%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 7,6 ха Размер на сечището 7,6 ха
3. Състав по план/програма бб 10,50г 1,0 действителен……...
5. Запас на 1 ха: с клони 451 куб.м/ха , без клони 373 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 558 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	См				дърв. вид / категория	Бб	См					
едра	152	16				Дребна	1					вър-	
средна	162	1				Дърва	226					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта /състав, възраст, средна височина, % на покритие/ см 10 сем.10 0,4 1,5
9. Средно извозно разстояние 200 м.
10. Други характеристики на насаждението */токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др./* *зона по натура 2000*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с въжена линия, трактор оборудван с лебедка на къси секции , специализирана техника и животинска тяга.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: 1 бр.
допустимо разстояние между просеките 50 м., дължина 100 м., широчина 3 м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата –да се предпазват от нараняване оставащите на корен не маркирани дървета и подрастта.
10. Начини за почистване на сечището –върша ,отпада и неизползваемата дървесина да се събира на купчини в сечището.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.Да се сложат предупредителни табели .Да се спазва техническа и пожарна безопасност , поставяне на сандъчета за зареждане с ГСМ,поставяне на чували за битови отпадаци.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Ангел Кадиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата 16.08.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7579/10.08.2012г.

Одобрил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.08.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1102/19.11.2014г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1079 подотдел Щ
На ТП ДГС-Хвойна */попълва се само за държавни гори/*
Община Чепеларе ; Землище Богутево
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Кор.Петна
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за товарене на ГСМ и сбруите на операторите

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка / интензивност 30%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 8,5ха Размер на сечището 8,5 ха
3. Състав по план/програма бб-8,50гсм1,здгл1- действителен см 10 сем.10-0,4-1,0
5. Запас на 1 ха: с клони 505куб.м/ха , без клони 415 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 702 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	бб	здгл			дърв. вид / категория	см	бб	здгл				
едра	57	205	14			дребна	1	1				вър-	
средна	9	153	4			дърва	24	230	4			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)см10сем10г,0,4,Н1,0м
……..
9. Средно извозно разстояние 210 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
……
……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ кастрене и розкройване на материалите в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с въжена линия,специализирана горска техника,трактор с лебедка и животинска теглителна сила влачене по терена на секции (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени……
.
……
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: …1.. бр.
допустимо разстояние между просеките ...60... м., дължина ...200... м., широчина .....4..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Повалянето на дърветата да се извършва в празни от подраст места,при извоза на материалите оставащите на корен дървета да се предпазват от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището Клоните и вършината да се събират на купчета на свободни от подраст места.
11. Други указания:
Да се поставят чували за отпадък.Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Да има сандъче за зареждане.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……