Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:Мустафа Терзиев
Гор.стражар при ТП „ДГС-Борино”
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.03.2013 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4542/21.10.11 г.

Одобрил:инж.Светозар Мечков
Ст.лесничей при ТП „ДГС-Борино”
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.03.2013 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9021/05.03.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **19** подотдел **„а”**
На **ТП „ ДГС Борино”** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Борино**.....; Землище .....**Борино**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека
=+=+=+= проектиран автомобилен път
гр.на подотдел
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Техническа** / интензивност **100 %**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **4,9 ха** Размер на сечището **0,2 ха**
3. Състав по план/програма **ела6,см3,бб1** , действителен ела6, **см3,бб1** ,
5. Запас на 1 ха: с клони **465** куб.м/ха , без клони **397** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **28** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина - **7** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб	чб	ела	бук	дърв. вид / категория	см	бб	чб	ела	бук	См/бб	
едра	**11**			**3**		**дребна**						вър-	**1**
средна	**1**	**1**				**дърва**	**1**					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние - **10 м**.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Курортна гора ,зона местооб.1030 ; ном. Местооб.91 ва ;зона птици2113;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад – **сечта,първичната обработка и кастренето на отсечените стъбла ще се извършва с БМТ в сечището .**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с :
- специализиран трактор
- животинска тяга с колесар / влачка/
- ръчни спускове
- на сортименти
- с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - **5** броя , площ – 0,9 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
- да се обезопасят оставащите на корен дървета по край извозните пътища и временните складове
- извоз на сортименти
- събиране на вършината извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне , с цел опазване на подрастта , младиняка и оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището – **събиране клоните и вършината на купчини извън възобновените участъци и под пътя.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:Мустафа Терзиев
Гор.стражар при ТП „ДГС-Борино”
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.03.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4542/21.10.11 г.

Одобрил:инж.Светозар Мечков
Ст.лесничей при ТП „ДГС-Борино”
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.03.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9021/05.03.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **19** подотдел **„б”**
На **ТП „ ДГС Борино”** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Борино**.....; Землище .....**Борино**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- 2г. на подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Техническа** / интензивност **100 %**
2.Площ на подотдела **5,9 ха** Размер на сечището **0,3 ха**
3. Състав по план/програма, **см8,бб2,ела,см6,ела3,бб1,см10,ела**, действителен см8,бб2,ела,см6,ела3,бб1,см10,ела
5. Запас на 1 ха: с клони **503** куб.м/ха , без клони **437** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **28** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина - **21** куб.м. лежаща маса,

дърв. вид / категория	см	бб	чб	ела	бук	дърв. вид / категория	см	бб	чб	ела	бук	См/бб	
едра	**7**	**1**	**1**	**1**		**дребна**				**1**		вър-шина	
средна	**6**	**1**				**дърва**	**1**			**1**			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние - **10 м**.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Курортна гора ,зона местооб.1030 ; ном. Местооб.9410 ;зона птици 2113

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад – **сечта,първичната обработка и кастренето на отсечените стъбла ще се извършва с БМТ в сечището .**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с :
- специализиран трактор
- животинска тяга с колесар / влачка/
- ръчни спускове
- на сортименти
- с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - **7** броя , площ – 0,9 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
- да се обезопасят оставащите на корен дървета по край извозните пътища и временните складове
- извоз на сортименти
- събиране на вършината извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне , с цел опазване на подрастта , младиняка и оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището – **събиране клоните и вършината на купчини извън възобновените участъци и под пътя**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:Мустафа Терзиев
Гор.стражар при ТП „ДГС-Борино”
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:09.03.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4542/21.10.11 г.

Одобрил:инж.Светозар Мечков
Ст.лесничей при ТП „ДГС-Борино”
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:11.03.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9021/05.03.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **19** подотдел **„в”**
На **ТП „ ДГС Борино”** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Борино**.....; Землище .....**Борино**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр.на подотдел.
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Техническа** / интензивност **100 %**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **3,9 ха** Размер на сечището **0,03 ха**
3. Състав по план/програма **,см6,бб4,ббб,см4** , действителен **, см6,бб4,ббб,см4** ,
5. Запас на 1 ха: с клони **185** куб.м/ха , без клони **151** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **21** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина - **4** куб.м.лежаща маса,

дърв. вид / категория	см	бб	чб	ела	бук	дърв. вид / категория	см	бб	чб	ела	бук	См/бб	
едра	**2**					**дребна**						вър-	
средна	**1**	**1**				**дърва**						шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние - **10 м**.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Курортна гора, зона местооб.1030 ; ном. Местооб.9410 ;зона птици,2113

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад – **сечта,първичната обработка и кастренето на отсечените стъбла ще се извършва с БМТ в сечището .**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с :
- специализиран трактор
- животинска тяга с колесар / влачка/
- ръчни спускове
- на сортименти
- с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - **…1…** броя , площ – 0,9 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
- да се обезопасят оставащите на корен дървета по край извозните пътища и временните складове
- извоз на сортименти
- събиране на вършината извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне , с цел опазване на подрастта , младиняка и оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището – **събиране клоните и вършината на купчини извън възобновените участъци**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:Мустафа Терзиев
Гор.стражар при ТП „ДГС-Борино”
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:09.03.2013 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4542/21.10.11 г.

Одобрил:инж.Светозар Мечков
Ст.лесничей при ТП „ДГС-Борино”
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:11.03.2013 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9021/05.03.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **19** подотдел **„г”**
На **ТП „ ДГС Борино”** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Борино**.....; Землище .....**Борино**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
.....	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Техническа** / интензивност **100 %**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **9,8 ха** Размер на сечището **0,13 ха**
3. Състав по план/програма **ббв , см2,см8,ела2,ела,лс** , действителен **ббв , см2,см8,ела2,ива,лс** ,
5. Запас на 1 ха: с клони **391** куб.м/ха , без клони **345** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **19** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина - **9** куб.м.лежаща маса,

дърв. вид / категория	см	бб	чб	ела	бук	дърв. вид / категория	см	бб	чб	ела	бук	См/бб	
едра	**1**	**4**	**1**	**1**		**дребна**						вър-шина	
средна		**2**				**дърва**							

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние - **10 м**.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Курортна гора , зона местооб.1030 ; ном. Местооб.91 са ;зона птици 2113

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад – **сечта,първичната обработка и кастренето на отсечените стъбла ще се извършва с БМТ в сечището .**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с :
- специализиран трактор
- животинска тяга с колесар / влачка/
- ръчни спускове
- на сортименти
- с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - **.....6.....** броя , площ – 0,9 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
- да се обезопасят оставащите на корен дървета по край извозните пътища и временните складове
- извоз на сортименти
- събиране на вършината извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне , с цел опазване на подрастта , младиняка и оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището – **събиране клоните и вършината на купчини извън възобновените участъци**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:Мустафа Терзиев
Гор.стражар при ТП „ДГС-Борино”
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.03.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4542/21.10.11 г.

Одобрил:инж.Светозар Мечков
Ст.лесничей при ТП „ДГС-Борино”
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.03.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9021/05.03.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **19** подотдел **„д”**
На **ТП „ ДГС Борино”** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Борино**.....; Землище .....**Борино**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
27. на подрасе п	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Техническа** / интензивност **100 %**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **4,6 ха** Размер на сечището **0,03 ха**
3. Състав по план/програма **ббб9 , см1,см10,см9,ббб1** , действителен **ббб9 , см1,см10,см9,ббб1** ,
5. Запас на 1 ха: с клони **276** куб.м/ха , без клони **244** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **16** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **- 5** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб	чб	ела	бук	дърв. вид / категория	см	бб	чб	ела	бук	См/бб	
едра	**2**	**2**		**1**		**дребна**						вър-шина	
средна						**дърва**							

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **- 10 м**.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Курортна гора , зона местооб.1030 ; ном. Местооб.91 са ;зона птици 2113

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад – **сечта,първичната обработка и кастренето на отсечените стъбла ще се извършва с БМТ в сечището .**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с :
- специализиран трактор
- животинска тяга с колесар / влачка/
- ръчни спускове
- на сортименти
- с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - **.....** броя , площ – 0,9 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
- да се обезопасят оставащите на корен дървета по край извозните пътища и временните складове
- извоз на сортименти
- събиране на върша извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне , с цел опазване на подрастта , младиняка и оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището – **събиране клоните и върша на купчини извън възобновените участъци**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:Джамал Кичуков
Гор.стражар при ТП „ДГС-Борино”
/име, фамилия./ подпис: .....
дата:08.03.2019.г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика7391/26.07.2012 г.

Одобрил:инж.
Ст. Лесничей при ТП „ДГС-Борино”
име, фамилия./ подпис: .....
дата:08.03.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9021/05.03.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1....

За добив на дървесина от отдел **20**подотдел **„и”**
На **ТП „ ДГС Борино”** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Борино**.....; Землище .....**Борино**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Техническа сеч** / интензивност **100 %**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **23,0 ха** Размер на сечището **0,6 ха**
3. Състав по план/програма **см8,бб2,** действителен **см8,бб2**
5. Запас на 1 ха: с клони **611** куб.м/ха , без клони **543** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **23** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина - куб.м.лежаща маса,

дърв. вид / категория	см	бб	чб	ела	бук	дърв. вид / категория	см	бб	чб	ела	бук	См/бб	
едра	**109**	**20**	**4**	**1**		**дребна**	**1**	**1**				върш-шина	
средна	**12**	**4**		**2**		**дърва**	**1**						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние - **10 м**.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
зона местооб.1030 ; ном. Местооб.;зона птици 2113

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад – **сечта, първичната обработка и кастрнето на отсечените стъбла ще се извършва с БМТ в сечището .**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с :
- специализиран трактор
- животинска тяга с колесар / влачка/
- ръчни спускове
- на сортименти
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - **....21....** броя , площ – 0,2 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
- да се обезопасят оставащите на корен дървета по край извозните пътища и временните складове
- извоз на сортименти
- събиране на вършината извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне , с цел опазване на подрастта , младиняка и оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището – **събиране клоните и вършината на купчини извън възобновените участъци**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....