Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:……
Калин……Ника под…..
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 22.06.2020
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4962/2012 2011

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел……191……подотдел……8н……
На ТП ДГС/ДЛС…Кирково……/*попълва се само за държавни гори*/
Община ……Кирково……; Землище с. Долно Кадиево……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
========= съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
…граници на подотдели	……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …Пробирка…/ интензивност 10….%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 0,6……ха Размер на сечището……0,6…… ха
3. Състав по план/програма. Дугла 3Ка 10 Б., действителен. Дугла 3Ка 10 Б.
5. Запас на 1 ха: с клони..295……куб.м/ха , без клони …180……куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22°……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……18……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория												
	Дуглазка											
едра	8					дребна	1					вър-
средна	5					дърва	4					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) …Има…… напи.сив…. на.....под.ра.та..... 9. Средно извозно разстояние …50.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

.....Няма..... близост на водни течения.....

Наличие на ВКС (указания)

.....Няма напи.сив на ВКС.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ….3..... м в сечището** .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает обоз **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: …… бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Зб.р.....свободни.....

.....в.непосредствена.....близост.....до.....пътя.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** разхвърляне на вършината по цялата площ **След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.**
11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:……
……Калин Димков……..
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 22.06.2020
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4163/20.12.2011

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел……191……подотдел……д……
На ТП ДГС/ДЛС……/*попълва се само за държавни гори*/
Община ……Кулаково……; Землище с. Горно Кирилово……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
……	……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ……Крайбрежна……/ интензивност 20…..%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела ……13,1……ха Размер на сечището……13,1…….. ха
3. Състав по план/програма……5б 3дб 2бк 2яз……действителен……5б 3дб 1бк 1яз+з……
5. Запас на 1 ха: с клони……155……куб.м/ха , без клони ……157……куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ……25……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……393……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	дб					бб	дб				
	3	2	бк	яз			3	2	бк	яз+з		
едра	11 —	— 25				дребна	1 —	— 3				
средна	30 —	— 11				дърва	31 105	157 24				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... 9.
Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)
.....

Наличие на ВКС (указания)
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ..2..... м в сечището** .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает обоз **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върхина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** .....
След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.
11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Калин Денков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.06.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4963/20.12.2011

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....19 г.....подотдел.....„г"
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
граници на подотдел	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прободъчна...../ интензивност 12....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0,2.....ха Размер на сечището....0,2..... ха
3. Състав по план/програма...6Ду 1Яз 3Бк......, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...295.....куб.м/ха , без клони ...80.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....8.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория													
	Бб												
едра	1					дребна	—					вър-шина	
средна	2					дърва	6						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..Няма..... има.чистене..... има подраст..... 9. Средно извозно разстояние ..4.0.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

..Няма..... близост до водни течения.....

Наличие на ВКС (указания)

..Няма..... данни за ВКС.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ..8..... м в сечището** .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает обоз **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина …. м

6. Просеки за въжени линии: ….. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Не..... отчуждават.....

..в.....границата.....на.....имота.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ..разхвърляне..... **След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.**
11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Кирил Николов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.06.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4367/22.12.2011

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....191.....подотдел.....„д"
На ТП ДГС/ДЛС.....Кирково...../*попълва се само за държавни гори/*
Община ...Кирково...; Землище ...с. Горна Камилска...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Граница на подотдел
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Продухка...../ интензивност 25....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2,0....ха Размер на сечището....2,0..... ха
3. Състав по план/програма..9бук 1бб...., действителен..9бук 1бб...
5. Запас на 1 ха: с клони...485.....куб.м/ха , без клони ..410.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..12°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....142.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория											
	бук / б.д.					бук / б.д.					
едра	55 / 4				дребна	5 / —				вър-	
средна	28 / 9				дърва	10 / 12				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..Няма..наличие..на подраст..... 9. Средно извозно разстояние ..50.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

.....Няма пресичане на водни течения.....

Наличие на ВКС (указания)

.....Няма наличие на ВКС.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ..8..... м в сечището** .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает обоз **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина .....м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..1бр. Общо 0,1 ха.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ..разкилване, разхвърляне на върхите и клоните в ниски места..... **След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.**
11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:……
……Цветан Цветков……..
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 22.06.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 439/20.12.2007

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел……191……подотдел……„и“……
На ТП ДГС/ДЛС……/*попълва се само за държавни гори*/
Община ……; Землище ……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ……
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Краеобразна/ интензивност 15…%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела …3,3…ха Размер на сечището…3,7……ха
3. Състав по план/програма…5Бк 2Гр 2Бук 1Ак…действителен…5Бк 2Гр 2Бук 1Ак
5. Запас на 1 ха: с клони…196……куб.м/ха , без клони …160……куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ……22……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……95……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бк	Бук					Бк	Бук					
едра	5 –	– 7				дребна	1 –	– –				вършина	
средна	20 –	– 1				дърва	24/20	13/4					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма подраст... 9. Средно извозно разстояние ...50...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

...няма опасност от водни течения...

Наличие на ВКС (указания)

...няма наличие на ВКС...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...3... м в сечището** .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает обоз **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Без изграждане на нови...

...временни складове в обекта...

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върша, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ...разполагане разхвърляне на вършината...

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Красимир Митков Колев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 21.07.2020г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 23-78/26.07-2012г.

Одобрил: .....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 191 подотдел б

На ТП ДГС/ДЛС Кирилово /*попълва се само за държавни гори*/

Община Кирилово; Землище Долно Кирилово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела ...5.0...ха Размер на сечището.....5.0..... ха

3. Състав по план/програма 6к-5, 3дгб-2, ббор-3 действителен 6к-5, 3дгб-2, ббор-3

5. Запас на 1 ха: с клони ...200.....куб.м/ха , без клони ...162.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...21.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....252.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ббор	бук	3дгб				ббор	бук	3дгб			
едра	3	–	–			дребна	–	–	–			вър-
средна	10	–	–			дърва	22	111	106			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... 9.
Средно извозно разстояние ..100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)
.....

Наличие на ВКС (указания)
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...8.... м в сечището** .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает обоз **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..1 бр. с обща площ 0,0114ха
Забележка – всички участъци за извозните пътища са предвидени за временни складове
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ...равномерно разхвърляната отпадъчна маса по цялата площ на сечището
След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.
11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:............................
.......Емил Гъдов............................
/име, фамилия,/ подпис: ....[signature]..........
дата: 26.06.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4957 20.12.2011

Одобрил:..
....
име, фамилия,/ подпис: ....
дата:...........г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел..........191..........подотдел.......3..........
На ТП ДГС/ДЛС......Кирково............................../*попълва се само за държавни гори*/
Община ....Кирково..........................; Землище ...Горно Капитрово..........................;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..........................., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
существуващи извозни пътища
временен склад
====== съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека
=+=+=+= проектиран автомобилен път
граница на подотдел
....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.................................../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ..../ интензивност ......%
2.Площ на подотдела ...15.3.....ха   Размер на сечището.....15.3....... ха
3. Състав по план/програма...5Б7 3Здб2 Бк1........., действителен...................................
5. Запас на 1 ха: с клони...220.........куб.м/ха , без клони ...177.........куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22........градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....647..............лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5бор	3дб	бк				5бор	3дб	бк				
едра	-27					дребна	3					вър-шина	
средна	85					дърва	180	180	162				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ….Няма наличие на подраст..... 9. Средно извозно разстояние …100м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

Няма на близо водни течения

Наличие на ВКС (указания)

Няма наличие на ВКС

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ..4..... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает обоз **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..1....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..10 бр. с общо площ 0,02 ха

Всички дървета на извънчите пътища ще се използват за вътрешни стопански

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върхина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ..ръчно разхвърляне на клоните по цялата площ на сеч..

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……